

CWS Katalog für Wiederverkäufer

Ab 01.07.2026 bis auf Widerruf



CWS

Vertriebsgebiete

Wiederverkauf Nord

Herr Ralf Bolte (Vertriebsleiter)
M +49 151 16 82 91 19
ralf.bolte@cws.com

Innendienst Wiederverkauf


Herr Armin Fienemann
T +49 6103 309 193 901
armin.fienemann@cws.com

Wiederverkauf Ost

Herr Michael Gebhard (Vertriebsleiter)
M +49 151 16 82 91 42
michael.gebhard@cws.com

Innendienst Wiederverkauf

Brigitte Bobrowski
T +49 6103 309 193 906
brigitte.bobrowski@cws.com



Wiederverkauf West

Herr Daniel Castor
(Vertriebsleiter)
M +49 151 56 50 53 35
daniel.castor@cws.com

Innendienst Wiederverkauf

Herr Sören Schöbel
T +49 6103 309 193 904
soeren.schoebel@cws.com

Wiederverkauf Mitte

Herr Daniel Piwonka
(Vertriebsleiter)
M +49 151 16 82 88 93
daniel.piwonka@cws.com

Innendienst Wiederverkauf

Frau Münevver Genc
T +49 6103 309 193 910
muenevver.genc@cws.com

Wiederverkauf Süd

Herr Richard Hagen (Vertriebsleiter)
M +49 151 16 82 91 96
richard.hagen@cws.com

Innendienst Wiederverkauf

Frau Stefanie Salik
T +49 6103 309 193 902
stefanie.salik@cws.com

Faxnummer:

+49 6103 309 3929

Allgemeine E-Mail-Adresse
des Wiederverkaufs:

ww.de@cws.com

Allgemeine Verkaufsbedingungen – gewerbliche Wiederverkäufer - der CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co KG

1. Allgemeines/Vertragsabschluss

- 1.1. CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG wird nachfolgend als CWS bezeichnet; der Vertragspartner als Kunde. Dies auch dann, wenn der Kunde aus mehreren Personen oder Unternehmen besteht.
- 1.2. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Bestandteil des dem Kunden als pdf-Datei zur Verfügung gestellten Kataloges/Preisliste von CWS.
- 1.3. Mit Bestellung von Waren zum Kauf bei CWS erkennt der Kunde die nachstehenden Verkaufsbedingungen an. Davon abweichende Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch CWS. Der Kunde verzichtet auf die Anwendung eigener Geschäftsbedingungen. Gegenbestätigungen des Kunden mit abweichenden Bedingungen wird hiermit widersprochen.
- 1.4. Bestellungen des Kunden erfolgen stets für Waren aus diesem Katalog/Preisliste und unter Beziehung der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen von CWS.
- 1.5. Die Angebote von CWS in diesem Katalog/Preisliste sind freibleibend und unverbindlich.
- 1.6. Verträge kommen zustande durch Auftragsbestätigung von CWS oder Zusendung der Ware.
- 1.7. Änderungen an den Waren, die dem technischen Fortschritt dienen, behält sich CWS – auch für die Zeit nach erteilter Auftragsbestätigung – vor.

2. Untersuchungs- und Rügepflicht/Reklamationen

- 2.1. Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Kunde die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch CWS zu prüfen und, wenn sich ein Mangel zeigt, der CWS unverzüglich eine Beanstandung zu übermitteln (§ 377 HGB).
- 2.2. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden, andernfalls gilt die Ware in Ansehung des Mangels als genehmigt.
- 2.3. Zur Erhaltung des Rechts des Kunden genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.
- 2.4. Sofern eine berechtigte Beanstandung gem. vorstehender Ziff. 2.1/2.2 vorliegt, erfolgt deren Überprüfung und Beseitigung, soweit möglich, durch Mitarbeiter von CWS am Ort des Kunden.
- 2.5. Sofern dies nicht möglich sein sollte, wird CWS den Kunden zu einer Rücksendung der Ware an CWS auffordern.
- 2.5.1. Hierzu stellt CWS dem Kunden Retouren-Unterlagen zur Verfügung. Die Ware ist in diesem Fall vom Kunden an CWS, zusammen mit den Retouren-Unterlagen und der dazugehörigen Referenznummer zurückzusenden.
- 2.5.2. Die Kosten dieser Rücksendung trägt CWS; die Rücksendung hat an die in den Retouren-Unterlagen angegebene Adresse von CWS zu erfolgen.
- 2.6. Unaufgefordert an CWS zurückgesandte Waren werden von CWS auf Kosten des Versenders entsorgt. Eine Gutschrift oder Erstattung des Kaufpreises erfolgt nicht.

3. Gewährleistung

- 3.1. Durch den Kaufvertrag wird CWS verpflichtet, dem Kunden die Sache zu übergeben und das Eigentum hieran frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.
- 3.2. Handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare geringfügige Abweichungen von Qualität, Farbe, Breite, Gewicht, Ausrüstung oder Design der Ware begründen keinen Sachmangel.
- 3.3. Bei der Lieferung von neuer Ware beträgt die Gewährleistung ein Jahr ab Gefahrübergang.
- 3.4. Bei Verkauf von gebrauchter Ware schließt die CWS jegliche Haftung gemäß § 444 BGB aus. Ansprüche auf Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz bestehen nicht.
- 3.5. Für den Fall des unsachgemäßen Gebrauchs oder Einsatzes der Ware schließt CWS die Haftung aus. Der Kunde erhält auf Anfrage sämtliche Informationen über die vertriebene Ware, insbesondere hinsichtlich des Einsatzgebietes und zu beachtender Gefahrenbereiche.

4. Lieferung, Gefahrübergang, Montage

- 4.1. Teillieferungen sind zulässig.
- 4.2. Erfüllungsort für die Lieferung ist der Versandort (Ort an dem die Leistungshandlung vorgenommen wird) der Ware. Versendet CWS auf Verlangen des Kunden die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald CWS die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Institution ausgeliefert hat.
- 4.3. Für den Fall, dass die Parteien eine Montage durch CWS vereinbaren, treten zu den Kaufpreisen Montagekosten auf der Grundlage der jeweils geltenden Preisliste von CWS hinzu.

5. Kaufpreis/Zahlungsbedingungen/Verzug

- 5.1. Die Preise von CWS verstehen sich ab Lager.
- 5.2. Soweit CWS im Katalog/Preisliste Preise angibt, handelt es sich um Nettopreise, es tritt jeweils die Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.
- 5.3. Es gelten jeweils die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. CWS ist berechtigt ihre Preislisten auch unterjährig anzupassen. Der Kunde wird über die Preisanpassungen rechtzeitig im Vorfeld informiert.

- 5.4. Die Kosten für Lieferung (Versand zzgl. Verpackung) sowie Verzollung trägt der Kunde.

- 5.5. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn CWS über den Betrag verfügen kann.

- 5.6. Kommt der Kunde mit der Bezahlung der Rechnung in Verzug, so ist CWS berechtigt, für jedes Mahnschreiben einen Betrag in Höhe von 2,50 € zu berechnen.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1. Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von CWS.
- 6.2. Der Kunde ist berechtigt, über die Ware im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs zu verfügen.
- 6.3. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde seinen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gegenüber seinem Abnehmer zur Sicherheit an CWS ab, CWS nimmt die Abtretung an. CWS kann bei Zahlungsverzug von dem Kunden jederzeit die Angabe der Daten seiner Kunden (Endabnehmer) verlangen.

7. Rechnungstellung (eBilling)

- 7.1. CWS wird die Rechnungstellung als pdf Datei per Email vornehmen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, Rechnungen auf diesem Weg zu akzeptieren.
- 7.2. CWS wird die Rechnung an die vom Kunden bei Bestellung anzugebende Emailadresse senden. Für die Etablierung und Durchführung eines innerbetrieblichen Kontrollsystems ist der Kunde selbst verantwortlich.
- 7.3. Abweichende Systeme im Bereich der elektronischen Rechnungstellung können einvernehmlich zwischen den Parteien vereinbart werden.

8. Leistungsstörung

- 8.1. Wird CWS durch Streik oder andere Umstände, die CWS nicht zu vertreten hat, daran gehindert die vertraglichen Leistungen zu erbringen, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung, längstens jedoch um 5 Wochen. CWS unterrichtet den Kunden unverzüglich von Eintritt und Ende der Behinderung. Wird der Kunde nicht unterrichtet, kann CWS sich nicht auf die Behinderung berufen.

9. Annahmeverzug

- 9.1. Sollte der Kunde Lieferungen von CWS trotz Fristsetzung nicht annehmen, so ist CWS zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
- 9.2. CWS kann in diesem Fall Schadenersatz wegen Nichterfüllung vom Kunden verlangen.
- 9.3. Die Höhe des Schadenersatzes beträgt 20 % des Nettokaufpreises.
- 9.4. Dem Kunden bleibt nachgelassen nachzuweisen, dass CWS kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

10. Aufrechnung und Zurückbehaltung

- 10.1. Eine Aufrechnung des Kunden gegenüber Forderungen von CWS ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen zulässig.
- 10.2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden ist, soweit gesetzlich möglich, ausgeschlossen.

11. Haftungsbeschränkung

- 11.1. Schadenersatzansprüche bestehen gegen CWS nur, wenn CWS, den gesetzlichen Vertretern von CWS sowie leitenden Angestellten vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
- 11.2. CWS haftet auch dem Grunde nach für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen.
- 11.3. Die Höhe des Schadens ist begrenzt auf den Einsatz des typischen, vorhersehbaren Schadens.
- 11.4. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
- 11.5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht in Fällen verschuldensunabhängiger Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bei verschuldeten Körper- und Gesundheitsschäden oder Verletzung des Lebens.

12. Leistungserbringung/Wechsel in der Unternehmensform von CWS

- 12.1. CWS ist berechtigt, die vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise durch Dritte erbringen zu lassen.
- 12.2. Ein Wechsel in der Unternehmensform von CWS oder die Übertragung des Unternehmens auf Dritte berührt die Rechtswirksamkeit dieses Vertrages nicht.
- 12.3. Eine Verschmelzung von CWS auf ein drittes Unternehmen stellt keinen Wechsel in der Unternehmensform und auch keine Übertragung des Unternehmens auf Dritte dar.

13. Schlussbestimmungen

- 13.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
- 13.2. Die Parteien sind verpflichtet, eine die unwirksame Bestimmung ersetzende Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Sinngehalt der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
- 13.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- 13.4. Soweit der Kunde Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand das Amtsgericht 63225 Langen bzw. Landgericht in Darmstadt.

CWS Wiederverkaufsbereich

Allgemeine Informationen

Anschrift

CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG
Dreieich Plaza 1A
63303 Dreieich

Die Preisliste für Wiederverkäufer ab 01.01. 2026 ersetzt alle vorherigen Preislisten. Die jeweils gültige Preisliste kann über den CWS Wiederverkauf (s. Karte auf S. 2) angefordert werden.

Preise

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer; freibleibend. Rohstoffzuschläge vorbehalten. Bei Abrufaufträgen gelten die Listenpreise zum Zeitpunkt der Lieferung. Bisherige Preislisten und Angebote werden mit dieser Liste ungültig. Zusätzlich können Mindermengenzuschläge entstehen.

Bestellungen zu Allgemeinen Verkaufsbedingungen

Ihre Bestellung wird auf Grundlage und zu den Konditionen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen bearbeitet, sofern keine anderweitige Vereinbarung mit Ihnen vorliegt.

Erstfüllung

Die Erstfüllung ist separat zu bestellen. Der Bezug ist nur in vollen Verpackungseinheiten möglich.

Haltbarkeit Seifen:

Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann.) umgestellt. CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

CWS Seifen und Lotionen fallen unter die Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009.

Entsorgung von Batterien

Die Rückgabe der Batterien kann über alle stationären Händler mit Batteriesammelstellen beim Kunden vor Ort erfolgen. Weiterhin können Batterierückgaben auch nach Anmeldung im Innendienst an CWS erfolgen.

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek registriert mit Reg.-Nr.: DE2210735245597 angemeldet.**

WEEE-Reg.-Nr. DE: 75377622

Geschäftsführung

Jan-Peter Ellerbrock, Malte Melbeck

Sitz der Gesellschaft: Dreieich, Registergericht: AG Offenbach HRA 42882

Komplementärin: CWS Hygiene Deutschland GmbH,
Sitz: Duisburg, Amtsgericht Duisburg HRB 25635

Abwicklung von Retouren

Rückgaben werden von uns nur nach ausdrücklicher Genehmigung akzeptiert.

Hierzu ist unser Formular „**Antrag auf Rückgabe von Handelsware**“ auszufüllen und an unseren Wiederverkauf zurückzusenden.

Warenrücksendungen werden ausschließlich über folgende E-Mail-Adresse bearbeitet: **Retouren-Wiederverkauf@cws.com**

Das genehmigte Formular enthält eine Referenznummer und ist auf jeden Fall dem Rücklieferungsschein beizuheften. Das Retourenformular können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Weiterhin sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Die Ware muss sich in unbeschädigter, sauberer Originalverpackung befinden, darf weder montiert noch gebraucht sein und keine Beschädigungen oder Verschmutzungen aufweisen.
- Die Rücksendung ist frei Haus an unser Lager vorzunehmen.
- Folgende Produkte sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen und werden nicht akzeptiert, sofern es sich nicht um gesetzliche Ansprüche handelt:

- Handelswaren, die nicht mehr in der aktuellen Werkspreisliste enthalten sind
- Waren, deren Lieferung aus einem abgeschlossenen Geschäftsjahr stammen
- Sonderanfertigungen und Sonderlackierungen
- Projektbezogen gefertigte Ware
- Verbrauchsmaterialien, wie z. B. Seifen, Papiere, Desinfektionsmittel etc.
- Rückgaben aufgrund nachträglicher bauseitiger Änderungen, oder aus Objektaufträgen ohne Vorlage des Änderungsprotokollauszugs des Planers

Die Gutschrifterteilung erfolgt mit Bezug auf den Referenzbeleg und unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr (BAG) in Höhe von **mind. 35 %**. Die Bearbeitungsgebühr wird nicht in Abzug gebracht, wenn die Rücknahme reklamationsbedingte Gründe hat, z. B. Transportschaden, Falschlieferrungen, Qualitätsreklamationen, usw.

Nicht genehmigte Warenrücksendungen werden ohne Gutschrift der Ware und auf Kosten des Versenders entsorgt.

Abwicklung von Reklamationen

Reklamationsansprüche sind stets mit uns abzustimmen und über den Innendienst der Abteilung Wiederverkauf anzumelden. Geprüfte und be-

rechtigte Reklamationen werden grundsätzlich durch den Servicetechniker der CWS nachgebessert.

CWS Wiederverkaufs-Team

Bürozeit:

Montag – Donnerstag 7.30 – 16.30 Uhr
Freitag 7.30 – 14.30 Uhr
F +49 6103 309-3929
ww.de@cws.com
cws.com

Leitung Bereich Wiederverkauf

Herr Markus Brepohl (Vertriebsleitung)

Teamleitung Wiederverkauf Innendienst

Frau Natascha Hunscha
natascha.hunscha@cws.com

Objektmanagement Wiederverkauf

Herr Alexander Stollbert (Referent Objektmanagement)
alexander.stollbert@cws.com

Dokumente & Downloads

Auf diesen Seiten werden Sie weitere Informationen, wie Stammdaten, Bilder, Downloads, Neuheiten, etc. finden.

The screenshot displays the 'CWS-boco Deutschland (340)' product catalog. The left sidebar lists various product categories such as 'Stoffhandtuchspender', 'Frontpanel', and 'Papierhandtuchspender'. The main area shows a list of products with their names and specifications, each accompanied by a '+ Hinzufügen' button. The right sidebar features an advertisement for 'NEUE DÄMMSTOFF-DICKEN' by FOAMGLAS.

Besuchen Sie uns auch kostenlos und ohne Anmeldung auf www.heinze.de/at-manager/manager?context=1841, um Ausschreibungstexte oder Artikelbeschreibungen mit Bildern herunterzuladen.

The diagram illustrates the 'Marketingunterlagen' (Marketing Materials) section. It features icons for 'Hersteller' (Manufacturer) and 'Partnerschaft' (Partnership). A central green arrow points to 'Weitergabe der Marketingunterlagen' (Distribution of Marketing Materials). Below this, it mentions 'Infoportale und Integration per JavaScript-Bausteine' (Information portals and integration via JavaScript components) and lists 'Online Shop', 'Warenwirtschaftssystem', and 'Unternehmenswebsite'.



The screenshot displays the 'Open Datacheck 2.0' interface. It shows a table with columns for 'Hersteller', 'Lage', 'Werkstoffnummer', 'Artikelbild', 'GTIN', 'Ankerthyp', 'Gültigkeitsbeginn', 'Kurztext 1', 'Kurztext 2', 'Mindestbestandsmenge', 'Mindestbestandsmengeinheit', 'Warennummer', 'Ursprungsland', 'UBA-Produktcode', and 'Veröffentlichungsdatum'. The right side shows a 'Technische Daten' (Technical Data) section with various specifications.



**Onlineportal
auf der CWS-Website
"Downloadbereich"**

Inhaltsverzeichnis

Spendersysteme im Überblick

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
01 PureLine / Neu PureLine Black mit passendem Verbrauchsmaterial		03 CWS ParadiseLine mit passendem Verbrauchsmaterial	
Stoffhandtuchspender Dry	18	Stoffhandtuchspender Dry Slim	75
Rollenpapierspender Paperroll Non-Touch Hybrid	19	Stoffhandtuchspender Dry Non-Touch	76
Rollenpapierspender Paperroll	20	Rollenpapierspender Paperroll	77
Faltpapierspender Paper	21	Faltpapierspender Paper Slim	78
Seifenschaumspender Foam Non-Touch	22	Faltpapierspender Paper Universal	79
Seifenschaumspender Foam	23	Seifenschaumspender Foam Universal	80
Seifencremespender Cream Non-Touch	24	Seifenschaumspender Foam Slim	81
Seifencremespender Cream	25	Seifenschaumspender Foam Non-Touch	82
Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam	26	Seifenschaumspender Antibact Slim	83
Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam Non-Touch	27	Seifencremespender Cream Universal	84
Desinfektionsmittelspender Disinfect Gel Non-Touch	28	Seifencremespender Cream Slim	85
Handlotionsmittelspender Handlotion Non-Touch	29	Handlotionspender Handlotion Slim	86
Handlotionsmittelspender Handlotion	30	Desinfektionsmittelspender Disinfect Non-Touch	87
Raumduftspender Air Bar	31	Desinfektionssäule Tower Dual	88
Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Non-Touch	32	Toilettenpapierspender Toiletpaper	89
Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner	33	Toilettenpapierspender Superroll	90
Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet Non-Touch	34	Toilettensitzreiniger-Spender Seatcleaner	91
Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet	35	Raumduftspender Air Bar	92
Neu Toilettenpapierspender Toilet Paper Universal	36	Selbstreinigender Toilettensitz Kunststoff Cleanseat Universal	93
Toilettenpapierspender Toilet Paper	37	Windelentsorgung Windeleimer	96
Schaumspender zur Befeuchtung von Toilettenpapier zur Intimreinigung PureLine Toiletpaper Foam Non-Touch	38	Toilettenbürste Kunststoff	97
Hygieneartikelpender PeriodPack Tamponspender	39	Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin	98
Hygieneartikelpender PeriodPack Combi	39	Papierkörbe	99
Selbstreinigender Toilettensitz Kunststoff Cleanseat Universal	40	Hygienebehälter Hygienebox Touch und Non-Touch	100
Windelentsorgung Windeleimer	43		
Toilettenbürste Kunststoff	44	04 Neu CWS NovocleanProfessional mit passendem Verbrauchsmaterial	
Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin	45	Rollenpapierspender Paperroll	107
Papierkörbe	46	Faltpapierspender Paper	108
Hygienebehälter Hygienebox Touch und Non-Touch	47	Seifenschaumspender Foam 500 ml	109
		Seifencremespender Cream 750 ml Frei befüllbar	110
		Seifencremespender Cream 750 ml	111
		Toilettenpapierspender Toilet Paper	112
		Universalspender 500 und 1.000 ml	113
02 Neu PureLine EcoBlack mit passendem Verbrauchsmaterial		05 Neu CWS Clear+ mit passendem Verbrauchsmaterial	
Stoffhandtuchspender Dry	53	Rollenpapierspender Stoffhandtuchspender	117
Rollenpapierspender Paperroll Non-Touch Hybrid	54	Rollenpapierspender Centerfeed Handtuchspender	118
Rollenpapierspender Paperroll	55	Faltpapierspender	119
Faltpapierspender Paper	56	Seifenschaumspender	120
Seifenschaumspender Foam Slim	57	Seifencremespender	121
Seifencremespender Cream Slim	58	Raumduftspender	122
Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam Slim	59	Toilettenpapierspender	123
Handlotionsmittelspender Handlotion Slim	60	Toilettenpapierspender Midi	124
Raumduftspender Air Bar	61	Toilettenpapierspender Einzelblatt	125
Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Slim	62	Toilettenpapierspender Jumbo	126
Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet Slim	63	WC-Bürste	127
Neu Toilettenpapierspender Toilet Paper Universal	64	Abfallbehälter	128
Toilettenpapierspender Toilet Paper	65	Hygieneabfallbehälter	129
Hygieneartikelpender PeriodPack Combi Tampon- und Bindenspender	66	Industrierollenhalter	130
Toilettenbürste Kunststoff Toilet Brush	67		
Abfallbehälter Kunststoff WasteBin	68		

Inhaltsverzeichnis

Spendersysteme im Überblick

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
06 CWS Industrie- und Hautschutzenspender mit passendem Verbrauchsmaterial		09 CWS MediLine mit passendem Verbrauchsmaterial	
Industrie-Stoffhandtuchspender Heavy Duty	135	Universal-Papierhandtuchspender 250 + 750 Für Faltpapierhandtücher	207
Industrie-Handtuchspender		Händedesinfektion, Seife	
IQ Papierhandtuchspender	136	Universalspender Uni-K 500/1000	208
Industrierollenhalter für Putztuchrollen	137	Händedesinfektion, Seife und Lotion	
Industrieseifenspender für Handreiniger Jumbo	138	Universalspender 500 (Typ E)	209
Hautschutzprogramm Vario Spender	139	Händedesinfektion, Seife und Lotion	
Neu Oberflächendesinfektion Spender Surface Disinfection Wipes NT	140	Universalspender 500 (Typ V)	210
Neu Abfallbehälter Surface Disinfection Wipes NT	141	Händedesinfektion, Seife und Lotion	
Neu Desinfektionssäule Tower Dual Surface Disinfection Wipes NT Tower	142	Universalspender 500 (Typ V-KP)	211
		Händedesinfektion, Seife und Lotion	
		Universalspender 1000 (Typ E)	212
		Händedesinfektion, Seife und Lotion	
		Universalspender 1000 (Typ V)	213
07 CWS ParadiseLine Stainless Steel mit passendem Verbrauchsmaterial		Händedesinfektion, Seife und Lotion	
Stoffhandtuchspender Dry Slim	147	Universalspender 1000 (Typ V-KP)	214
Rollenpapierspender Paperroll	148	Desinfektionssäule Tower Dual	215
Faltpapierspender Paper Slim	149	Universalspender Unterbau und Einbau Typ 500	216
Seifenschaumspender Foam Slim	150	Universalspender Unterbau und Einbau Typ 1000	216
Seifenschaumspender Foam Universal	151	Händedesinfektion, Universalspender desiTop 500	217
Seifenschaumspender Antibact Slim	152	Tropfschale	218
Seifencremespender Cream Slim	153	Schalenhalter	218
Seifenspender für Waschtischeinbau hochglanzverchromt	154	Montagewinkel mit Tropfschale	219
Toilettenpapierspender Toiletpaper	155	Verschlussblenden	220
Großrollen-Toilettenpapierspender Superroll	156	Abfallbehälter	221
Toilettenstutzreiniger-Spender Seatcleaner	157	Hygienebox	222
Toilettenbürste Toilet Brush	158	Hygienebeutelhalter	222
Raumduftspender Air Bar	159		
Abfallbehälter Paper Bin	160		
Hygienebox	161		
Bag Holder	161		
Hygienebehälter Coverbox	162		
Neu Hygienebehälter Coverbox Black	163		
08 CWS ObjectLine mit passendem Verbrauchsmaterial			
Spiegelschrankmodul: zum Einsatz von Stoffhand- tuch-, Papierhandtuch- und Seifenspendern	169		
Papierhandtuchspender Hinterspiegel	171		
Seifenschaumspender Hinterspiegel	172		
Stoffhandtuchspender Aufputz/Unterputz	173		
Stoffhandtuchspender Non-Touch Aufputz/Unterputz	174		
Kombispender mit Papierkorb/Unterputz	175		
Faltpapier- und Kombispender/Unterputz	176		
Papierhandtuchspender	177		
Seifenschaumspender 500 und 1.000 ml	179		
Seifencremespender 500 und 1.000 ml	181		
Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch 800	183		
Universalspender Non-Touch 500 und 1000	185		
Toilettenpapierspender für 1, 2 und 3 Rollen	186		
Großrollen-Toilettenpapierspender	188		
Kombispender für Tampons und Hygienebinden	190		
Toilettenpapierhalter/Reserverollenhalter	192		
WC-Bürsten	193		
Türpuffer/Garderobenhaken	195		
Abfallbehälter	196		
Papierkörbe Edelstahl Paper Basket	198		
Hygienebehälter	199		

Hinweise zur Pflege der CWS Spender und Accessoires finden Sie auf **Seite 225**.

Produktgruppen im Überblick

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
Stoffhandtuchspender			
CWS PureLine			
1700383	6502	Stoffhandtuchspender Dry	18
CWS PureLine EcoBlack			
1701824		Stoffhandtuchspender Dry	53
CWS ParadiseLine			
4502000	4502	Stoffhandtuchspender Dry Slim	75
4512000	4512	Stoffhandtuchspender Dry NT	76
CWS IndustryLine			
C102000	102	Industrie-Stoffhandtuchspender Heavy Duty	135
CWS ParadiseLine Stainless Steel			
7502000	7502	Stoffhandtuchspender Dry Slim	147
CWS ObjectLine			
3109251		Spiegelschrankmodul Variante Stoffhandtuch- und Seifenspende	169
3109220	733AP	Stoffhandtuchspender Aufputz	173
3109210	733UP	Stoffhandtuchspender Unterputz	173
3109240	737AP	Stoffhandtuchspender NT Aufputz	174
3109230	737UP	Stoffhandtuchspender NT Unterputz	174
Papierhandtuchspender			
CWS PureLine			
1700346	6523	Rollenpapierspender Paperroll Non-Touch Hybrid	19
1700485	6205	Rollenpapierspender Paperroll	20
1700395	6622	Faltpapierspender Paper mit Schloss	21
1700396	6621	Faltpapierspender Paper mit Druckknopf	21
Neu CWS PureLine EcoBlack			
1701801		Rollenpapierspender Paperroll NT Hybrid	54
1701826		Rollenpapierspender Paperroll	55
1701825		Faltpapierspender Paper	56
CWS ParadiseLine			
4205000	4205	Rollenpapierspender Paperroll	77
4621000	4621	Faltpapierspender Paper Slim mit Druckknopf	78

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
4622000	4622	Faltpapierspender Paper Slim mit Schloss	78
4620000	4620	Faltpapierspender Paper Universal	79
Neu CWS NovocleanProfessional			
1701863		Rollenpapierspender Paperroll	107
1701859		Faltpapierspender Paper	108
Neu CWS Clear+			
1701517		Handtuchrollen-Spende	117
1701514		Centerfeed Handtuchspender	118
1701513		Falthandtuchspender	119
CWS IndustryLine			
1700033	4670	Industrie-Handtuchspender IQ	136
CWS ParadiseLine Stainless Steel			
7205000	7205	Rollenpapierspender Paperroll	148
7622000	7622	Faltpapierspender Paper Slim	149
CWS ObjectLine			
3109251		Spiegelschrankmodul Variante Faltpapier- und Seifenspende	169
3108800	725P	Kombispender mit Papierkorb Edelstahl für Einbau	175
3108900	725S	Kombispender mit Papierkorb und Seifenspende	175
3108500	721	Faltpapierspender 300 Edelstahl für Einbau	176
C707600	7076	Papierhandtuchspender Hinterspiegel	171
3108600	722	Faltpapierspender 300 + Seifenspende Edelstahl für Einbau	176
C706500	7065	Papierhandtuchspender	177
C706502	7065W	Papierhandtuchspender, Weiß	178
C706503	7065S	Papierhandtuchspender, Schwarz	178
CWS MediLine			
3110400	820	Universal-Papierhandtuchspender 250 Aluminium eloxiert, mit Schloss	207
3110600	822	Universal-Papierhandtuchspender 250 Aluminium Weiß, pulverbeschichtet, mit Schloss	207
X110800	824	Universal-Papierhandtuchspender 250 Edelstahl, fein gebürstet, mit Schloss	207
3110500	821	Universal-Papierhandtuchspender 750 Aluminium eloxiert, mit Schloss	207
3110700	823	Universal-Papierhandtuchspender 750 Aluminium Weiß, pulverbeschichtet, mit Schloss	207
3110900	825	Universal-Papierhandtuchspender 750 Edelstahl, fein gebürstet, mit Schloss	207

Produktgruppen im Überblick

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
Desinfektions-, Seifen- & Lotionsspender, Desinfektionssäulen			
CWS PureLine			
1700338	6013	Seifenschaumspender Foam Non-Touch	22
1700343	6012	Seifenschaumspender Foam	23
1700486	6014	Seifencremespender Cream Non-Touch	24
1700487	6002	Seifencremespender Cream	25
1700342	6027	Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam	26
1700337	6028	Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam Non-Touch	27
1700340	6026	Desinfektionsmittelspender Disinfect Gel Non-Touch	28
1700341	6033	Handlotionsmittelspender Handlotion Non-Touch	29
1700345	6032	Handlotionsmittelspender Handlotion	30
1700339	6569	Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Non-Touch	32
1700344	6568	Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner	33
Neu CWS PureLine EcoBlack			
1701828		Seifenschaumspender Foam Slim	57
1701827		Seifencremespender Cream Slim	58
1701829		Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam Slim	59
1701830		Handlotionsmittelspender Handlotion Slim	60
1701831		Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Slim	62
CWS ParadiseLine			
4011000	4011	Seifenschaumspender Foam Universal	80
4012000	4012	Seifenschaumspender Foam Slim	81
4013000	4013	Seifenschaumspender Foam NT	82
4022000	4022	Seifenschaumspender Antibact Slim	83
4001000	4001	Seifencremespender Cream Universal	84
4002000	4002	Seifencremespender Cream Slim	85
4032000	4032	Handlotionspender Slim	86
4026000	4026	Desinfektionsmittelspender Disinfect NT	87
1700420		Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual	88
Neu CWS NovocleanProfessional			
1701856		Seifenschaumspender Foam 500 ml	109
1701855		Seifencremespender Cream 750 ml Frei befüllbar	110
1701854		Seifencremespender Cream 750 ml	111
X301001		Universalspender 500 und 1.000 ml	113
CWS IndustryLine			
X102900	903102900	Industrierollenhalter	137
I411000	411	Industrieseifenspender Jumbo mit Schloss	138

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
903301X	VarioK	Vario Spender Kunststoff	139
X301100	VarioE	Vario Spender Edelstahl	139
1701656		Neu Oberflächendesinfektion Spender Surface Disinfection Wipes NT	140
1701659		Neu Desinfektionssäule Tower Dual Surface Disinfection Wipes NT Tower	142
CWS ParadiseLine Stainless Steel			
7012000	7012	Seifenschaumspender Foam Slim	150
7011000	7011	Seifenschaumspender Foam Universal	151
7022000	7022	Seifenschaumspender Antibact Slim	152
7002000	7002	Seifencremespender Cream Slim	153
3103100	370	Seifenspender für Waschtischeinbau	154
CWS ObjectLine			
C707500	7075	Seifenschaumspender Hinterspiegel 500	172
C706100	7061	Seifencremespender 500 mit Cremepumpe	181
C706102	7061W	Seifencremespender 500 mit Cremepumpe, Weiß	182
C706103	7061S	Seifencremespender 500 mit Cremepumpe, Schwarz	182
C706300	7063	Seifencremespender 1000 mit Cremepumpe	181
C706302	7063W	Seifencremespender 1000 mit Cremepumpe, Weiß	182
C706303	7063S	Seifencremespender 1000 mit Cremepumpe, Schwarz	182
C706200	7062	Seifenschaumspender 500 mit Schaumpumpe	179
C706202	7062W	Seifenschaumspender 500 mit Schaumpumpe, Weiß	180
C706203	7062S	Seifenschaumspender 500 mit Schaumpumpe, Schwarz	180
C706400	7064	Seifenschaumspender 1000 mit Schaumpumpe	179
C706402	7064W	Seifenschaumspender 1000 mit Schaumpumpe, Weiß	180
C706403	7064S	Seifenschaumspender 1000 mit Schaumpumpe, Schwarz	180
C706460	7064D	Seifencremespender Non-Touch 800, Edelstahl	183
C706470	7064DW	Seifencremespender Non-Touch 800, Weiß	184
C706480	7064DS	Seifencremespender Non-Touch 800, Schwarz	184
C706404	7064DKS	Universalspender Non-Touch Desinfektion	185
C706405	7065DKS	Universalspender Non-Touch Seife/Lotion	185
CWS MediLine			
1700660	711V-KP	Universalspender Uni-K 500/1000 mit langem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe	208

Produktgruppen im Überblick

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite	Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
1700659	711V-KPK	Universalspender Uni-K 500/1000 mit kurzem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe	208	X108180	716V	Universalspender 1000 Edelstahl, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	213
1700662	712V	Universalspender Uni-K 500/1000 mit langem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe	208	3107900	718U	Universalspender 500 Unterbau und Einbau, Aluminium eloxiert	216
1700661	712V-K	Universalspender Uni-K 500/1000 mit kurzem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe	208	3106200	713U	Universalspender 500 Unterbau und Einbau, Aluminium Weiß (RAL 9016)	216
3107700	718E	Universalspender 500 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Aluminium eloxiert	209	3107000	715U	Universalspender 500 Unterbau und Einbau, Edelstahl	216
3106000	713E	Universalspender 500 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Aluminium Weiß (RAL 9003)	209	3108400	719U	Universalspender 1000 Unterbau und Einbau, Aluminium eloxiert	216
3106800	715E	Universalspender 500 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Edelstahl	209	3106600	714U	Universalspender 1000 Unterbau und Einbau, Aluminium Weiß (RAL 9016)	216
X107660	718V	Universalspender 500 Aluminium eloxiert, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	210	3107400	716U	Universalspender 1000 Unterbau und Einbau, Edelstahl	216
3107670	713V	Universalspender 500 Aluminium Weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	210	3108155	718VT	Universalspender desITop 500	217
3107680	715V	Universalspender 500 Edelstahl, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	210	Duftspender			
3107662	718V-KP	Universalspender 500 Aluminium eloxiert, K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	211	CWS PureLine			
3107671	713V-KP	Universalspender 500, Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	211	1700388	6663	Air Bar	31
3107681	715V-KP	Universalspender 500 Edelstahl, K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	211	Neu CWS PureLine EcoBlack			
3108162	719V-KP	Universalspender 1000 Aluminium eloxiert, K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	214	1701832		Air Bar	61
3108171	714V-KP	Universalspender 1000 Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	214	CWS ParadiseLine			
3108181	716V-KP	Universalspender 1000 Edelstahl, K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	214	4663000	4663	Air Bar	92
3108200	719E	Universalspender 1000 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Aluminium eloxiert	212	Neu CWS Clear+			
3106400	714E	Universalspender 1000 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Aluminium Weiß (RAL 9003)	212	1701687		Lufterfrischer	122
3107200	716E	Universalspender 1000 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Edelstahl	212	CWS ParadiseLine Stainless Steel			
X108160	719V	Universalspender 1000 Aluminium eloxiert, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	213	7663000	7663	Air Bar	159
3108170	714V	Universalspender 1000 Aluminium Weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	213	Abfallbehälter, Hygieneartikelspender, Hygieneboxen, Hygienebeutelhalter			
				CWS PureLine			
				1700684	580	Hygieneartikelspender PureLine PeriodPack Tamponspender	39
				1700685	581	Hygieneartikelspender PureLine PeriodPack Combi	39
				C575000	575	Hygienebox Touch bodenstehend	47
				C578000	578	Wandhalterung für Hygienebox	47
				C579000	579	Wandhalterung (Non-Touch) für Hygienebox	47
				4301000	4301	Abfallbehälter Paper Bin, Weiß, 43 l	45
				4302000	4302	Abfallbehälter Paper Bin, Weiß, 23 l	45
				903102X	301	Papierkorb, Weiß, Großraum-Papierkorb, ca. 60 l	46
				C302000	302	Papierkorb, Weiß, kleiner Papierkorb, ca. 25 l	46
				Neu CWS PureLine EcoBlack			
				1701820		Hygieneartikelspender PeriodPack Combi Tampon- und Bindenspender	66
				1701808		Abfallbehälter 43 l	68
				1701807		Abfallbehälter 23 l	68

Produktgruppen im Überblick

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
CWS ParadiseLine			
C575000	575	Hygienebox Touch bodenstehend	100
C578000	578	Wandhalterung für Hygienebox	100
C579000	579	Wandhalterung (Non-Touch) für Hygienebox	100
4301000	4301	Abfallbehälter Paper Bin, Weiß, 43 l	98
4302000	4302	Abfallbehälter Paper Bin, Weiß, 23 l	98
903102X	301	Papierkorb, Weiß, Großraum-Papierkorb, ca. 60 l	99
C302000	302	Papierkorb, Weiß, kleiner Papierkorb, ca. 25 l	99
Neu CWS Clear+			
1701671		Abfallbehälter 43 l	128
1701672		Abfallbehälter 23 l	128
1701689		Hygieneabfallbehälter	129
CWS IndustryLine			
1701658		Neu Abfallbehälter Surface Disinfection Wipes NT	141
CWS ParadiseLine Stainless Steel			
7752000	7752	Abfallbehälter Paper Bin 25 l	160
7751000	7751	Abfallbehälter Paper Bin 40 l	160
7750000	7750	Abfallbehälter Paper Bin 60 l	160
7754000	7754	Hygienebox 6 l	161
7753000	7753	Hygienebox 12 l	161
7756000	7756	Bag Holder für Plastikbeutel	161
7755000	7755	Bag Holder für Papiertüten	161
7776000	7776	Hygienebehälter	162
1701838	-	Hygienebehälter Coverbox Black	163
CWS ObjectLine			
1700653	755TB	Kombispender für Tampons und Hygienebinden, Edelstahl	190
1700654	755TBW	Kombispender für Tampons und Hygienebinden, Weiß (RAL 9003)	191
1700655	755TBS	Kombispender für Tampons und Hygienebinden, Schwarz (RAL 9005)	191
C707700	7077	Abfallbehälter, Edelstahl, 24 l	196
C707702	7077W	Abfallbehälter, Edelstahl, 24 l, Weiß	197
C707703	7077S	Abfallbehälter, Edelstahl, 24 l, Schwarz	197
C707800	7078	Abfallbehälter, Edelstahl, 40 l	196
C707802	7078W	Abfallbehälter, Edelstahl, 40 l, Weiß	197
C707803	7078S	CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 40 l, Schwarz	197
C706900	7069	CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 60 l	196
C706902	7069W	CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 60 l, Weiß	197
C706903	7069S	CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 60 l, Schwarz	197
100075X	7500L	Edelstahl Paper Basket 60 l	198
C752000	7520L	Edelstahl Paper Basket klein 25 l	198

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
3000900	755	CWS ObjectLine Hygienebehälter, Edelstahl, 10 l	199
3000902	755W	CWS ObjectLine Hygienebehälter, Edelstahl, 10 l, Weiß	200
3000903	755S	CWS ObjectLine Hygienebehälter, Edelstahl, 10 l, Schwarz	200
CWS MediLine			
3109900	752	Abfallbehälter 15 l Aluminium eloxiert, Mattsilber	221
3110000	753	Abfallbehälter 15 l Aluminium Weiß, pulverbeschichtet	221
3110100	754	Abfallbehälter 15 l Edelstahl, fein gebürstet	221
C756000	756	Abfallbehälter 6 l Aluminium eloxiert, Mattsilber	221
C757000	757	Abfallbehälter 6 l Aluminium Weiß, pulverbeschichtet	221
C758000	758	Abfallbehälter 6 l Edelstahl, fein gebürstet	221
C759000	759	Hygienebox 6 l Aluminium eloxiert, Mattsilber	222
C760000	760	Hygienebox 6 l Aluminium Weiß, pulverbeschichtet	222
C761000	761	Hygienebox 6 l Edelstahl, fein gebürstet	222
C755011	755H	Hygienebeutelhalter	222
1700664	755HS	Hygienebeutelhalter, Schwarz	222
1700663	755HW	Hygienebeutelhalter, Weiß	222
Toilettenhygiene			
CWS PureLine			
1700381	6566	Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet Non-Touch	34
1700382	6567	Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet	35
1701906		Neu Toilet Paper Universal	36
1700347	6604	Toilettenpapierspender Toilet Paper	37
1701649		Schaumspender zur Befeuchtung von Toilettenpapier zur Intimreinigung Toiletpaper Foam Non-Touch	38
4560000	4560	Cleanseat Universal, universell im Einsatz, ohne WC. Zzgl. CWS Service-abonnement	40
3114320		Windeleimer	43
C626100	626	WC-Bürste, Weiß, Kunststoff mit Geruchsverschluss	44
C629100	629	Ersatzbürste	44
Neu CWS PureLine EcoBlack			
1701833		Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet Slim	63
1701909		Toilettenpapierspender Toilet Paper Universal	64
1701799		Toilettenpapierspender Toilet Paper	65
1701821		Toilettenbürste Kunststoff Toilet Brush	67

Produktgruppen im Überblick

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
CWS ParadiseLine			
4604000	4604	Toiletpaper Toilettenpapierspender für 2 Rollen Toiletpaper	89
4630000	4630	Superroll WC-Großrollenspender Weiß, mit Schloss	90
4567000	4567	Seatcleaner WC-Sitz-Reiniger Seatcleaner	91
4560000	4560	Cleanseat Universal, universell im Einsatz, ohne WC. Zzgl. CWS Service-abonnement	93
3114320		Windeleimer	96
C626100	626	WC-Bürste, Weiß, Kunststoff mit Geruchsverschluss	97
C629100	629	Ersatzbürste	97
Neu CWS NovocleanProfessional			
1701861		Toilettenpapierspender Toilet Paper	112
Neu CWS Clear+			
1701669		Toilettenpapierspender	123
1701670		Toilettenpapierspender Midi	124
1701515		Toilettenpapierspender Einzelblatt	125
1701512		Toilettenpapierspender Jumbo	126
1701675		WC-Bürste Wandmontage	127
1701676		WC-Bürste Standmodell	127
CWS ParadiseLine Stainless Steel			
7604000	7604	Toiletpaper Toilettenpapierspender für 2 Rollen Toiletpaper	155
7630000	7630	Superroll WC-Großrollenspender	156
7567000	7567	Seatcleaner WC-Sitz-Reiniger Seatcleaner	157
7726000	7726	Toiletbrush (Bürste + Halterung)	158
CWS ObjectLine			
C706750	70671	Toilettenpapierspender für 1 Rolle	186
C706752	70671W	Toilettenpapierspender für 1 Rolle, Weiß	187
C706753	70671S	Toilettenpapierspender für 1 Rolle, Schwarz	187
C706700	70672	Toilettenpapierspender für 2 Rollen	186
C706702	70672W	Toilettenpapierspender für 2 Rollen, Weiß	187
C706703	70672S	Toilettenpapierspender für 2 Rollen, Schwarz	187
C706800	70673	Toilettenpapierspender für 3 Rollen	186
C706802	70683W	Toilettenpapierspender für 3 Rollen, Weiß	187
C706803	70683S	Toilettenpapierspender für 3 Rollen, Schwarz	187
C706600	7066	Großrollen-Toilettenpapierspender	188
C706602	7066W	Großrollen-Toilettenpapierspender, Weiß	189
C706603	7066S	Großrollen-Toilettenpapierspender, Schwarz	189
C707100	7071	Toilettenpapierhalter Bügelform	192

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
C707200	7072	Toilettenpapierreserverollenhalter	192
C707300	7073	WC-Bürste rund	193
C707900	7079	WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf	193
C707902	7079W	WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf, Weiß	194
C707903	7079S	WC-Bürste mit Schwarzem Bürstenkopf, Schwarz	194
Zubehör			
CWS ParadiseLine			
1700420		Dual-Tower Standsäule für Hygienemittelspender	88
Neu CWS Clear+			
1701673		Industrie Rollenpapierspender UNI	130
1701674		Industrie Rollenpapierspender	130
CWS ObjectLine			
C707400	7074	ObjectLine Türpuffer/Garderobenhaken	195
CWS MediLine			
1700420		Dual-Tower Standsäule für Hygienemittelspender	215
3108156	718VTS	desiTop Tropfschale	217
3903510	718AP	Tropfschale Aufputz	218
3903520	718UB	Tropfschale Unterbau	218
3903500	718H	Schalenhalter 500 mit Bügel und Schale	218
X903900	719H	Schalenhalter 1000 mit Bügel und Schale	218
3903755	718MSR	Montagewinkel + Tropfschale 500 (rechts)	219
3903750	718MSL	Montagewinkel + Tropfschale 500 (links)	219
3904155	719MSR	Montagewinkel + Tropfschale 1000 (rechts)	219
3904150	719MSL	Montagewinkel + Tropfschale 1000 (links)	219
X903400	718B	Verschussblende 500 für E-Spender	220
3903770	718VB	Verschussblende 500 für V-Spender	220
3903771	713VB	Verschussblende für V-Spender Aluminium Weiß	220
3903772	715VB	Verschussblende für V-Spender Edelstahl	220
3903800	719B	Verschussblende 1000 für E-Spender	220
3904170	719VB	Verschussblende 1000 für V-Spender	220
3904171	714VB	Verschussblende für V-Spender Aluminium Weiß	220
3904172	716VB	Verschussblende für V-Spender Edelstahl	220



Neu PureLine Black

Ab Seite 52

Neu

Toilettenpapierspender

PureLine Toilet Paper Universal

Seite 36

PureLine EcoBlack Toilet Paper Universal

Seite 64



Neu Magic Hook Universal

Für eine schnelle Montage von CWS-Spendern – ohne Bohren und ohne Kleben – mit der Technologie von bis zu 10.000 mikrofinessen Saugnäpfen pro Quadratzentimeter.

Seite 48





Neu CLEAR+

Funktionale Hygienelösungen mit klaren Kosten und maximaler Effizienz.

Seite 64

Neu NovocleanProfessional

Dezent, zeitlos, unkompliziert. Optimale Leistung für jeden Sanitärraum.

Seite 106




Neu

**Oberflächendesinfektion
Surface Disinfection Wipes
Non-Touch Tower**

Seite 142





01 | CWS PureLine

Feel Good Hygiene - mit langlebigen Spendern der neuen PureLine in drei Farben ressourcenschonend Verbrauchsmaterialien verwenden und mit ihrer IoT-Technologie die Verbräuche beobachten.

Pure Function.



Pure Style.



PureLine*
Produktvideo*



PureLine*
Imagevideo**

* <https://www.youtube.com/watch?v=siaqgDY2uCU>

** <https://www.youtube.com/watch?v=5n5WaWSasXQ>

Stoffhandtuchspender PureLine Dry


www.blauer-engel.de/uz77


Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Dry mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700383	6502
CWS Frontpanel PureLine Dry (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700386	
	Silber		1700387	

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt eine Fehlbedienung aus. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante
• 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück manuell bedienbarer Stoffhandtuchspender PureLine Dry Format (H x B x T): 494 x 342 x 260 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (6, 8, 12, 20 Sek.).

Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich).



Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700383 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung:

Handtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich.



Nachfüllen von
Verbrauchsmaterial *



* <https://www.youtube.com/watch?v=PBswl4xXlnQ>

Rollenpapierspender PureLine Paperroll Non-Touch Hybrid



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Paperroll Non-Touch Hybrid mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700346	6523
CWS Frontpanel PureLine Paperroll (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700368	
	Silber		1700367	
CWS PureLine D-Batterien für offenes Batteriefach (6 Stück)		Zubehör	1700563	

System:

Der sensorgesteuerte Rollenpapierspender incl. offenem Batteriefach für handelsübliche Batterien ermöglicht eine berührungslose Nutzung und minimiert somit Händedekontamination (HACCP-konform). Bei schwacher Energieversorgung automatischer Wechsel auf die manuelle Funktion. Spender somit jederzeit nutzbar. Mit automatischer Restrollenfunktion, die ein Endlossystem und einen restlosen Verbrauch der Papierrolle gewährleistet. Ist die Restrolle aufgebraucht, wechselt der Spender selbstständig auf die neue Rolle. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten. Die LED-Lichtleiste als Interaktionselement für das Personal als Rückmeldung über die Nutzung des Spenders und dessen Status. Batteriebetrieben und Schloss zur Diebstahlsicherung.

Kaptives System, nur für CWS Rollenpapier.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör:

CWS PureLine D-Batterien: Pack mit 6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche **Procell Intense D-Batterien LR 20**) für **Batteriebetrieb** des PureLine Paperroll NT-Spenders. 6 D-Batterien sind für den Betrieb des Spenders notwendig. Bst.-Nr.: 1700563
(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Rollenpapierspender PureLine Paperroll Non-Touch Hybrid, IoT-fähige Ausführung, incl. offenem Batteriefach für handelsübliche Batterien, Format (H x B x T): 437 x 330 x 230 mm, für Papierrolle.

Das Non-Touch-System garantiert die berührungslose Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs. Spender wechselt bei schwacher Energieversorgung automatisch auf die manuelle Funktion. Automatische Restrollenfunktion, Spender wechselt nach Verbrauch der Restrolle automatisch auf die neue Rolle. **Kaptives System, geeignet nur für CWS-Rollenpapier.** LED-Lichtleiste dient als Interaktionselement für das Personal und gibt Rückmeldung über die Nutzung des Spenders und dessen Status. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (ABS), mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700346 (mit weißem Frontpanel)



Für die Erstfüllung:

CWS Rollenpapier, Bst.-Nr.: 1700334

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Nachfüllen von
Verbrauchsmaterial *



Rollenpapierspender PureLine Paperroll



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Paperroll mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700485	6205
CWS Frontpanel PureLine Paperroll (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700635	
	Silber		1700634	

System:

Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten (Easy-Pull-out). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat kann fortlaufend von einer Füllstandsanzeige abgelesen werden. Das CWS Ladesystem Easy Loading vereinfacht das Befüllen.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48




Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Rollenpapierspender PureLine Paperroll, Format (H x B x T): 433 x 352 x 254 mm, für Papierrolle. Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm (Easy-Pull-out). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griff breite. Schnell-Ladesystem Easy Loading. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Füllstandsanzeige an der Frontseite, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700485/6205** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C288001/288**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Faltpapierspender

PureLine Paper



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Paper mit weißem Frontpanel und Schloss	Weiß	Kunststoff	1700395	6622
CWS PureLine Paper mit weißem Frontpanel und Druckknopf	Weiß	Kunststoff	1700396	6621
CWS Frontpanel PureLine Paper (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700393	
	Silber		1700394	
CWS Papierschablone für PureLine Paper	Weiß	Kunststoff	120636X	

System:
Der Faltpapierspender ist geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen. Maße Papierausgabeschacht: B x T: 242 mm x 93 mm

Lieferumfang:
1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:
Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Faltpapierspender PureLine Paper, Format (H x B x T): 355 x 319 x 154 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss (optional: Druckknopf). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700395 (Schloss mit weißem Frontpanel), 1700396 (Druckknopf mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung:
CWS Faltpapier Frottee extra, Bst.-Nr.: C272300,

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Nachfüllen von
Verbrauchsmaterial *



* <https://www.youtube.com/watch?v=fJabfamgeO8>

Seifenschaumspender PureLine / PureLine Black Foam Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Foam Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700338	6013
NEU: CWS PureLine Black Foam Non-Touch in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701755	
CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700362	
	Silber		1700356	
CWS PureLine BatteriePack M			1700373	
NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)		Zubehör	1700555	
NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M			1700565	

System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpengenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender PureLine Foam Non-Touch, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifenschaum. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 2.000 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 480 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700338 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:

PureLine Black:

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701755 (Spender durchgängig in Schwarz)




Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat Standard
Bst.-Nr. 1700521

Optional:

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual
Bst.-Nr. 1700420, s. S. 88

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Seifenschaumspender PureLine / PureLine Black Foam



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Foam mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700343	6012
NEU: CWS PureLine Black Foam in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701792	
CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700362	
	Silber		1700356	

System:
Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

Lieferumfang:
1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:
Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifenschaumspender PureLine Foam, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifenschaum. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 2.000 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 627 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700343 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:
PureLine Black:
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701792 (Spender durchgängig in Schwarz)


Für die Erstfüllung:
CWS Seifenschaumkonzentrat Standard
Bst.-Nr. 1700521

Optional:
Montage des Spenders an Desinfektionssäule
Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 88

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Nachfüllen von
Verbrauchsmaterial *



* <https://www.youtube.com/watch?v=p16BbJtcjtw>

Seifencremespender PureLine / **Neu** PureLine Black Cream Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Cream Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700486	6014
NEU: CWS PureLine Black Cream Non-Touch in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701775	
CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700362	
	Silber		1700356	
CWS PureLine BatteriePack M		Zubehör	1700373	
NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)			1700555	
NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M			1700565	

System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Die Seifencreme fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).


Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48



Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender PureLine Cream Non-Touch, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifencreme. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Cremepumpe mit integriertem Reservetank (ca. 288 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700486 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:

PureLine Black:

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701775 (Spender durchgängig in Schwarz)

Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme Neutral, Bst.-Nr. 1700524


Optional:

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 88

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 49



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial *



Seifencremespender

PureLine / Neu PureLine Black Cream



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Cream mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700487	6002
NEU: CWS PureLine Black Cream in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701797	
CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700362	
	Silber		1700356	

System:
Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

Lieferumfang:
1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:
Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifencremespender PureLine Cream, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifencreme. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Cremepumpe mit integriertem Reservetank (ca. 376 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700487 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:
PureLine Black:
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701797 (Spender durchgängig in Schwarz)




Für die Erstfüllung:
CWS Seifencreme Neutral, Bst.-Nr. 1700524

Optional:
Montage des Spenders an Desinfektionssäule
Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 88

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Nachfüllen von
Verbrauchsmaterial *



* <https://www.youtube.com/watch?v=nzfFvhgbrac>

Desinfektionsmittelspender PureLine / **Neu** PureLine Black Disinfect Foam für antibakterielle Seife



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Disinfect Foam mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700342	6027
NEU: CWS PureLine Black Disinfect Foam in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701791	
CWS Frontpanel PureLine Disinfect Foam (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700360	
	Silber		1700354	

System:

Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Flasche mit **antibakteriellem Seifenschaum** wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenschaumflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender PureLine Disinfect Foam, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml **antibakteriellen Seifenschaum für die dekontaminierende Händewaschung**. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 667 Portionen durch Überkopf-Desinfektionsmittelflasche. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 209 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700342 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:

PureLine Black:

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701791 (Spender durchgängig in Schwarz)




Für die Erstfüllung:

CWS Disinfect Foam, Bst.-Nr. 1700525
registriertes Biozid (DE: N-94884), **Antibakterielle Schaumseife**.
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Optional:

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual
Bst.-Nr. 1700420, s. S. 88

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Desinfektionsmittelspender PureLine / **Neu** PureLine Black Disinfect Foam Non-Touch für antibakterielle Seife



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Disinfect Foam Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700337	6028
NEU: CWS PureLine Black Foam Non-Touch in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701753	
CWS Frontpanel PureLine Disinfect Foam Non-Touch (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700360	
	Silber		1700354	
CWS PureLine BatteriePack M			1700373	
NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)		Zubehör	1700555	
NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M			1700565	

System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpengenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Flasche mit **antibakteriellem Seifenschaum** wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenschaumflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. Die LED-Lichtleiste zeigt den Funktionsstatus des Spenders an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien)
geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565
(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).



Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender.
Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante.
Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48



Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender PureLine Disinfect Foam Non-Touch, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml **antibakteriellen Seifenschaum für die dekontaminierende Hände-waschung**. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 667 Portionen durch Überkopf-Desinfektionsmittelflasche. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 209 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließliche Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700337 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:

PureLine Black:

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701753 (Spender durchgängig in Schwarz)

Für die Erstfüllung:

CWS Disinfect Foam,
Bst.-Nr. 1700525 registriertes Biozid (DE: N-94884).

Antibakterielle Schaumseife.

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**




Nachfüllen von
Verbrauchsmaterial *

Optional:

Montage des Spenders
an Desinfektionssäule Tower Dual
Bst.-Nr. 1700420, s. S. 88

Tower



Desinfektionsmittelspender PureLine / **Neu** PureLine Black Disinfect Gel Non-Touch für die hygienische Händedesinfektion



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Disinfect Gel Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700340	6026
NEU: CWS PureLine Black Disinfect Gel Non-Touch in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701794	
CWS Frontpanel PureLine Disinfect Gel (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700361	
	Silber		1700355	
Optional: CWS Tropfschale	Weiß		4027000	
CWS Disinfect Tower Dual inkl. Tropfschale	-	Edelstahl	1700420	
CWS Disinfect Tower Dual Transportsystem	-		1700421	
CWS PureLine BatteriePack M			1700373	
NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)		Zubehör	1700555	
NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M			1700565	

System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpengenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Das Gel fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Desinfektionsmittelflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsgelspender PureLine Disinfect Gel Non-Touch, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifenschäum. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 400 Portionen durch Überkopf-Desinfektionsmittelflasche. Gelpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 96 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließliche Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700340 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:

PureLine Black:

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701794 (Spender durchgängig in Schwarz)

Für die Erstfüllung:

CWS Disinfect Gel, Bst.-Nr. 1700527 registriertes Biozid (DE: N-94883)*. Desinfektionsgel für die hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 und EN 12791, VAH zertifiziert.

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden.




Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen

Optional:

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 88

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49

Tower



Handlotionsmittelspender

PureLine / **Neu** PureLine Black

Handlotion Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Handlotion Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700341	6033
NEU: CWS PureLine Black Handlotion Non-Touch in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701761	
CWS Frontpanel PureLine Handlotion (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700363	
	Silber		1700357	
CWS PureLine BatteriePack M		Zubehör	1700373	
NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)			1700555	
NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M			1700565	

System:
Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Die Handlotion fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Handlotionsflasche wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Handlotionsflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Handlotion möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

Lieferumfang:
1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Zubehör:
CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien)
geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

Optional:
CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP
12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender.
Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:
Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48



Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Handlotionspender PureLine Handlotion Non-Touch, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Handlotion. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Handlotionsflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Handlotionsflasche. Lotionpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 288 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700341 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:
PureLine Black:
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701761 (Spender durchgängig in Schwarz)

Für die Erstfüllung:
CWS Handlotion, Bst.-Nr. 1700529

Optional:
Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual
Bst.-Nr. 1700420, s. S. 88

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 49



Handlotionsmittelspender

PureLine / Neu PureLine Black Handlotion



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Handlotion mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700345	6032
NEU: CWS PureLine Black Handlotion in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701795	
CWS Frontpanel PureLine Handlotion (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700363	
	Silber		1700357	

System:

Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Handlotion fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Handlotionsflasche wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Handlotionsflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Handlotionspender PureLine Handlotion, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml Handlotion. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Handlotionsflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Handlotionsflasche. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Lotionpumpe ohne Reservetank. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700345 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:

PureLine Black:
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701795 (Spender durchgängig in Schwarz)




Für die Erstfüllung:

CWS Handlotion, Bst.-Nr. 1700529

Optional:

Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual
Bst.-Nr. 1700420, s. S. 88

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 49



Raumduftspender PureLine Air Bar



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Air Bar mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700388	6663
CWS Frontpanel PureLine Air Bar (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700390	
	Silber		1700391	

System:

Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten. Der von den Kartuschen abgegebene Duft wird durch die frontseitig platzierten Lüfter gezielt in den Raum abgegeben. Das DUO-Kartuschen-System schaltet nach Verbrauch der aktiven Kartusche automatisch auf die Reservekartusche um. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren ermöglicht den manuellen Wechsel der Kartuschen sowie die raumspezifische Einstellung der Intensität in 4 Stufen. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung durch Lichtsensor. Ein Servicelicht außen zeigt den Nachfüll- und Wartungsbedarf an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage (optional bohrlose Befestigung), ca. 180 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante sowie mindestens 20 cm zwischen Spenderoberkante und Decke und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Batterietyp:

Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C), nicht im Lieferumfang enthalten

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Duftspender PureLine AirBar, Format (H x B x T): 98 x 352 x 93,5 mm, für 2 x 80-ml-Duftkartuschen. Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. DUO-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 3 Monate. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m². Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700388 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung:

CWS Duftkartusche Bst.-Nr. 1700025


Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Inbetriebnahme*



Austausch der
Duft-Kartuschen**



* <https://www.youtube.com/watch?v=dvuc-DbXC4k>
** <https://www.youtube.com/watch?v=e6UuiY-7h1Y>

Flächendesinfektionsmittelspender PureLine / **Neu** PureLine Black Surface Cleaner Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Surface Cleaner Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700339	6569
NEU: CWS PureLine Black Surface Cleaner Non-Touch in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701757	
CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700365	
	Silber		1700359	
CWS PureLine BatteriePack M			1700373	
NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)		Zubehör	1700555	
NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M			1700565	

System:

Der sensorgesteuerte Spender für Desinfektionsschaum ermöglicht eine berührungslose Nutzung des Spenders. Es handelt sich um einen Spender für Desinfektionsschaum zur Oberflächenreinigung. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien)
geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Non-Touch zur Oberflächenreinigung, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche ergibt ca. 1.000 Portionen (0,6 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 188 ml (ca. 627 Portionen). Einfacher Austausch der Desinfektionsmittelflasche. Berührungslose Bedienung per Sensor. Ausgabe stoppt, wenn Hand weggezogen wird. LED-Statusanzeige vereinfacht Wartung und Nachfüllung. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in Silber oder Mint individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700339 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:

PureLine Black:

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701757 (Spender durchgängig in Schwarz)

Für die Erstfüllung:

CWS Oberflächenreiniger-Schaum
Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

Optional:



Montage des Spenders an Desinfektions-säule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 88



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial*

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49

Tower



Flächendesinfektionsmittelspender

PureLine / Neu PureLine Black

Surface Cleaner



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Surface Cleaner mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700344	6568
NEU: CWS PureLine Black Surface Cleaner in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701793	
CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700365	
	Silber		1700359	

System:
Ein manuell zu bedienender Spender für Desinfektionsschaum zur Oberflächenreinigung. Der Spender lässt sich einhändig bedienen. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

Lieferumfang:
1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:
Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner zur Oberflächenreinigung, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Befüllung ergibt ca. 1.000 Portionen (0,6 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 188 ml (ca. 313 Portionen). Einfacher Austausch der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Manuelle Bedienung erfolgt einhändig per Push-System. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in Silber oder Mint individuell gestalten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700344 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:
PureLine Black:
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701793 (Spender durchgängig in Schwarz)




Für die Erstfüllung:
CWS Oberflächenreiniger-Schaum
Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885).
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Optional:
Montage des Spenders an Desinfektionssäule
Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 88



Nachfüllen von Verbrauchsmaterial *

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 49



* <https://www.youtube.com/watch?v=yM0tVcOJZcl>

Flächendesinfektionsmittelspender PureLine / **Neu** PureLine Black Surface Cleaner Toilet Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Surface Cleaner Toilet Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700381	6566
NEU: CWS PureLine Black Surface Cleaner Toilet Non-Touch in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701771	
CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700364	
	Silber		1700358	
CWS PureLine BatteriePack M		Zubehör	1700373	
NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)			1700555	
NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M			1700565	

System:

Der sensorgesteuerte Spender für Desinfektionsschaum ermöglicht eine berührungslose Nutzung des Spenders. Es handelt sich um einen Spender für Desinfektionsschaum zur Reinigung der Toilettenbrille. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien)
geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender.
Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 90 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet Non-Touch zur Toilettensitzreinigung, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Befüllung ergibt ca. 2.000 Portionen (0,3 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 188 ml (ca. 627 Portionen). Einfacher Austausch der Desinfektionsmittelflasche. Berührungslose Bedienung per Sensor. Ausgabe stoppt, wenn Hand weggezogen wird. LED-Statusanzeige vereinfacht Wartung und Nachfüllung. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in Silber oder Mint individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700381 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:

PureLine Black:

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701771 (Spender durchgängig in Schwarz)

Für die Erstfüllung:


CWS Oberflächenreiniger-Schaum
Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885).

**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Nachfüllen von
Verbrauchsmaterial*



Flächendesinfektionsmittelspender

PureLine / Neu PureLine Black

Surface Cleaner Toilet



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
PureLine Surface Cleaner Toilet mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700382	6567
NEU: CWS PureLine Black Surface Cleaner Toilet in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701796	
CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700364	
	Silber		1700358	

System:
Ein manuell zu bedienender Spender für Desinfektionsschaum zur Reinigung der Toilettenbrille. Der Spender lässt sich einhändig bedienen. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

Lieferumfang:
1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:
Bohrmontage, ca. 90 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet zur Toilettensitzreinigung, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Befüllung ergibt ca. 2.000 Portionen (0,3 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 144 ml (ca. 240 Portionen). Einfacher Austausch der Desinfektionsmittelflasche. Manuelle Bedienung erfolgt einhändig per Push-System. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in silber oder mint individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700382 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:
PureLine Black:
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701796 (Spender durchgängig in Schwarz)

Für die Erstfüllung:
CWS Oberflächenreiniger-Schaum
Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885).
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 49

Nachfüllen von Verbrauchsmaterial *



* <https://www.youtube.com/watch?v=y5PPNPpPPAQ>

Neu Toilettenpapierspender PureLine Toilet Paper Universal



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Toilet Paper Universal mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1701906	
CWS Frontpanel PureLine Toilet Paper Universal (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1701784	
	Silber		1701785	

System:

Der Spender für handelsübliches Toilettenpapier mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Glasfaserverstärkte Rückwand und Schloss schützen vor Diebstahl. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Nachgefüllt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in selten gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 80 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48




Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender PureLine Toiletpaper Universal, Format (H x B x T): 187 x 275 x 181 mm, für zwei handelsübliche Rollen mit Sperrmechanismus (gibt Reserverolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse für sparsamen Verbrauch. Rollenabdeckung Kunststoff, Weiß. Rückwand glasfaserverstärkt. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem ABS-Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701906 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung:

CWS Toilettenpapier, Bst.-Nr. 6055000

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Toilettenpapierspender

PureLine

Toilet Paper



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Toilet Paper mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700347	6604
CWS Frontpanel PureLine Toilet Paper (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1700371	
	Silber		1700370	

System:
Toilettenpapierspender mit Platz für 2 Toilettenpapierrollen. Die integrierte Rollenbremse verhindert ein ungewolltes komplettes Abrollen des Toilettenpapiers. Der Toilettenpapierspender hat ein platzsparendes vertikales Format. Eine Reserverolle fällt automatisch hinunter, wenn die erste Rolle verbraucht ist. **Kaptives System, geeignet nur für CWS-Toilettenpapier.**

Lieferumfang:
1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:
Bohrmontage, ca. 80 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48




Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenpapierspender PureLine Toilet Paper für 2 Toilettenpapierrollen. Format (H x B x T): 366 x 164 x 184 mm. Mechanische Verwendung. Platzsparendes vertikales Format. Reserverolle fällt automatisch hinunter, wenn erste Rolle verbraucht ist. Rollenbremse verhindert unkontrolliertes Abrollen. **Kaptives System, geeignet nur für CWS-Toilettenpapier.** Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700347 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung:
CWS Toilettenpapier, Bst.-Nr. 1700332

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Nachfüllen von
Verbrauchsmaterial *



* <https://www.youtube.com/watch?v=Eu0OohvPSzE>

Schaumspender zur Befeuchtung von Toilettenpapier zur Intimreinigung

PureLine / Neu PureLine Black

Toiletpaper Foam Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Toiletpaper Foam Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1701649	
NEU: CWS PureLine Black Toiletpaper Foam Non-Touch in Schwarz	Schwarz	Kunststoff	1701798	
CWS Frontpanel PureLine Toiletpaper Foam Non-Touch (Ansicht Panelvariante Mint finden Sie auf S. 236)	Mint	Kunststoff	1701651	
	Silber		1701650	
CWS PureLine BatteriePack M			1700373	
NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)		Zubehör	1700555	
NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M			1700565	

System:

Umweltfreundliche Alternative zu feuchtem Toilettenpapier. Besonders feuchtigkeitsspendend durch Aloe Vera. Die Annäherung an den Sensor des Senders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Der Seifenschaum fließt direkt auf das Toilettenpapier. Der Intimbereich kann effektiv gereinigt werden, ein sauberes Gefühl entsteht. Die wiederverschließbare Flasche mit dermatologisch getestetem **Seifenschaum** wird einfach in das Schubladen-System des Senders eingesetzt. Seifenschaumflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. Die LED-Lichtleiste zeigt den Funktionsstatus des Senders an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Zubehör:

CWS PureLine offene Batterie-Box M (ohne Batterien) geeignet für 12 handelsübliche AA-Batterien LR06 für PureLine Liquid-NT-Spender. Bst.-Nr.: 1700555

Optional:

CWS 12x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M. Bst.-Nr.: 1700565 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Ca. 800 mm über Fußboden-Oberkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 253 mm. Für Schnellmontage Schutzfolie der Selbstklebebänder abziehen, Spender kräftig andrücken. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln. In der Rückwand sind dafür ein Quer- und ein Längsschlitz vorgesehen.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Schaumspender PureLine Toiletpaper Foam Non-Touch, zur Intimreinigung, umweltfreundliche Befeuchtung von Toilettenpapier, IoT-fähige Ausführung, Format (H x B x T): 278 x 136 x 123 mm, für 600 ml **Seifenschaum**. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Senders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Flasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.000 Portionen durch Überkopf-Schaumseifenflasche. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 240 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701649 (mit weißem Frontpanel)

Ausschreibungsalternative:


PureLine Black:

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1701798 (Spender durchgängig in Schwarz)

Für die Erstfüllung:

CWS Toiletpaper Foam, Bst.-Nr. 1701653, Reinigender Schaum zur Befeuchtung von handelsüblichem Toilettenpapier.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 49



Hygieneartikelspender

PureLine PeriodPack

Tampon- und Bindenspender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Period Pack Tamponspender Tamponspender zur Wandmontage, mit zwei Produktkammern	Weiß	Kunststoff	1700684	580
CWS PureLine Period Pack Combi Tampon- und Bindenspender zur Wandmontage, mit zwei Produktkammern für Tampons und Binden.	Weiß	Kunststoff	1700685	581

System:
Tamponspender aus Kunststoff, zur Ausgabe von ca. 30 Tampons (15× Regular und 15× Größe Super) zum Schutz bei Menstruation. Oder Tampon- und Bindenspender aus Kunststoff zur Ausgabe von Tampons und Binden (16× Tampons und 28× Binden). Mit einem Druck auf den Spender (Push-Funktion) wird ein Tampon oder eine Binde ausgegeben. Zeitverzögerung zwischen den Ausgaben, um Missbrauch zu vermeiden. Der Spender ist seitlich mit einem Schloss vor fremdem Zugriff gesichert. Der Füllstand kann an den frontseitig vorhandenen Sichtfenstern kontrolliert und bei Bedarf mittels des Kunststofflademagazins einfach nachgefüllt werden. Entnahme der Hygieneartikel über Ausgabeöffnung rechts- bzw. linksseitig des Spenders.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung, zwei Schlüssel, Befestigungsmaterial, Montageplatte und Montageanleitung.

Montage:
Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen vier Befestigungspunkten mittels der mitgelieferten Montageplatte und Befestigungssatz.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück PureLine Hygieneartikelspender Period Pack, zur Ausgabe von ca. 30 Tampons (15× Regular und 15× Größe Super). Gehäuse zur Wandmontage, aus stoßfestem Kunststoff im Format (H x B x T): 314 x 200 x 147 mm, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, seitlich verchromtes Zylinderschloss. Push-Funktion: Mit einem Druck auf den Spender wird ein Tampon ausgegeben, Zeitverzögerung zwischen den Tamponausgaben, um Missbrauch zu vermeiden. Entnahme der Hygieneartikel über runde Ausgabeöffnung rechts- bzw. linksseitig des Spenders. Komplette einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.
Fabrikat: PureLine Bst.-Nr.: 1700684

Für die Erstfüllung: Tampons, Versorgung über stationären Handel

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück PureLine Hygieneartikelspender Period Pack Combi, zur Ausgabe von ca. 16 Tampons und 28 Binden. Gehäuse zur Wandmontage, aus stoßfestem Kunststoff im Format (H x B x T): 314 x 240 x 193 mm, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, seitlich verchromtes Zylinderschloss. Push-Funktion: Mit einem Druck auf den Spender wird ein Tampon oder eine Binde ausgegeben. Zeitverzögerung zwischen den Ausgaben, um Missbrauch zu vermeiden. Entnahme der Hygieneartikel über Ausgabeöffnung rechts- bzw. linksseitig des Spenders. Komplette einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.




Fabrikat: PureLine Bst.-Nr.: 1700685

Für die Erstfüllung: Tampons und Binden, Versorgung über stationären Handel






Nachfüllen von Verbrauchsmaterial *

Tamponspender



Kombispender
Tampon und Binden



* <https://www.youtube.com/watch?v=BgVEFDGiJl>

Selbstreinigender Toilettensitz Kunststoff Cleanseat Universal



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Kunststoff Cleanseat Universal Ohne WC. zzgl. CWS Serviceabonnement	Cleanseat	4560000	4560
Optional Ausgleichsleisten zur Verlängerung à 1,2 cm	Kunststoff	106024X	
Clean Seat Power – auf Anfrage Voraussetzung: Strom- und Wasseranschluss	Cleanseat	4540000	

System:

Nach jeder Benutzung wird der Reinigungsprozess des WC-Sitzes automatisch ausgelöst. Die Hygieneschleuse presst sich auf den WC-Sitz und sprüht CWS Reiniger auf den sich einmal um die eigene Achse drehenden WC-Sitz. Der aus hochflexiblem Spezialkunststoff bestehende Abstreifer entfernt mögliche Schmutzpartikel, Wasser und Reiniger rückstandsfrei von der Sitzoberfläche. Der Reinigungsprozess ist nach ca. 15 Sek. beendet, die Hygieneschleuse zieht sich in die Ausgangsposition zurück. Für die nächste Benutzung ist eine einwandfreie, trockene Sitzoberfläche gewährleistet. Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglicht der Kunststoff Cleanseat Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand.

Bitte beachten: Die Montage des Kunststoff Cleanseat ist auf handelsüblichen WCs (außer Sonderformen) möglich. Eine maßliche Vorprüfung ist zwingend erforderlich (siehe Maßblatt zur Installation auf Seite 40-41).

Lieferumfang:

Module und Montageteile in Kartonverpackung (H x B x T):
225 x 495 x 460 mm. Befestigungsmaterial. Montageanleitung/-info auf Anfrage.

Montage:

Kunststoff Cleanseat wird auf vorhandene WCs installiert. Anstelle eines üblichen Toilettendeckels wird die komplette Einheit auf den WC-Sitz montiert. Stromversorgung mit 8 Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C). Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Montageanleitung auf Anfrage oder Montage durch CWS Service gegen Aufpreis. Montageanleitung auf Anfrage bei unserem Innendienst erhältlich. Kontakte finden Sie auf der Übersichtskarte vorn.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Kunststoff Cleanseat mit automatischer Auslösung des Reinigungsprozesses (ca. 15 Sek.). Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglicht der Kunststoff Cleanseat Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungs- und Montagematerial, Lieferung und funktionsfertiger Montage.

Version Universal:

Batteriebetrieb (bei schwacher Frequentierung),
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4560000/4560**

Für die Erstfüllung:

CWS Cleanseat Liquid, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C592001/592** (registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-63186).

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden.




Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Full-Serviceabonnement (direkt von CWS):

Für jeden Kunststoff Cleanseat muss mit CWS ein Serviceabonnement abgeschlossen werden. Nachfüllen des CWS Reinigers und Gerätewartung durch CWS Service.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Maßvorgaben für ein Keramik-WC zur Montage eines Kunststoff Cleanseat Universal

Alle Maßangaben ohne Gewähr. Die Maßangaben dienen lediglich als Anhaltspunkte und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall. Je nach Design und Typ der Keramik können Abweichungen möglich sein.



Wichtig:
Erhebung der Keramik:
max. 28 mm Höhe

Erhebung der Keramik:
max. 360 mm Breite

Erhebung der Keramik:
max. 11 mm Tiefe



Maßvorgaben für ein Keramik-WC zur Montage eines Kunststoff Cleanseat Universal

Alle Maßangaben ohne Gewähr. Die Maßangaben dienen lediglich als Anhaltspunkte und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall. Je nach Design und Typ der Keramik können Abweichungen möglich sein.

Wichtig:

Abstand zwischen Befestigungslöchern und nächstem Widerstand: mind. 81 mm – 106 mm. Größere Abstände können mit Ausgleichsleisten überbrückt werden.
Nächster Widerstand z. B. Wand oder Rohr

Wichtig:

Abstand zwischen Befestigungslöchern: 130 – 180 mm

Abstand zwischen Befestigungslöchern und vorderer WC-Innenkante: mind. 367 mm

Abstand zwischen vorderer WC-Innenkante und hinterem nächstem Widerstand: mind. 510 mm

Wichtig:

Abstand zwischen vorderer WC-Kante und hinterem nächstem Widerstand: mind. 560 mm



Windelentsorgung

Windeleimer



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Kunststoff Windeleimer	Kunststoff	3114320	

System:
Der Windeleimer aus weißem Kunststoff eignet sich für die kostengünstige und fachgerechte Entsorgung von gebrauchten Windeln. Durch die Drehfunktion des Deckels ist eine geruchlose und hygienische Aufbewahrung gewährleistet. Der Windeleimer wird mit handelsüblichen 60-l-Müllbeuteln bestückt und fasst ca. 50 Windeln.

Lieferumfang:
Windeleimer in Einzelverpackung.


Montage:
Elemente zusammenstecken. Abfallbeutel in Vorrichtung einhängen, Funktionskontrolle.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Windeleimer, Format (H x B x T): 720 x 295 x 350 mm, aus weißem Kunststoff für die Entsorgung von gebrauchten Windeln. Geruchlos und hygienisch. Geeignet für handelsübliche 60-l-Müllbeutel (keine Nachfüllkassetten). Einfache Handhabung: Windel von oben in die Öffnung stecken; durch einfaches Drehen des Kopfteils fällt die Windel in den Müllsack. Ca. 50 Windeln pro Beutel. Durchmesser der Öffnung: 13,5 cm.

Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 3114320**

Für die Erstfüllung:
CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Toilettenbürste Kunststoff



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Kunststoff Toilettenbürste Kunststoff mit Geruchsverschluss	Kunststoff	C626100	626
Kunststoff Ersatzbürste mit Stiel	Kunststoff	C629100	629






System:
Bürste mit integriertem Geruchsverschluss und Behälter aus weißem Kunststoff. Der Behälter kann frei stehend aufgestellt oder in den mitgelieferten Adapter eingehängt werden. Der Stiel ist herausziehbar und kann entsprechend verlängert werden.

Lieferumfang:
Toilettenbürste mit Behälter, Tropfschale in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Frei stehend oder hängend möglich. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. Bürste und Tropfschale lassen sich bequem ent- bzw. abnehmen.

- 1 Adapter für Wandbefestigung
- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
- 2 Schrauben, 4 × 25 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenbürste, Format (H × B × T): 345 × 140 × 130 mm, mit Geruchsverschluss, Behälter und Adapter in Kunststoff, Weiß. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C626100/626, C629100/629**



Abfallbehälter

Kunststoff Paper Bin



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin 43 l	Weiß	Kunststoff	4301000	4301
Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin 23 l	Weiß	Kunststoff	4302000	4302

Paper Bin:
Abfallbehälter aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. Die verdeckte Einwurfoffnung verhindert den direkten Blick in den Abfallbehälter. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. RAL Farbe 9003.

Lieferumfang:
Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:
Abfallbehälter sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Abfallbehälter 43 l, Format (H x B x T): 565 x 425 x 285 mm, in Kunststoff, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurfoffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4301000/4301**

Für die Erstfüllung:
CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**


Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Abfallbehälter 23 l, Format (H x B x T): 550 x 336 x 225 mm, in Kunststoff, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurfoffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4302000/4302**

Für die Erstfüllung:
CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Papierkörbe



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Großraum-Papierkorb ca. 60 l	Weiß	Kunststoff	903102X	301
Großraum-Papierkorb ca. 25 l	Weiß	Kunststoff	C302000	302
Wandhalterung zu Papierkörben Drahtbügel	Weiß	Kunststoff	3901500	301H
Alternativ: Wandhalterung zu Papierkörben Kunststoff (diebstahlhemmend)	Weiß	Kunststoff	300301X	

CWS Großraum-Papierkörbe:
Die Körbe lassen sich platzsparend zusammenfalten und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der Überzug ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne ihn berühren zu müssen. Eine dauerhafte Kunststoff versiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Die Pulverbeschichtung ist weitgehend unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Laugen, wie sie in Waschräumen zu erwarten sind. Farbe Weiß, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

Lieferumfang:
301, 302: Korb in Einzelverpackung, flach geklappt.

Montage:
Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Papierkörbe, Format (H x B x T): 620 x 410 x 270 mm*, Stahl-draht, Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet (widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, mechanische Beschädigungen), zusammenklappbar, Lieferung mit Polybeutel und Aufsteller.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 903102X/301***, Füllvolumen 60 l


Für die Erstfüllung:
CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C366000/366**

***Ausschreibungsalternative:**
360 x 300 x 210 mm
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C302000/302**, Füllvolumen 25 l


Für die Erstfüllung:
CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49

301



302



Hygienebehälter

Kunststoff Hygienebox

Touch/Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Kunststoff Hygienebox Touch bodenstehend	Weiß	Kunststoff	C575000	575
Optional: Wandhalterung (Touch)	Weiß	Kunststoff	C578000	578
Optional: Wandhalterung (Non-Touch)	Weiß	Kunststoff	C579000	579

System:

Die Hygienebox ist mit nur 20 cm Tiefe problemlos auch in engen Kabinen unterzubringen. Sie fasst ca. 11 l und ist mit einer Sichtblende und Verstrebungen im Deckel versehen. Der Boxeninhalt ist nicht einsehbar. Die Abfälle haben nur kurzzeitig und punktuell Kontakt mit der Deckelinnenseite.

Hygienebox Non-Touch:

Ein Kontaktschalter in der Wandhalterung zeigt durch eine grün blinkende LED-Leuchte an, ob die Box korrekt eingehängt und funktionsbereit ist. Innerhalb eines Abstandsbereichs von 1 – 7 cm reagiert der Sensor (schwarzes Fenster) auf Annäherungen mit < 0,5 Sek. Verzögerung. Die Öffnungszeit des motorbetriebenen Deckels beträgt ca. 3 Sek.. Danach schließt er selbsttätig wieder. Nach 1,5 Sek. blinkt die LED-Leuchte grün und zeigt an, dass der Sensor wieder betriebsbereit ist. Blinkt die LED-Leuchte rot, reicht die Restladung der Batterien noch bis zu 4 Wochen (ca. 500 Öffnungen). Der Deckel kann jederzeit auch von Hand geöffnet werden.

Hygienebox Touch:

Bei dieser Konfiguration wird der Deckel von Hand geöffnet und fällt durch sein Eigengewicht wieder zu.

Lieferumfang:

Hygienebox und Wandhalterung in Einzelverpackung.

Montage:

Die Wandinstallation kann auf der linken oder rechten Seite des WC's erfolgen. Zwischen Fußboden-Oberkante und Hygienebox-Unterkante ca. 10 – 15 cm Abstand lassen.

Wandhalterung Non-Touch:

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Wandhalterung Touch:

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Hygienebox, Format (H x B x T): 535 x 345 x 200 mm, Fassungsvermögen: ca. 11 l, mit Sichtblende im Deckel und Non-Touch-Wandhalterung mit LED-Anzeige (rot/grün). Stromversorgung: 4 Batterien LR14. Sensorreichweite 1 – 7 cm mit < 0,5 Sek. Reaktionsverzögerung. Motorbetriebene Deckelöffnung (3 Sek.) und selbsttätige Schließung. Behälter, Deckel und Wandhalterung in Kunststoff, Weiß. Wandhalterung mit Ausklinksperrung und Schlüssel. Komplett einschließlich Batterien, Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C575000/575, C578000/578, C579000/579**

Stromversorgung:


4 Batterien LR14 (Alkaline)

Die Batterien haben bei 7.000 Deckelöffnungen normalerweise eine Lebensdauer von ca. 1 Jahr. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Full-Serviceabonnement (direkt von CWS):

Für die Beseitigung des Hygieneabfalls durch den CWS Hygienebox-Service kann direkt mit CWS ein Serviceabonnement abgeschlossen werden. Es umfasst die regelmäßige Wartung und Reinigung, sowie die Befüllung der Hygieneboxen mit einem Deobag..

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 49



Neu Magic Hook Universal



Für eine schnelle Montage von CWS-Spendern – ohne Bohren und ohne Kleben – mit der Technologie von bis zu 10.000 mikrofeinen Saugnäpfen pro Quadratzentimeter.

System:

Das leistungsstarke Montagepad mit bis zu **10.000 mikrofeinen Saugnäpfen pro Quadratzentimeter**, wird zur Montage der Spender verwendet.

- **Schnelles Anbringen** – keine Wartezeiten, kein Aushärten.
- **Keine Rückstände** – die Oberfläche bleibt vollständig unbeschädigt.
- **Kein Werkzeug erforderlich** – montagefertig in wenigen Handgriffen.
- **Vielseitig einsetzbar** – haftet auf nahezu allen glatten, fettfreien und porenfreien Oberflächen.

Lieferumfang:

VPE: ein Stück Rotes Pad.

Montage:

1. Vorbereitung

Oberfläche gründlich reinigen (staub- und fettfrei), Schutzfolie vom MAGIC HOOK entfernen

2. Platzierung

Haken auf der gewünschten Oberfläche positionieren, Optional: CWS Bohrschablone zur exakten Ausrichtung nutzen, Ca. 15 Minuten warten, bis die maximale Haltekraft erreicht ist

3. Spender montieren

Spender auf die Gewindestifte setzen, Mit Muttern fixieren (max. Drehmoment 5 Nm – keinen Ring- oder Gabelschlüssel verwenden)

4. Fertig

Der Spender ist sofort einsatzbereit

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück CWS Klebesystem Magic Hook Universal für alle CWS-Spender. Das Klebesystem Magic Hook haftet auf fast jeder Oberfläche, die glatt, fett- und porenfrei ist. Entsprechend der Bohrschablone des jeweiligen CWS-Spenders muss für jedes Bohrloch ein Klebepad verwendet werden. Das rote Klebepad Universal kann nur einmal verwendet werden und ist durch seine Tragkraft von 5 Kg für Langzeitmontagen geeignet. Fabrikat CWS, Bst.-Nr.: 1700650

Optional empfohlen:

CWS CWS Klebesystem Magic Hook Ausgleichs-Pads (leveling pads) Die Ausgleichspads werden auf den Spendern bzw. in den Ecken der Spender angebracht, um den Abstand zur Wand, der durch das Gewinde entsteht, auszugleichen. Bst.-Nr.: 1700652

Lieferumfang:

VPE: ein Stück Weißes Pad (klein ohne Montage-Loch).

> 50 %

Schnellere Montage
Nur ein Termin notwendig

15 Min.

Bis volle Haltekraft
Sofort einsatzbereit.


5 kg

Pro Universal-Pad
Hohe Belastbarkeit

PureLine / Kunststoff Verbrauchsmaterial

Papiere, Zubehör

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek registriert (s. S. 4)**.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr.	Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabatt-gruppen
CWS Papiere					
Rollenpapier für kaptives System	CWS Paperroll weiß 2-lagig , 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 150 Meter-Rollen, Format 0,21 x 150 Meter, kaptives System , perforiert.	1700334	334	1/32	Papier
Rollenpapier für nicht kaptives System	Hochweiß , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 100-m-Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4,3 cm, nicht perforiert	C288001	288	1/36	Papier
	Blau , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m-Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 3,9 cm, nicht perforiert	C289000	289	1/36	Papier
Faltpapier  C/V 	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Hochweiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300	272	1/32	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200	276	1/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100	274	1/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300	277	1/28	Papier
	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300	279	1/32	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200	282	1/32	Papier
Toilettenpapier 	Toilettenpapier Recycling , Weiß, 2-lagig, 100 Meter (712 Blatt), als kaptives System	1700332	332	1/24	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 3-lagig, 70 Meter (507 Blatt), als kaptives System	1700333	333	1/24	Papier
	CWS Toilettenpapier PureLine GreenSoft Recycling , Braun, 2-lagig, als kaptives System	1701484		1/24	Papier
CWS Polybeutel					
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50 x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364	-		Zubehör
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/ 363	-		Zubehör
	Polybeutel , Weiß, 80 l, 63 x 85 cm, Karton à 360 Beutel	C366000/ 366	-		Zubehör
	Polybeutel , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm, Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ	3000200/ 300	-		Zubehör
CWS Batterien					
 Batteriewechsel*	CWS PureLine D-Batterien 6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche Procell Intense D-Batterien LR 20) für Batteriebetrieb des PureLine Paperroll NT-Spenders. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.	1700563	-		Zubehör
	CWS PureLine BatteriePack M CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von PureLine Liquid-NT-Spendern. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.	1700373	-		Zubehör
Optionales Zubehör für Non-Touch Spender					
Aufputznetzteil	PureLine PowerPack-AP , 12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender.				
	Adapter Netzteil	1700378 1700379	- -		Zubehör
	NEU: CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)	1700555	-		Zubehör
	NEU: CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M	1700565	-		

* <https://www.youtube.com/watch?v=9gRdtKBxNOA>

Seife, Desinfektion, Handlotion PureLine

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt.

CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.







Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Seifenschaumspender				
 Seifenschaum Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: Gelb	PureLine Foam Standard , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Magnolienduft, frei von Silikonen, Paraben und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700521/ 521	1/70	Seife
	PureLine Foam Neutral , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Paraben und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700522/ 522	1/70	Seife
	PureLine Foam Fresh Orange , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Orangenblütenduft, frei von Silikonen, Paraben und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700523/ 523	1/70	Seife
CWS Seifencremespender				
 Seifencreme Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: Rot	PureLine Cream Neutral , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Paraben und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700524/ 524	1/70	Seife
CWS Desinfektionsmittelspender				
 Desinfektionsgel Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: Weiß	PureLine Disinfect Gel , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 400 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94883)*. Desinfektionsgel für die hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 und EN 12791, VAH-zertifiziert, rückfettende und hautberuhigende Inhaltsstoffe, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV u. a. Systeme. Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!	1700527/ 527	1/70	Seife
CWS Antibactspender				
 Desinfektionsschaum Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: Blau	PureLine Disinfect Foam , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 667 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94884)*. Antibakterielle Schaumseife mit feuchtigkeitsspendenden Pflegestoffen für die hygienische Händewaschung gem. EN 1499, VAH-zertifiziert, reinigungsstark, dezenter Grapefruit Duft, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV und u. a. Systeme. Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!	1700525/ 525	1/70	Seife
CWS Lotionsspender				
 Handlotionscreme Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: Grau	PureLine Handlotion , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Feuchtigkeitsspendende Pflegelotion, frei von Parfümen, Silikonen, Paraben und Farbstoffen, pH-hautneutral, Allergiker geeignet, dermatologisch getestet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren.	1700529/ 529	1/70	Seife
CWS Intimreinigungsspender				
 Intimpflegeschaum Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: Schwarz	PureLine Toilet Foam , Flasche mit der Befüllung à 600 ml, (ca. 1.000 Portionen), Schaumseife zur Intimreinigung, frei von Allergenen, Paraben, Silikonen und Mikroplastik, milde Reinigungstenseide aus der Babykosmetik. Aloe vera und Hautschutzkomponenten schützen die empfindliche Haut und bewahren den natürlichen Säureschutzmantel.	1701653	1/70	Seife
CWS Oberflächenreinigungsspender				
 Flächendesinfektions-schaum Farbe von Flaschenverschluss u. Pumpe Liquid-spender: Orange	PureLine Surface Cleaning Foam , Flasche mit der Befüllung à 600 ml, registriertes Biozid (DE: N-94885)*. Alkoholfreier, gebrauchsfertiger Schaum zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, wirksam gegen alle behüllten, Rota- und Papova- / Polyomaviren, VAH- und DVV/RKI-zertifiziert, hinterlässt keine hautreizenden Rückstände, frei von Duftstoffen, Aldehyden, Paraben und Silikonen, dermatologisch getestet. Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!	1700530 530/	1/70	Seife




Zur sicheren Befüllung: die Farben der Flaschenverschlüsse entsprechen jeweils der Markierung auf den Pumpen der passenden Liquidspender.

* **Hinweis:** Achtung Gefahrenhinweise beachten. Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten. **Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden.**
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Toilettensitzreiniger, Raumduft

Produkt	Beschreibung		Bst.-Nr.	Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Toilettensitzreiniger						
	Cleanseat Universal Disinfectant*, 1.000 ml Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden. Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.		C592001	592	1/50	Seife
CWS Raumduft		Neutralisiert				
Düfte für Waschräume, Toiletten und Umkleidekabinen: 	CWS Sweet Orange , 80 ml Ist ein spritzig-frischer Zitrusduft, der Orange, Mandarine und Zitrone vereint. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.		C630000		1/252	Seife
	CWS Flower Rain , 80 ml Duftet blumig-süß nach Hyazinthe und Rose mit einem Hauch Sandelholz. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.		C631000		1/252	Seife
	CWS Peach Heaven , 80 ml Kombiniert fruchtige Aromen wie Pfirsich und Aprikose mit einer fruchtig-süßen Note. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.		C632000		1/252	Seife
	CWS Ocean Fresh , 80 ml Ist belebend wie eine frische Meeresbrise, kombiniert mit leichten Kräuternuancen. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.		C633000		1/252	Seife
	CWS Summer Sense 80 ml Weckt mit seinem blumig-frischen Aroma aus Rose, Lavendel und Jasmin den Sommer. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.		C634000		1/252	Seife
	CWS Forest Soul , 80 ml Erinnert mit seiner harmonisch-frischen Note aus Fichte und Zedernholz an die Aromen des Waldes. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.		C635000		1/252	Seife
	CWS Silent Wood , 80 ml Ein erfrischender Zitrusduft mit einem holzig-grünen Unterton.		C636000		1/252	Seife
	CWS Secret Spa , 80 ml Sanfte Frische, kombiniert mit Reinheit und Pflege geben dem Raum in Wohlfühl-Ambiente.		C637000		1/252	Seife
Düfte für Büro- u. Seminarräume, Flure, Wartebereiche und Kantinen: 	CWS Magic Fruit , 80 ml Bringt mit seinem betörend-holzigen Duft aus Eukalyptus und Waldaromen das Gefühl freier Natur in jeden Raum. • Neutralisiert Tabakgeruch.		C638000		1/252	Seife
	CWS Fresh Lemongrass , 80 ml Entspannt dezent mit einem elegant-blumigen Duft aus Zitrus-, Tee- und Rosenaromen. • Neutralisiert Tabakgeruch.		1700025		1/252	Seife
	CWS Pure Cotton , 80 ml Entfaltet eine zitronig-exotische, fruchtige Note aus Zitrone, Grapefruit und Limette für einen frischen Geist. • Neutralisiert Tabakgeruch und Küchengerüche.		1700026		1/252	Seife

* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-63186.
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen! Produktberatungskompetenz erforderlich.
Hinweis CWS Düfte: Duftkonzentrat in 80-ml-Kartuschen. Alle CWS Düfte entsprechen den Richtlinien der International Fragrance Association (IFRA).



02 | CWS PureLine EcoBlack

Nachhaltig gut in Form –

Die Geräte der neuen PureLine EcoBlack Serie haben einen Anteil von **bis zu 98% recyceltem Kunststoff**. Damit bringen sie noch mehr Nachhaltigkeit in den Sanitärraum, ohne dass Kompromisse bei Hygiene und Komfort gemacht werden müssen.

Neu Stoffhandtuchspender PureLine EcoBlack Dry



www.blauer-engel.de/uz77



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Dry aus zu 56 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701824	

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt eine Fehlbedienung aus. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante
• 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück manuell bedienbarer Stoffhandtuchspender CWS PureLine EcoBlack Dry, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 494 x 342 x 260 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m (ca. 110 Portionen) mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (6, 8, 12, 20 Sek.). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse **aus 56%* recyceltem**, schlagfestem, antistatischem ABS Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr.
Komplett einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich).
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701824**

Für die Erstfüllung:

Handtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich.

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten.



Neu Rollenpapierspender PureLine EcoBlack Paperroll Non-Touch Hybrid



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Paperroll Non-Touch Hybrid aus zu 54 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701801	

System:

Der sensorgesteuerte Rollenpapierspender ermöglicht eine berührungslose Nutzung und minimiert somit Händedekontamination (HACCP-konform). Bei schwacher Energieversorgung wechselt die Funktion automatisch auf die manuelle Funktion. Spender somit jederzeit nutzbar. Der Spender bietet eine automatische Restrollenfunktion, die ein Endlossystem und einen restlosen Verbrauch der Papierrolle gewährleistet. Ist die Restrolle aufgebraucht, wechselt der Spender selbstständig auf die neue Rolle. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten. Die LED-Lichtleiste dient als Interaktionselement für das Personal und gibt Rückmeldung über die Nutzung des Spenders und dessen Status. Batteriebetrieben und Schloss zur Diebstahlsicherung.

Kaptives System, nur für CWS Rollenpapier.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör:

CWS PureLine D-Batterien:

Pack mit 6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche Procell Intense D-Batterien LR 20) für Batteriebetrieb des PureLine Paperroll NT-Spenders. 6 D-Batterien sind für den Betrieb des Spenders notwendig.

Bst.-Nr. 1700563

(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter **Bst.-Nr. 1700378** und Netzteil **Bst.-Nr. 1700379**

Montage:

Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:




... Stück Rollenpapierspender PureLine Paperroll Non-Touch Hybrid, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 400 x 330 x 230 mm, für Papierrolle, kaptives System. Das Non-Touch-System garantiert die berührungslose Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs. Spender wechselt bei schwacher Energieversorgung automatisch auf die manuelle Funktion. Automatische Restrollenfunktion, Spender wechselt nach Verbrauch der Restrolle automatisch auf die neue Rolle. LED-Lichtleiste dient als Interaktionselement für das Personal und gibt Rückmeldung über die Nutzung des Spenders und dessen Status. Gehäuse **aus 54%* recyceltem**, schlagfestem Kunststoff (ABS), mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701801**

Für die Erstfüllung:

CWS Rollenpapier (kaptives System), **Bst.-Nr. 1700334**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 69



Neu Rollenpapierspender

PureLine EcoBlack Paperroll



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Paperroll aus zu 83 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701826	

System:
Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten (Easy-Pull-out). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat kann fortlaufend von einer Füllstandsanzeige abgelesen werden. Das CWS Ladesystem Easy Loading vereinfacht das Befüllen.

Lieferumfang:
1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:
Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.
• 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 4 Schrauben, 5 x 35 mm


Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Rollenpapierspender PureLine Paperroll, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 433 x 352 x 254 mm, für Papierrolle. Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm (Easy-Pull-out). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griff breite. Schnell-Ladesystem Easy Loading. Gehäuse aus **83%* recyceltem**, schlagfestem und antistatischem Kunststoff, Füllstandsanzeige an der Frontseite, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1701826**

Für die Erstfüllung:
CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr. 1701805**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 69



Neu Faltpapierspender PureLine EcoBlack Paper



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Paper aus zu 98 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701825	
CWS Papierschablone für PureLine Paper	Weiß	Kunststoff	120636X	

System:
Der Faltpapierspender ist geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen

Lieferumfang:
1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:
Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante


Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Faltpapierspender PureLine Paper, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 355 x 319 x 154 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Gehäuse **aus 98%* recyceltem**, schlagfestem und antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701825** (Schloss)

Für die Erstfüllung:
CWS Faltpapier, **Bst.-Nr. C272300**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 69



Neu Seifenschaumspender PureLine EcoBlack Foam Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Foam Slim aus zu 65 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701828	

System:

Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch ist kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterseite. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender CWS PureLine EcoBlack Foam Slim, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 330 x 86 x 118 mm, für 500 ml Seifenschaum. Easy-Cleaning und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Seifenkartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1250 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Einfache Bedienung durch Einhand-Pull-Hebel. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 250 Portionen). Gehäuse **aus 65%* recyceltem** und schlagfestem Kunststoff, mit Füllstandsanzeige und Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701828**

Für die Erstfüllung:


CWS Best EcoFoam C2C **Bst.-Nr. 1701749**

Weiteres kompatibles Verbrauchsmaterial:

CWS Best Foam Standard **Bst.-Nr. 5480000**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 69



Neu Seifencremespender

PureLine EcoBlack Cream Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Cream Slim aus zu 72 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701827	

System:
Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bildenein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

Lieferumfang:
Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen. Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifencremespender CWS PureLine EcoBlack Cream Slim, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 330 x 86 x 118 mm, für 500 ml Seifencreme. Easy-Cleaning und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Seifenkartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 833 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Einfache Bedienung durch Einhand-Pull-Hebel. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 166 Portionen). Gehäuse **aus 72%* recyceltem** und schlagfestem Kunststoff, mit Füllstandsanzeige und Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701827**

Für die Erstfüllung:
CWS Unwaste Cream Soap **Bst.-Nr. X002087**

Weiteres kompatibles Verbrauchsmaterial:
CWS Best Cream Standard, **Bst.-Nr. 5463000**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 69



Neu Desinfektionsmittelspender

PureLine EcoBlack

Disinfect Foam Slim

für antibakterielle Seife



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Disinfect Foam aus zu 65 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701829	

System:

Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch ist kein Eintrocknen des Desinfektionsmittels möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender CWS PureLine EcoBlack Disinfect Foam Slim, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 330 x 86 x 118 mm, für 500 ml antibakteriellen Seifenschaum für die hygienische Händewaschung. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Seifenkartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 625 Portionen durch Überkopf-Seifenkartusche. Einfache Bedienung durch Einhand-Pull-Hebel. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 125 Portionen). Gehäuse **aus 65%* recyceltem**, schlagfestem Kunststoff mit Füllstandsanzeige und Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701829**


Für die Erstfüllung:

CWS Best Antibact**, **Bst.-Nr.: 5485201**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten.

**Registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-67773
Antibakterieller Seifenschaum. Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 69



Neu Handlotionsmittelspender

PureLine EcoBlack

Handlotion Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Handlotion Slim aus zu 67 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701830	

System:

Die versiegelte Handlotionflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Handlotion möglich. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Handlotion fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Handlotionspender CWS PureLine EcoBlack Handlotion Slim, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 330 x 86 x 118 mm, für 500 ml Handlotion. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Handlotionskartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 833 Portionen durch Überkopf-Handlotionsflasche. mit integriertem Reservetank (ca. 166 Portionen). Einfache Bedienung durch Einhand-Pull-Hebel. Gehäuse aus 67%* recyceltem, schlagfestem Kunststoff, mit Füllstandsanzeige und Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr.


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701830**

Für die Erstfüllung:

CWS Best Handlotion, **Bst.-Nr. 5468000**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 69



Neu Raumduftspender

PureLine EcoBlack

Air Bar



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Air Bar aus zu 85 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701832	

System:

Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten. Der von den Kartuschen abgegebene Duft wird durch die frontseitig platzierten Lüfter gezielt in den Raum abgegeben. Das DUO-Kartuschen-System schaltet nach Verbrauch der aktiven Kartusche automatisch auf die Reservekartusche um. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren ermöglicht den manuellen Wechsel der Kartuschen sowie die raumspezifische Einstellung der Intensität in 4 Stufen. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung durch Lichtsensor. Ein Servicelicht außen zeigt den Nachfüll- und Wartungsbedarf an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage (optional bohrlose Befestigung), ca. 180 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante sowie mindestens 20 cm zwischen Spenderoberkante und Decke und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Batterietyp:

Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C), nicht im Lieferumfang enthalten

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück CWS PureLine EcoBlack AirBar, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 98 x 352 x 93,5 mm, für 2 x 80-ml-Duftkartuschen (ohne Aerosol-Spray). Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. Batteriebetrieben (2x 1,5 V C). DUO-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 6 Monate bei zwei Kartuschen. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m². Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse **aus 85%* recyceltem**, schlagfestem Kunststoff mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701832**

Für die Erstfüllung:

CWS Duftkartusche **Bst.-Nr. 1700025**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 69



Neu Flächendesinfektionsmittelspender PureLine EcoBlack Surface Cleaner Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Surface Cleaner Slim aus zu 89 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701831	

System:

Der Kunststoffspender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Reinigungspapier verteilt. Damit wird die Oberfläche gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfümierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte Clean-Click-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen.

Lieferumfang:

PureLine EcoBlack Surface Cleaner Slim in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungs-material.

Montage:

Ca. 1.200 mm über Fußboden-Oberkante. Für Schnellmontage Schutzfolie der Selbstklebebänder abziehen, Spender kräftig andrücken. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln. In der Rückwand sind dafür ein Quer- und ein Längsschlitz vorgesehen.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück PureLine EcoBlack Surface Cleaner Slim, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 220 x 93 x 127 mm, für desinfizierende Oberflächenreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsetzen von Reinigungsliquid in 300-ml-Kunststoffbeuteln mit patentiertem Clean-Click-Verschluss. Die Dosierpumpe gibt ca. 1.500 Portionen als Spray aus. Gehäuse **aus 89%* recyceltem**, schlagfestem Kunststoff mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701831**

Für die Erstfüllung:


CWS Seatcleaner Liquid, **Bst.-Nr. C597000**

Biozidhinweis:

- *1) CWS Seatcleaner Liquid: DE: N-76103
- 2) **Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 69



Neu Flächendesinfektionsmittelspender

PureLine EcoBlack

Surface Cleaner Toilet Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Surface Cleaner Toilet Slim aus zu 89 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701833	

System:

Der Kunststoffspender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Toilettenpapier verteilt. Damit wird die Oberfläche gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfümierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte Clean-Click-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen.

Lieferumfang:

PureLine EcoBlack Surface Cleaner Toilet Slim in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.200 mm über Fußboden-Oberkante. Für Schnellmontage Schutzfolie der Selbstklebebänder abziehen, Spender kräftig andrücken. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln. In der Rückwand sind dafür ein Quer- und ein Längsschlitz vorgesehen.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück PureLine EcoBlack Surface Cleaner Toilet Slim, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 220 x 93 x 127 mm, für desinfizierende Oberflächenreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsetzen von Reinigungsliquid in 300-ml- Kunststoffbeuteln mit patentiertem Clean-Click-Verschluss. Die Dosierpumpe gibt ca. 1.500 Portionen als Spray aus. Gehäuse **aus 89%* recyceltem**, schlagfestem Kunststoff mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701833**

Für die Erstfüllung:


CWS Seatcleaner Liquid, **Bst.-Nr. C597000**

Biozidhinweis:

- *1) CWS Seatcleaner Liquid: DE: N-76103
- 2) **Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 69



Neu Toilettenpapierspender

PureLine EcoBlack

Toilet Paper Universal



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Toilet Paper Universal aus zu 87 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701909	

System:

Der Spender für **handelsübliches Toilettenpapier** mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Glasfaserverstärkte Rückwand und Schloss schützen vor Diebstahl. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Nachgefüllt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in selten gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 80 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:




... Stück Toilettenpapierspender PureLine EcoBlack Toiletpaper Universal, Spender in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 187 mm x 181 mm x 181 mm, für **zwei handelsübliche Rollen** mit Sperrmechanismus (gibt Reserverolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse für sparsamen Verbrauch. Rollenabdeckung, Gehäuse aus zu **87%* recyceltem Kunststoff, Schwarz**, Rückwand glasfaserverstärkt. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701909**

Für die Erstfüllung:

CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr. 1701902**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 69



Neu Toilettenpapierspender

PureLine EcoBlack

Toilet Paper



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Toilet Paper aus zu 90 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701799	

System:
Toilettenpapierspender mit Platz für 2 Toilettenpapierrollen. Die integrierte Rollenbremse verhindert ein ungewolltes komplettes Abrollen des Toilettenpapiers. Der Toilettenpapierspender hat ein platzsparendes vertikales Format. Eine Reserverolle fällt automatisch hinunter, wenn die erste Rolle verbraucht ist. **Kaptives System, geeignet nur für CWS-Toilettenpapier.**

Lieferumfang:
1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:
Bohrmontage, ca. 80 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante


Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenpapierspender CWS PureLine EcoBlack Toilet Paper, Spender in Farbe Schwarz, für für 2 kaptive Toilettenpapierrollen. Gehäuse **aus 90%* recyceltem**, schlagfestem Kunststoff. Format (H x B x T): 366 x 164 x 184 mm. Mechanische Verwendung. Platzsparendes vertikales Format. Reserverolle fällt automatisch hinunter, wenn erste Rolle verbraucht ist. Rollenbremse verhindert unkontrolliertes Abrollen. Nur für CWS-Toilettenpapier geeignet. Mit Füllstandsanzeige und Schloss. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701799**

Für die Erstfüllung:
CWS Toilettenpapier kaptives System, **Bst.-Nr. 1701484**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 69



Neu

Hygieneartikelspender

PureLine EcoBlack PeriodPack Combi

Tampon- und Bindenspender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Period Pack Combi Tampon- und Bindenspender zur Wandmontage, mit zwei Produktkammern für Tampons und Binden.	Schwarz	Kunststoff	1701820	

System:
Tampon- und Bindenspender aus Kunststoff zur Ausgabe von Tampons und Binden (18x Tampons und 28x Binden). Mit einem Druck auf den Spender (Push-Funktion) wird ein Tampon oder eine Binde ausgegeben. Zeitverzögerung zwischen den Ausgaben, um Missbrauch zu vermeiden. Der Spender ist seitlich mit einem Schloss vor fremdem Zugriff gesichert. Der Füllstand kann an den frontseitig vorhandenen Sichtfenstern kontrolliert und bei Bedarf mittels des Kunststofflademagazins einfach nachgefüllt werden. Entnahme der Hygieneartikel über Ausgabeöffnung rechts- bzw. linksseitig des Spenders.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung, zwei Schlüssel, Befestigungsmaterial, Montageplatte und Montageanleitung.

Montage:
Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen vier Befestigungspunkten mittels der mitgelieferten Montageplatte und Befestigungssatz.




Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück CWS EcoBlack Hygieneartikelspender Period Pack Combi, Spender in Farbe Schwarz, zur Ausgabe von ca. 18 Tampons und 28 Binden. Format (H x B x T): 314 x 240 x 193 mm. Gehäuse **aus 88%* recyceltem**, schlagfestem Kunststoff. Zur Wandmontage, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, seitlich verchromtes Zylinderschloss. Push-Funktion: Mit einem Druck auf den Spender wird ein Tampon oder eine Binde ausgegeben. Zeitverzögerung zwischen den Ausgaben, um Missbrauch zu vermeiden. Entnahme der Hygieneartikel über Ausgabeöffnung rechts- bzw. linksseitig des Spenders.
Fabrikat: **CWS Bst.-Nr. 1701820**




Für die Erstfüllung: Tampons, Versorgung über stationären Handel

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten

Tamponspender



Kombispender
Tampon und Binden



Neu Toilettenbürste

PureLine EcoBlack

Toilet Brush



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Toilet Brush Toilettenbürste aus zu 94 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701821	
WC-Ersatzbürste mit Stiel aus zu 81 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701822	

System:
Bürste mit integriertem Geruchverschluss und Behälter aus schwarzem, recyceltem Kunststoff. Der Behälter kann frei stehend aufgestellt oder in den mitgelieferten Adapter eingehängt werden. Der Stiel ist herausziehbar und kann entsprechend verlängert werden.


Lieferumfang:
Toilettenbürste mit Behälter, Tropfschale in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Frei stehend oder hängend möglich. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. Bürste und Tropfschale lassen sich bequem ent- bzw. abnehmen.

- 1 Adapter für Wandbefestigung
- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
- 2 Schrauben, 4 x 25 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück PureLine EcoBlack Toilettenbürste, Bürstengarnitur in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 345 x 140 x 130 mm, mit Geruchverschluss. Gehäuse **aus 94%* recyceltem** und schlagfestem Kunststoff, Ersatzbürste mit Stiel aus 81% recyceltem Kunststoff*. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701821**

*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten.



Neu Abfallbehälter PureLine EcoBlack WasteBin



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS PureLine EcoBlack Abfallbehälter WasteBin 43 l aus zu 96 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701808	
NEU: CWS PureLine EcoBlack Abfallbehälter WasteBin 23 l aus zu 96 % recyceltem ABS-Kunststoff	Schwarz	Kunststoff	1701807	

WasteBin:

Abfallbehälter aus schwarzem recyceltem Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. Die verdeckte Einwurfföffnung verhindert den direkten Blick in den Abfallbehälter. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage.

Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:

Abfallbehälter sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück PureLine EcoBlack Abfallbehälter 43 l, Behälter in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 565 x 425 x 285 mm, **aus 96% recyceltem Kunststoff***, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurfföffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701808**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück PureLine EcoBlack Abfallbehälter 23 l, Behälter in Farbe Schwarz, Format (H x B x T): 550 x 336 x 225 mm, **aus 96% recyceltem Kunststoff***, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurfföffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701807**


Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**


*Anteil an recycelten Kunststoffen in allen Kunststoffteilen ohne Berücksichtigung von Additiven und Pigmenten.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 69

23 l



43 l



PureLine EcoBlack Verbrauchsmaterial

Papiere, Zubehör

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek registriert (s. S. 4)**.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgrup- pen
CWS Papiere				
Rollenpapier für kaptives System 	CWS Paperroll weiß 2-lagig , 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, Format 0,21 x 150 Meter, kaptives System , perforiert, VE: Karton à 6 x 150 Meter-Rollen,	1700334/ 334	1/32	Papier
	Hochweiß , 3-lagig, 100 % Zellstoff, 19,8 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4,3 cm, nicht perforiert, VE: Karton à 6 x 100-m-Rollen	C288001/ 288	1/36	Papier
Rollenpapier für nicht kaptives System 	Hochweiß , 2-lagig, 100 % Zellstoff, 19,8 cm breit, Durchmesser 19 cm, Kern: 4 cm. VE: Polypack à 6 x 100-m-Rollen	C287000/ 287	1/40	Papier
	Blau , 3-lagig, 100 % Zellstoff, 19,8 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 3,9 cm, nicht perforiert, VE: Polypack à 6 x 100-m-Rollen	C289000/ 289	1/36	Papier
Faltpapier  C/V  Z M	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Hochweiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), VE: Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/ 272	1/32	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), VE: Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/ 276	1/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), VE: Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/ 274	1/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), VE: Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/ 277	1/28	Papier
	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen), VE: Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/ 279	1/32	Papier
	GreenSoft Faltpapier , Z-Falzung, 2-lagig, Beige, 100 % Recycling (Kartonage), 20,5 x 8 cm (geschlossen). EU-Ecolabel, FSC, Cradle to Cradle®, VE: Karton ca. 2880 (20 x 144) Blatt.	1701806	1/40	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), VE: Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/ 282	1/32	Papier
Toilettenpapier 	Toilettenpapier Recycling , Weiß, 2-lagig, 100 Meter (712 Blatt), als kaptives System	1700332/ 332	1/24	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 3-lagig, 70 Meter (507 Blatt), als kaptives System	1700333/ 333	1/24	Papier
	CWS Toilettenpapier PureLine GreenSoft Recycling , Braun, 2-lagig, als kaptives System	1701484	1/24	Papier
	GreenSoft Toilettenpapier , 2-lagig, 100% Recycling (Kartonage), 909 Blatt je Rolle, Kern 4,5 cm, VE: 25 Rollen	1701902	1/44	Papier
	Toilettenpapier Supersoft , Weiß, 3-lagig, 27,5 Meter (250 Blatt)	6055000/ 6055		Papier
	Toilettenpapier maxi 80 , Hochweiß, 2-lagig, à 80 Meter (640 Blatt)	6050001/ 6050		Papier
	Toilettenpapier maxi 100 , Naturweiß, 2-lagig, à 100 Meter (725 Blatt)	6052200/ 6052		Papier
	Toilettenpapier Recycling Komfort , Weiß, 3-lagig, 27,5 Meter (250 Blatt)	604610X/ 6046		Papier
	Toilettenpapier Recycling , Weiß, 2-lagig, 48 Meter (400 Blatt)	6053100/ 6053		Papier

Batterien

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50 x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364	-	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/ 363	-	Zubehör
CWS Batterien				
 Batteriewechsel*	CWS PureLine D-Batterien 6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche Procell Intense D-Batterien LR 20) für Batteriebetrieb des PureLine Paperroll NT-Spenders. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.	1700563	-	Zubehör
	Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) , nicht im Lieferumfang enthalten	-	-	-
Optionales Zubehör für Non-Touch Spender				
Aufputznetzteil	PureLine PowerPack-AP , 12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender.			
	Adapter Netzteil	1700378 1700379	- -	Zubehör

Seifen


Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt. CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppe
CWS Foam					
	Standard	500	5480000/5480	1/72	Seife
	Mild	500	5481000/5481	1/72	Seife
	Neutral	500	5484000/5484	1/72	Seife
	Antibact*	500	5485201/5485	1/72	Seife
CWS EcoFoam C2C 500 ml					
	Seifenkonzentrat	500	1701749	1/144	Seife
CWS Unwaste Cream Soap					
	Orangenduft	500	X002087	1/90	Seife
CWS Creme					
	Standard	500	5463000/5463	1/72	Seife
	Neutral	500	5464000/5464	1/72	Seife
	Mild	500	5467000/5467	1/72	Seife
CWS Lotion					
	Lotion	500	5468000/5468	1/72	Seife

* Registriertes Biozid, Autor. No: (DE): N-67773
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Toilettensitzreiniger, Raumduft


Produkt	Beschreibung		ml	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabatt- gruppe
CWS Toilettensitzreiniger						
	Seatcleaner Liquid*		300	C597000/597	1/108	Seife
CWS Düfte		Neutralisiert				
	CWS Sweet Orange		80	C630000	1/252	Seife
	CWS Flower Rain		80	C631000	1/252	Seife
	CWS Peach Heaven		80	C632000	1/252	Seife
	CWS Ocean Fresh		80	C633000	1/252	Seife
	CWS Summer Sense		80	C634000	1/252	Seife
	CWS Forest Soul		80	C635000	1/252	Seife
	CWS Silent Wood		80	C636000	1/252	Seife
	CWS Secret Spa		80	C637000	1/252	Seife
	CWS Magic Fruit		80	C638000	1/252	Seife
	CWS Fresh Lemongrass		80	1700025	1/252	Seife
	CWS Pure Cotton		80	1700026	1/252	Seife

* Registriertes Biozid, Authorisation no. (DE): N-76103.

Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Hinweis CWS Düfte: Duftkonzentrat in 80-ml-Kartuschen. Alle CWS Düfte entsprechen den Richtlinien der International Fragrance Association (IFRA).



03 | CWS ParadiseLine

Stilvoll, modern und individuell gestaltbar.

Entdecken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten der Spendergeneration CWS ParadiseLine. Die Panels aller ParadiseLine Spender sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. So haben Sie die Möglichkeit, die Spender perfekt auf Ihre Waschräume abzustimmen.

Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Dry Slim vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4502000	4502
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	122021X	
	Basic Rot		X021022	
	Basic Schwarz		X021021	
	Basic Lila		X021040	
	Basic Blau		X021044	
	Basic Grün		X021045	
	Basic Plus Silber		X021060	
	Spiegelaufsatz		122078X	

System:
Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt eine Fehlbedienung aus. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

Stoffhandtuchrollen:
Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m², Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.

Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.


Montage:
Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohr-schablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim, Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, anti statischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle **(leihweise im Abonnement erhältlich)**.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4502000/4502** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:
Handtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich



Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Non-Touch


www.blauer-engel.de/1277


Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Dry Slim vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4512000	4512
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	122021X	
	Basic Rot		X021022	
	Basic Schwarz		X021021	
	Basic Lila		X021040	
	Basic Blau		X021044	
	Basic Grün		X021045	
	Basic Plus Silber		X021060	
	Spiegelaufsatz		122078X	

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät ausgegeben (sensorgesteuert) und ebenso wie das Rollende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m², Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

Montage:

Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Stromkabel an Elektroklemmen befestigen, mit Zugentlastungsklemme fixieren, Stromanschluss-Abdeckplatte aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim Non-Touch, Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollendes (retraktives System), sensorgesteuerte Ausgabe, Länge der Handtuchausgabe programmierbar. Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle **(leihweise im Abonnement erhältlich)**.





Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4512000/4512** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

Handtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich

Elektroanschluss (Maßskizze auf Anfrage):

230 V/50 Hz. Arbeitsstrom während der Bedienung max. 8 Sek. 22 VA. Zuleitung 2 x 1,5 mm² an der Spenderrückwand (UP) oder mittig von oben (AP).



Rollenpapierspender ParadiseLine Paperroll



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Paperroll vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4205000	4205
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120711X	120711000
	Basic Rot		X711022	120711022
	Basic Schwarz		X711021	120711021
	Basic Lila		X711040	120711040
	Basic Blau		X711044	120711044
	Basic Grün		X711045	120711045
	Basic Plus Silber		X711060	120711060

System:
Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten (Easy-Pull-out). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat kann fortlaufend von einer Füllstandsanzeige abgelesen werden. Das CWS Ladesystem Easy Loading vereinfacht das Befüllen.

Lieferumfang:
Rollenpapierhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.


Montage:
Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.
• 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Rollenpapierspender ParadiseLine Paperroll, Format (H x B x T): 425,2 x 349,1 x 250,8 mm, für Papierrolle. Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm (Easy-Pull-out). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griff breite. Schnell-Ladesystem Easy Loading. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Füllstandsanzeige an der Frontseite, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4205000/4205** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:
CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C288001/288**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Faltpapierspender

ParadiseLine Paper Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Paper Slim vormontiert mit Panel und Druckknopf	Weiß	Kunststoff	4621000	4621
ParadiseLine Paper Slim vormontiert mit Panel und Schloss	Weiß	Kunststoff	4622000	4622
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120631X	
	Basic Rot		X631022	
	Basic Schwarz		X631021	
	Basic Lila		X631040	
	Basic Blau		X631044	
	Basic Grün		X631045	
	Basic Plus Silber		X631060	

System:
Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen.
Maße Papierausgabeschacht: B x T: 240 mm x 93 mm

Lieferumfang:
Faltpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.
• 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 4 Schrauben, 5 x 35 mm





Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Faltpapierspender ParadiseLine Paper Slim, Format (H x B x T): 336 x 297,4 x 150,5 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss (Druckknopf). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4621000/4621** (mit Panel), **4622000/4622** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:
CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Papierschablone (optional):
Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden (**Bst.Nr./Typ-Nr. 120636X/120636000**).

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Faltpapierspender

ParadiseLine Paper Universal



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Paper Universal Weiß, mit Schloss	Weiß*	Kunststoff	4620000	4620

System:
Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen.

Lieferumfang:
Faltpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm


Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Faltpapierspender ParadiseLine Paper Universal, Format (H x B x T): 579 x 299 x 140 mm, für ca. 600 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus weißem schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4620000/4620**

Für die Erstfüllung: CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Papierschablone (optional):
Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden (**Bst.Nr./Typ-Nr. 120636X/120636000**).

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Universal



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Foam Universal vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4011000	4011
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120761X	
	Basic Rot		X761022	
	Basic Schwarz		X761021	
	Basic Lila		X761040	
	Basic Blau		X761044	
	Basic Grün		X761045	
	Basic Plus Silber		X761060	

System:
Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

Lieferumfang:
Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.


- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Universal, Format (H x B x T): 354,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 1.000 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 2.500 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4011000/4011** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:
CWS Seifenschaumkonzentrat,
Bst.-Nr./Typ-Nr. 5474000/5474 (Neutral)

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Foam Slim vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4012000	4012
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120751X	
	Basic Rot		X751022	
	Basic Schwarz		X751021	
	Basic Lila		X751040	
	Basic Blau		X751044	
	Basic Grün		X751045	
	Basic Plus Silber		X751060	

System:
Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

Lieferumfang:
Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.


- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,5 mm, für 500 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4012000/4012** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:
CWS Seifenschaumkonzentrat,
Bst.-Nr./Typ-Nr. 5480000/5480 (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Foam NT vormontiert mit Panel, Weiß	Weiß	Kunststoff	4013000	4013
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120761X	
	Basic Rot		X761022	
	Basic Schwarz		X761021	
	Basic Lila		X761040	
	Basic Blau		X761044	
	Basic Grün		X761045	
	Basic Plus Silber		X761060	

System:

Annäherung der Hand aktiviert den Schaumgenerator. Mikrofeiner Schaum fließt direkt in die Hand. Vorzeitig zurückgezogen, stoppt die Ausgabe. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Konzentrats möglich. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Mindestens 240 mm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul mit Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Non-Touch, Format (H x B x T): 320,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 500 ml Seifenkonzentrat. Sensorgesteuerte Ausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik mit Autostopp-Funktion und elektronischer Funktionsanzeige. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4013000/4013** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat,
Bst.-Nr./Typ-Nr. 5480000/5480 (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Seifenschaumspender ParadiseLine Antibact Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Antibact Slim vormontiert mit Panel	Weiß*	Kunststoff	4022000	4022

System:

Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Konzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Anleitung zum dekontaminierenden Händewaschen befindet sich auf dem Panel. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

Lieferumfang:

Antibact-Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen.
Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Antibact Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500 ml Antibact-Präparat für die dekontaminierende Händewaschung (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 80 Portionen) erzeugt ca. 660 Portionen. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Anleitung zum dekontaminierenden Händewaschen befindet sich auf dem Panel.. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4022000/4022**

Für die Erstfüllung:

CWS Antibact-Konzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5485201/5485**
Registriertes Biozid, Autorisation: CWS BestAntibact, N-67773
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 101



Seifencremespender

ParadiseLine Cream Universal



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Cream Universal vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4001000	4001
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120761X	
	Basic Rot		X761022	
	Basic Schwarz		X761021	
	Basic Lila		X761040	
	Basic Blau		X761044	
	Basic Grün		X761045	
	Basic Plus Silber		X761060	
	Individual*		-	-

System:
Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

Lieferumfang:
Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen. Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.


- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifencremespender ParadiseLine Cream Universal, Format (H x B x T): 354,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 1.000 ml Seifencreme. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Seifenkartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.600 Portionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4001000/4001** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:
CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5454000/5484** (Neutral)

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Seifencremespender

ParadiseLine Cream Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Cream Slim vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4002000	4002
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120751X	
	Basic Rot		X751022	
	Basic Schwarz		X751021	
	Basic Lila		X751040	
	Basic Blau		X751044	
	Basic Grün		X751045	
	Basic Plus Silber		X751060	

System:
Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

Lieferumfang:
Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.


- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifencremespender ParadiseLine Cream Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500 ml Seifencreme. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Seifenkartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Portionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4002000/4002** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:
CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5463000/5463** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 101



Handlotionspender

ParadiseLine Handlotion Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Handlotion Slim vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4032000	4032
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	X751006	
	Basic Rot		X751022	
	Basic Schwarz		X751021	
	Basic Lila		X751040	
	Basic Blau		X751044	
	Basic Grün		X751045	
	Basic Plus Silber		X751060	
Handlotion-Aufkleber	-		220779X	220779000

System:

Die versiegelte Handlotionflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Handlotion möglich. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Handlotion fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. Bei weißem Panel ist der Handlotion-Aufkleber im Lieferumfang enthalten und bereits aufgeklebt. Für Panels in allen anderen Farben muss der Sticker separat bestellt werden.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Handlotionspender ParadiseLine Handlotion Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500 ml Handlotion. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Portionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Lotionpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 120 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4032000/4032** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Handlotion, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5468000/5468**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Desinfektionsmittelspender ParadiseLine Disinfect Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Disinfect NT vormontiert mit Panel mit Aufdruck Disinfect und Anwendungshinweisen	Weiß*	Kunststoff	4026000	4026
Tropfschale	-	Kunststoff	4027000	4027

System:
Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Das Desinfektionsgel fließt in die geöffnete Hand. Die versiegelte Desinfektionsmittelflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

Lieferumfang:
Desinfektionsmittelspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unter-
kante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne
Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und
Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.
• 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Stromversorgung und Montage ParadiseLine Disinfect NT:
2 Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C). Batterien nicht im Lieferumfang
enthalten. Montageanleitung siehe S. 59.

Optional: Disinfect Tower Dual:
Hochwertige, frei stehende Säule aus Edelstahl für den Desinfektionsmittel-
spender ParadiseLine Disinfect NT oder Universalspender 500 bzw. 1000
s. S. 88

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Desinfektionsmittelspender ParadiseLine Disinfect Non-Touch,
Format (H x B x T): 321 x 91 x 121 mm, für 500 ml Desinfektionsgel für die
Händedesinfektion in hygieneempfindlichen Bereichen (unter Beachtung
der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Sensor-
gesteuerte Ausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik mit Auto-
stopp-Funktion und elektronischer Funktionsanzeige. Easy-Cleaning- und
Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln
der Kartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser
Verbrauch der ca. 170 Portionen durch Überkopfkartusche. Gelpumpe mit
integriertem Reservetank (ca. 30 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem,
antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Anleitung zum Desinfizieren der
Hände befindet sich auf dem Panel. Abgerundete Kanten, daher keine
Verletzungsgefahr. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung
und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4026000/4026**
Optional: Universalspender 1000/500 ml MediLine

Für die Erstfüllung:
CWS Desinfektionsgel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5487001/5487**
Als Desinfektionsmittel nach DIN EN 1499 und DIN EN 1500 zugelassen
(registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-58490).
Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im
Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmen-
bedingungen des Ziellandes zu beachten.
**Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets
Etikett und Produktinformation lesen!**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Desinfektionssäule Tower Dual für Disinfect und Desinfektions-spender (Manuell und Non-Touch)



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Disinfect Tower Dual	-	Edelstahl	1700420	-
Disinfect Tower Dual Transport-System	-	Edelstahl	1700421	-

System:

Die mobile freistehende Standsäule ist für den **Paradise Disinfect NT und die Universalspender 500 bzw. 1000 Seifen- und Desinfektionsmittel-spender** geeignet. Sie findet ihren Einsatz an öffentlich zugänglichen Orten in Laufbereichen, wo Desinfektionsmittel benötigt wird, wie Eingangsbereiche, Rolltreppen, Counter, Flure, Meetingräume. Die Standsäule aus Edelstahl besteht aus Standfuß, Säule und Montageplatte für Spender, hat eine Hinweistafel zur Anleitung zur Händedesinfektion und eine Auffangschale.

Lieferumfang:

Tower Dual in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage Tower Dual:

Mit passende Schraubengröße- und Menge entsprechenden Desinfektionsmittelspender an Bohrungen in Frontplatte befestigen, Frontplatte auf Fussplatte montieren, Schalenhalter einsetzen, Rückwand befestigen. Optionale Rollen und Griff an Rückseite befestigen.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual, Stahl, pulverbeschichtet, incl. Tropfschale, Bodenplatte. Format Säule mit Grundplatte (H x B x T): 1.525 x 360 x 450 mm. **Zur Anwendung können manuelle oder berührungslose Desinfektionsspender genutzt werden (Paradise Disinfect NT, Universalspender 500 bzw. 1000).**

Die Säule ist mit einem Loch oberhalb des Fußes versehen und kann mit Hilfe einer Kette vor Diebstahl gesichert werden. Optional kann zur flexiblen Positionierung das Transport-System gewählt werden. Ermöglicht den Einsatz von Desinfektionsmittelspender in Bereichen wie Eingängen, Rolltreppen o. Ä. Säule verfügt über ein Display für die Anbringung einer Anleitung zur richtigen Händedesinfektion (liegt der Verpackung bei). Optionale Montage von Rollen und Griff möglich zur flexiblen Positionierung der Säule. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual:

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1700420**


Disinfect Transportsystem bestehend aus Laufrolle + Griff:

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1700421**

Einsetzbare Spender:

Disinfect, s. S. 88

Universalspender 500 und 1000, s. ab S. 208 – 214



Toilettenpapierspender

ParadiseLine Toiletpaper



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Toiletpaper vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4604000	4604
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120361X	
	Basic Rot		X361022	
	Basic Schwarz		X361021	
	Basic Lila		X361040	
	Basic Blau		X361044	
	Basic Grün		X361045	
	Basic Plus Silber		X361060	

System:
Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Glasfaserverstärkte Rückwand und Schloss schützen vor Diebstahl. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Nachgefüllt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in selten gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.

Lieferumfang:
Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.


Montage:
Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Oberkante.
• 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 2 Schrauben, 5 x 35 mm
• 2 Schrauben, M 5 mit 4 U-Scheiben
• 2 Muttern, M 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenpapierspender ParadiseLine Toiletpaper, Format (H x B x T): 173,9 x 266 x 182,1 mm, für zwei handelsübliche Rollen mit Sperrmechanismus (gibt Reserverolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse für sparsamen Verbrauch. Rollenabdeckung Kunststoff, Weiß. Rückwand glasfaserverstärkt. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4604000/4604** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:
CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Toilettenpapierspender

ParadiseLine Superroll



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Superroll mit Schloss	Weiß*	Kunststoff	4630000	4630

System:

Die stumpfe Zahnung trennt das Toilettenpapier sauber ohne Verletzungsgefahr. Rollenbremsen garantieren ein kontrolliertes Abrollen. Ein Sichtfenster dient der Füllstandskontrolle. Der Inhalt ist durch ein Zylinderschloss gesichert. Ist die aktive Rolle zu etwa zwei Dritteln verbraucht, kann sie durch eine neue ersetzt werden, verbleibt aber als Reserve im Spender. Das Toilettenpapier lässt sich so wirtschaftlich ohne Rest nutzen. Dadurch entsteht nur ein geringer Wartungsaufwand, da die Restrollen-Reservefunktion die Serviceintervalle vergrößert.

Lieferumfang:

Großrollen-Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 750 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. 4-Punkt-Befestigung markieren, Dübel einsetzen und Schrauben leicht anziehen. Rückwand mit Schlüssellochöffnungen einhängen und Schrauben fixieren.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Großrollen-Toilettenpapierspender ParadiseLine Superroll, Format (H x B x T): 497 x 357,5 x 131,5 mm, für 380 m Großrollen mit Restrollen-Reservefunktion für unterbrechungsfreie Papierversorgung. Die Serviceintervalle lassen sich dadurch vergrößern. Sichtfenster für Füllstandskontrolle. Rollenbremse und Zylinderschloss verhindern Missbrauch und Diebstahl. Abrisskanten mit stumpf geformter Zahnung vermeiden Verletzungen. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front schließt mit einer transparenten Blende ab. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4630000/4630**

Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 101



Toilettensitzreiniger-Spender

ParadiseLine Seatcleaner



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Seatcleaner vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4567000	4567
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	X001101	
	Basic Rot		X001103	
	Basic Schwarz		X001102	
	Basic Lila		X121221	
	Basic Blau		X221044	
	Basic Grün		X221045	
	Basic Plus Silber		X001105	

System:
Der Kunststoffspender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier verteilt. Damit wird der Sitz gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfümierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte Clean-Click-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen.

Lieferumfang:
Seatcleaner in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.200 mm über Fußboden-Oberkante. Für Schnellmontage Schutzfolie der Selbstklebebänder abziehen, Spender kräftig andrücken. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln. In der Rückwand sind dafür ein Quer- und ein Längsschlitz vorgesehen.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4 x 30 mm


Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettensitzreiniger-Spender ParadiseLine Seatcleaner, Format (H x B x T): 194 x 84 x 119 mm, für desinfizierende Toilettensitzreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsetzen von Reinigungsliquid in 300-ml-Kunststoffbeuteln mit patentiertem Clean-Click-Verschluss. Die Dosierpumpe gibt ca. 1.500 Portionen als Spray aus. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Der weiße Druckknopf lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4567000/4567** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:
CWS Seatcleaner Liquid, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C597000/597**
Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-76103.
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Duftspender ParadiseLine Air Bar



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Air Bar vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4663000	4663
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	161048X	
	Basic Rot		X048022	
	Basic Schwarz		X048021	
	Basic Lila		X048040	
	Basic Blau		X048044	
	Basic Grün		X048045	
	Basic Plus Silber		X048060	

System:
Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten. Der von den Kartuschen abgegebene Duft wird durch die frontseitig platzierten Lüfter gezielt in den Raum abgegeben. Das DUO-Kartuschen-System schaltet nach Verbrauch der aktiven Kartusche automatisch auf die Reservekartusche um. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren ermöglicht den manuellen Wechsel zwischen den Kartuschen sowie die raumspezifische Einstellung der Intensität in 4 Stufen. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung durch Lichtsensor. Ein Servicelicht außen informiert über den Kartuschen- oder Batterienwechsel.

Lieferumfang:
Duftspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage:
Empfehlung: Mindestens 180 cm Abstand zwischen Boden und Spender-Unterkante sowie 20 cm zwischen Spender-Oberkante und Decke. Nicht in der Nähe von Fenstern oder Lüftungen installieren. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Montageplatte einhängen, Schrauben anziehen. Spender mit Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) und Duftkartuschen einsetzen. Funktionskontrolle. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.


- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Duftspender ParadiseLine Air Bar, Format (H x B x T): 87,21 x 326,09 x 81,5 mm, für 2 x 80-ml-Duftkartuschen. Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. DUO-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 3 Monate. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m². Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Zierleiste lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4663000/4663** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:
CWS Air Bar Düfte, **Bst.-Nr. C630000**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Selbstreinigender Toilettensitz Kunststoff Cleanseat Universal



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Kunststoff Cleanseat Universal Ohne WC. zzgl. CWS Serviceabonnement	Cleanseat	4560000	4560
Optional Ausgleichsleisten zur Verlängerung à 1,2 cm	Kunststoff	106024X	
Clean Seat Power – auf Anfrage Voraussetzung: Strom- und Wasseranschluss	Cleanseat	4540000	

System:
Nach jeder Benutzung wird der Reinigungsprozess des WC-Sitzes automatisch ausgelöst. Die Hygieneschleuse presst sich auf den WC-Sitz und sprüht CWS Reiniger auf den sich einmal um die eigene Achse drehenden WC-Sitz. Der aus hochflexiblem Spezialkunststoff bestehende Abstreifer entfernt mögliche Schmutzpartikel, Wasser und Reiniger rückstandsfrei von der Sitzoberfläche. Der Reinigungsprozess ist nach ca. 15 Sek. beendet, die Hygieneschleuse zieht sich in die Ausgangsposition zurück. Für die nächste Benutzung ist eine einwandfreie, trockene Sitzoberfläche gewährleistet. Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglicht der Kunststoff Cleanseat Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand.

Bitte beachten: Die Montage des Kunststoff Cleanseat ist auf handelsüblichen WCs (außer Sonderformen) möglich. Eine maßliche Vorprüfung ist zwingend erforderlich (siehe Maßblatt zur Installation auf Seite 71-72).

Lieferumfang:
Module und Montageteile in Kartonverpackung (H x B x T):
225 x 495 x 460 mm. Befestigungsmaterial. Montageanleitung/-info auf Anfrage.

Montage:
Kunststoff Cleanseat wird auf vorhandene WCs installiert. Anstelle eines üblichen Toilettendeckels wird die komplette Einheit auf den WC-Sitz montiert. Stromversorgung mit 8 Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C). Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Montageanleitung auf Anfrage oder Montage durch CWS Service gegen Aufpreis. Montageanleitung auf Anfrage bei unserem Innendienst erhältlich. Kontakte finden Sie auf der Übersichtskarte vorn.




Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Kunststoff Cleanseat mit automatischer Auslösung des Reinigungsprozesses (ca. 15 Sek.). Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglicht der Kunststoff Cleanseat Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungs- und Montagematerial, Lieferung und funktionsfertiger Montage.

Version Universal:
Batteriebetrieb (bei schwacher Frequentierung),
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4560000/4560**

Für die Erstfüllung: CWS Cleanseat Liquid, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C592001/592** (registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-63186).
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!
Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden.
Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Full-Serviceabonnement (direkt von CWS):
Für jeden Kunststoff Cleanseat muss mit CWS ein Serviceabonnement abgeschlossen werden. Nachfüllen des CWS Reinigers und Gerätewartung durch CWS Service.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Maßvorgaben für ein Keramik-WC zur Montage eines Kunststoff Cleanseat Universal

Alle Maßangaben ohne Gewähr. Die Maßangaben dienen lediglich als Anhaltspunkte und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall. Je nach Design und Typ der Keramik können Abweichungen möglich sein.



Wichtig:
Erhebung der Keramik:
max. 28 mm Höhe

Erhebung der Keramik:
max. 360 mm Breite

Erhebung der
Keramik:
max. 11 mm Tiefe



Maßvorgaben für ein Keramik-WC zur Montage eines Kunststoff Cleanseat Universal

Alle Maßangaben ohne Gewähr. Die Maßangaben dienen lediglich als Anhaltspunkte und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall. Je nach Design und Typ der Keramik können Abweichungen möglich sein.

Wichtig:

Abstand zwischen Befestigungslöchern und nächstem Widerstand: mind. 81 mm – 106 mm. Größere Abstände können mit Ausgleichsleisten überbrückt werden.
Nächster Widerstand z. B. Wand oder Rohr

Wichtig:

Abstand zwischen Befestigungslöchern: 130–180 mm

Abstand zwischen Befestigungslöchern und vorderer WC-Innenkante: mind. 367 mm

Abstand zwischen vorderer WC-Innenkante und hinterem nächstem Widerstand: mind. 510 mm

Wichtig:

Abstand zwischen vorderer WC-Kante und hinterem nächstem Widerstand: mind. 560 mm



Windelentsorgung

Windeleimer



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Kunststoff Windeleimer	Kunststoff	3114320	

System:

Der Windeleimer aus weißem Kunststoff eignet sich für die kostengünstige und fachgerechte Entsorgung von gebrauchten Windeln. Durch die Drehfunktion des Deckels ist eine geruchlose und hygienische Aufbewahrung gewährleistet. Der Windeleimer wird mit handelsüblichen 60-l-Müllbeuteln bestückt und fasst ca. 50 Windeln.

Lieferumfang:

Windeleimer in Einzelverpackung.

Montage:

Elemente zusammenstecken. Abfallbeutel in Vorrichtung einhängen, Funktionskontrolle.

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Windeleimer, Format (H x B x T): 720 x 295 x 350 mm, aus weißem Kunststoff für die Entsorgung von gebrauchten Windeln. Geruchlos und hygienisch. Geeignet für handelsübliche 60-l-Müllbeutel (keine Nachfüllkassetten). Einfache Handhabung: Windel von oben in die Öffnung stecken; durch einfaches Drehen des Kopfteils fällt die Windel in den Müllsack. Ca. 50 Windeln pro Beutel. Durchmesser der Öffnung: 13,5 cm.

Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 3114320**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Toilettenbürste

Kunststoff



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Kunststoff Toilettenbürste Kunststoff mit Geruchsverschluss	Kunststoff	C626100	626
Kunststoff Ersatzbürste mit Stiel	Kunststoff	C629100	629






System:
Bürste mit integriertem Geruchsverschluss und Behälter aus weißem Kunststoff. Der Behälter kann frei stehend aufgestellt oder in den mitgelieferten Adapter eingehängt werden. Der Stiel ist herausziehbar und kann entsprechend verlängert werden.

Lieferumfang:
Toilettenbürste mit Behälter, Tropfschale in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Frei stehend oder hängend möglich. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. Bürste und Tropfschale lassen sich bequem ent- bzw. abnehmen.

- 1 Adapter für Wandbefestigung
- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
- 2 Schrauben, 4 × 25 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenbürste, Format (H × B × T): 345 × 140 × 130 mm, mit Geruchsverschluss, Behälter und Adapter in Kunststoff, Weiß. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C626100/626**



Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin 43 l	Weiß	Kunststoff	4301000	4301
Abfallbehälter Kunststoff Paper Bin 23 l	Weiß	Kunststoff	4302000	4302

Paper Bin:

Abfallbehälter aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. Die verdeckte Einwurfföffnung verhindert den direkten Blick in den Abfallbehälter. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. RAL Farbe 9003.

Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:

Abfallbehälter sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Abfallbehälter 43 l, Format (H x B x T): 565 x 425 x 285 mm, in Kunststoff, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurfföffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4301000/4301**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

Textvorschlag für Ausschreibung:


...Stück Abfallbehälter 23 l, Format (H x B x T): 550 x 336 x 225 mm, in Kunststoff, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurfföffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4302000/4302**

Für die Erstfüllung:


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101


23 l



43 l



Papierkörbe



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Großraum-Papierkorb ca. 60 l	Weiß	Kunststoff	903102X	301
Großraum-Papierkorb ca. 25 l	Weiß	Kunststoff	C302000	302
Wandhalterung zu Papierkörben Drahtbügel	Weiß	Kunststoff	3901500	301H
Alternativ: Wandhalterung zu Papierkörben Kunststoff (diebstahlhemmend)	Weiß	Kunststoff	300301X	

CWS Großraum-Papierkörbe:
Die Körbe lassen sich platzsparend zusammenfalten und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der Überzug ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne ihn berühren zu müssen. Eine dauerhafte Kunststoff versiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Die Pulverbeschichtung ist weitgehend unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Laugen, wie sie in Waschräumen zu erwarten sind. Farbe Weiß, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

Lieferumfang:
Korb in Einzelverpackung, flach geklappt.

Montage:
Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).



Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Papierkörbe, Format (H x B x T): 620 x 420 x 280 mm*, Stahldraht, Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet (widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, mechanische Beschädigungen), zusammenklappbar, Lieferung mit Polybeutel und Aufsteller.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr.** 903102X/301*, Füllvolumen 60 l

Für die Erstfüllung:
CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr.** C366000/366

***Ausschreibungsalternative:**
365 x 305 x 210 mm
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr.** C302000/302, Füllvolumen 25 l

Für die Erstfüllung:
CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr.** C364000/364

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Hygienebehälter

Kunststoff Hygienebox

Touch/Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Kunststoff Hygienebox Touch bodenstehend	Weiß	Kunststoff	C575000	575
Optional: Wandhalterung (Touch)	Weiß	Kunststoff	C578000	578
Optional: Wandhalterung (Non-Touch)	Weiß	Kunststoff	C579000	579

System:

Die Hygienebox ist mit nur 20 cm Tiefe problemlos auch in engen Kabinen unterzubringen. Sie fasst ca. 11 l und ist mit einer Sichtblende und Verstrebungen im Deckel versehen. Der Boxeninhalt ist nicht einsehbar. Die Abfälle haben nur kurzzeitig und punktuell Kontakt mit der Deckelinnenseite.

Hygienebox Non-Touch:

Ein Kontaktschalter in der Wandhalterung zeigt durch eine grün blinkende LED-Leuchte an, ob die Box korrekt eingehängt und funktionsbereit ist. Innerhalb eines Abstandsbereichs von 1 – 7 cm reagiert der Sensor (schwarzes Fenster) auf Annäherungen mit < 0,5 Sek. Verzögerung. Die Öffnungszeit des motorbetriebenen Deckels beträgt ca. 3 Sek.. Danach schließt er selbsttätig wieder. Nach 1,5 Sek. blinkt die LED-Leuchte grün und zeigt an, dass der Sensor wieder betriebsbereit ist. Blinkt die LED-Leuchte rot, reicht die Restladung der Batterien noch bis zu 4 Wochen (ca. 500 Öffnungen). Der Deckel kann jederzeit auch von Hand geöffnet werden.

Hygienebox Touch:

Bei dieser Konfiguration wird der Deckel von Hand geöffnet und fällt durch sein Eigengewicht wieder zu.

Lieferumfang:

Hygienebox und Wandhalterung in Einzelverpackung.

Montage:

Die Wandinstallation kann auf der linken oder rechten Seite des WC's erfolgen. Zwischen Fußboden-Oberkante und Hygienebox-Unterkannte ca. 10 – 15 cm Abstand lassen.

Wandhalterung Non-Touch:

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Wandhalterung Touch:

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Hygienebox, Format (H x B x T): 535 x 345 x 200 mm, Fassungsvermögen: ca. 11 l, mit Sichtblende im Deckel und Non-Touch-Wandhalterung mit LED-Anzeige (rot/grün). Stromversorgung: 4 Batterien LR14. Sensorreichweite 1 – 7 cm mit < 0,5 Sek. Reaktionsverzögerung. Motorbetriebene Deckelöffnung (3 Sek.) und selbsttätige Schließung. Behälter, Deckel und Wandhalterung in Kunststoff, Weiß. Wandhalterung mit Ausklinksperrung und Schlüssel. Komplett einschließlich Batterien, Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C575000/575**

Stromversorgung:


4 Batterien LR14 (Alkaline)

Die Batterien haben bei 7.000 Deckelöffnungen normalerweise eine Lebensdauer von ca. 1 Jahr. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Full-Serviceabonnement (direkt von CWS):

Für die Beseitigung des Hygieneabfalls durch den CWS Hygienebox-Service kann direkt mit CWS ein Serviceabonnement abgeschlossen werden. Es umfasst die regelmäßige Wartung und Reinigung, sowie die Befüllung der Hygieneboxen mit einem Deobag..


Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 101



Verbrauchsmaterial ParadiseLine / Kunststoff

Papiere

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek registriert (s. S. 4)**.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Faltpapier C-Falzung				
C-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900  C/V	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/ 272	1/32	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/ 276	1/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos- sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/ 277	1/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/ 274	1/28	Papier
Z-/M-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900  Z M	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/ 279	1/32	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/ 282	1/32	Papier
	Papierschablone , Weiß, für den Einsatz in den CWS Paradise- Line Paper Slim. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	120636X	–	Kunststoff
CWS Rollenpapier				
ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel zu Bst.-Nr. 1700485, 4205000, 7205000 	Hochweiß , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 100-m- Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4,3 cm, nicht perforiert	C288001/ 288	1/36	Papier
	Blau , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m- Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 3,9 cm, nicht perforiert	C289000/ 289	1/36	Papier
	Hochweiß , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 150-m- Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser 19 cm, Kern: 4 cm	C287000/ 287	1/40	Papier
CWS Toilettenpapier (auch für handelsübliche Spender)				
zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000, C706700, C706800, C707100, C706750 Einzelrollenspender 	Toilettenpapier Supersoft , 100 % Zellstoff, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm	6055000/ 6055	1/33	Papier
	Toilettenpapier maxi 80 , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt, à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm	6050001/ 6050	1/90	Papier
	Toilettenpapier maxi 100 , 100 % Recycling, Naturweiß, 2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt, à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm	6052200/ 6052	1/36	Papier
	Toilettenpapier Recycling Komfort , 100% Recycling, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm	604610X/ 6046	1/33	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 100% Recycling, Weiß, 2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm	6053100/ 6053	1/27	Papier

Papiere und Beutel

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek registriert (s. S. 4)**.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Toilettenpapier-Großrollen				
zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, ObjectLine zu Bst.-Nr. 4603000, 7630000, C706600 	Tissue perforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6031100/ 6031	1/40	Papier
	Tissue unperforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6037100/ 6037	1/40	Papier
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50 x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364	–	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/ 363	–	Zubehör

Seifen

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt.
CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppe	Modell
CWS Foam						
	Mild	1.000	5471000/5471	1/42	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5474000/5474	1/42	Seife	Universal
CWS Foam						
	Standard	500	5480000/5480	1/72	Seife	Slim
	Mild	500	5481000/5481	1/72	Seife	Slim
	Neutral	500	5484000/5484	1/72	Seife	Slim
	Antibact*	500	5485201/5485	1/72	Seife	Slim
CWS Creme						
	Neutral	1.000	5454000/5454	1/72	Seife	Universal
	Mild	1.000	5457000/5457	1/72	Seife	Universal
CWS Creme						
	Standard	500	5463000/5463	1/72	Seife	Slim
	Neutral	500	5464000/5464	1/72	Seife	Slim
	Mild	500	5467000/5467	1/72	Seife	Slim
CWS Lotion						
	Lotion	500	5468000/5468	1/72	Seife	Slim
CWS Desinfektionsgel						
	Desinfektionsgel (für Disinfect)**	500	5487001/5487	1/72	Seife	Slim

* Registriertes Biozid, Autor. No: (DE): N-67773

** Registriertes Biozid, Autor. No: (DE): N-58490

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Toilettensitzreiniger, Raumduft

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabatt- gruppe	Modell	
CWS Toilettensitzreiniger							
	Seatcleaner Liquid*	300	C597000/597	1/108	Seife	Seatcleaner	
	Cleanseat Universal Disinfectant**	1.000	C592001/592	1/50	Seife	Cleanseat Universal	
CWS Düfte		Neutralisiert					
	CWS Sweet Orange	 	80	C630000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Flower Rain	 	80	C631000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Peach Heaven	 	80	C632000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Ocean Fresh	 	80	C633000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Summer Sense	 	80	C634000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Forest Soul	 	80	C635000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Silent Wood	 	80	C636000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Secret Spa	 	80	C637000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Magic Fruit	 	80	C638000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Fresh Lemongrass	 	80	1700025	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Pure Cotton	 	80	1700026	1/252	Seife	CWS Air Bar


* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-76103.

** Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-63186. Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden.

Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Hinweis CWS Düfte: Duftkonzentrat in 80-ml-Kartuschen. Alle CWS Düfte entsprechen den Richtlinien der International Fragrance Association (IFRA).



04 | CWS NovocleanProfessional

Fokus auf das Wesentliche –

Das neue Spendersystem NovocleanProfessional passt mit seiner dezenten, zeitlosen Funktionalität in jeden Sanitärraum. Die Geräte sind unkompliziert im Handling, langlebig und bieten optimale Leistung.

Neu Rollenpapierspender

NovocleanProfessional Paperroll



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS NovocleanProfessional Paperroll ABS-Kunststoff	Weiß	NovocleanProfessional	1701863	

System:
Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten. Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat kann fortlaufend von einer Füllstandsanzeige abgelesen werden.

Lieferumfang:
Rollenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.


Montage:
Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.330 mm. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Rollenpapier einlegen. Funktionskontrolle.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Rollenpapierspender Novoclean-Professional Paperroll, Format (H x B x T): 330 x 314 x 204 mm, für Papierrolle.
Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm. Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griffbreite. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Füllstandsanzeige an der Frontseite, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. wKomplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701863**

Für die Erstfüllung:
CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C288001/288**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 114



Neu Faltpapierspender

NovocleanProfessional Paper



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS NovocleanProfessional Paper ABS-Kunststoff	Weiß	NovocleanProfessional	1701859	

System:
Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- und V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen, für ca. 300 Blatt, mit Schloss.

Lieferumfang:
Falthandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.


Montage:
Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unter-kante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ein-hängen, Schrauben anziehen, Faltpapier einlegen. Funktionskontrolle.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Faltpapierhandtuchspender Novoclean-Professional Paper, Format (H x B x T): 375 x 300 x 130 mm, für ca. 300 Falthandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat Novoclean, **Bst.-Nr. 1701859**

Für die Erstfüllung:
CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 114



Neu Seifenschaumspender NovocleanProfessional Foam 500 ml



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS NovocleanProfessional Foam ABS-Kunststoff	Weiß	NovocleanProfessional	1701856	

System:
Die Seifenflasche wird in das Pumpengehäuse eingesetzt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich.

Lieferumfang:
Schaumseifenspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.


Montage:
Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.050 mm. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifenschaumspender Novoclean-Professional Foam 500 ml, Format (H x B x T): 305 x 90 x 105 mm, für 500 ml Seifenschaum. Tropffreier Spender, zur Befüllung mit 500 ml Kartusche Seifenkonzentrat für Seifenschaum, ca. 50% weniger Verbrauch, Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Kartusche und Pumpe bilden ein geschlossenes System, mit Füllstandsanzeige und Schloss. Restloser Verbrauch wird durch Überkopfflasche gewährleistet. Einhandzughebel. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat Novoclean, **Bst.-Nr. 1701856**

Für die Erstfüllung:
CWS Novoclean Seifenkonzentrat, **Bst.-Nr. 1700922**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 114



Neu Seifencremespender

NovocleanProfessional Cream 750 ml

Frei befüllbar



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS NovocleanProfessional Cream 750 ml Frei befüllbar, ABS-Kunststoff	Weiß	NovocleanProfessional	1701855	

System:

Die Seifen-Leerflasche ist im Spender enthalten. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Verwendung von Seifencreme, Duschgel und Shampoo ist möglich.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.050 mm. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48




Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender Novoclean-Professional Cream 750 ml
– Frei befüllbar, Format (H x B x T): 305 x 90 x 105 mm, für 750 ml Seifencreme. Tropffreier Spender, **zur freien Befüllung mit Kanisterware**, Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Kartusche und Pumpe bilden ein geschlossenes System, mit Füllstandsanzeige und Schloss. Restloser Verbrauch wird durch Überkopfflasche gewährleistet. Einhandzughebel. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat Novoclean, **Bst.-Nr. 1701855**

Für die Erstfüllung:

CWS Novoclean 5 Liter Kanister Seifencreme, **Bst.-Nr. C490000/490**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 114



Neu Seifencremespender NovocleanProfessional Cream 750 ml



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS NovocleanProfessional Cream 750 ml ABS-Kunststoff	Weiß	NovocleanProfessional	1701854	

System:

Die Seifenflasche wird in das Pumpengehäuse eingesetzt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.050 mm. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender Novoclean-Professional Cream 750 ml, Format (H x B x T): 305 x 90 x 105 mm, für 750 ml Seifencreme. Tropffreier Spender, **zur Befüllung mit 750 ml Kartusche**, Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Kartusche und Pumpe bilden ein geschlossenes System, mit Füllstandsanzeige und Schloss. Restloser Verbrauch wird durch Überkopfflasche gewährleistet. Einhandzughebel. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat Novoclean, **Bst.-Nr. 1701854**

Für die Erstfüllung:

CWS Novoclean Seifencreme, **Bst.-Nr. 1700933**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 114



Neu Toilettenpapierspender NovocleanProfessional Toilet Paper



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS NovocleanProfessional Toilet Paper ABS-Kunststoff	Weiß	NovocleanProfessional	1701861	

System:

Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Einsatz, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Auch in selten gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt. Befüllung durch handelsübliches Toilettenpapier.

Lieferumfang:

Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Oberkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren. Spender einhängen, Schrauben anziehen. Toilettenpapierrollen einsetzen. Funktionskontrolle.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender Novoclean-Professional Toiletpaper, Format (H x B x T): 190 x 287 x 164 mm, für zwei handelsübliche Rollen. Spender gibt die zweite Rolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Montage wahlweise mit Klebepads oder Schrauben, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat Novoclean, **Bst.-Nr. 1701861**

Für die Erstfüllung:

CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 604610X/6046**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 114



Neu

Universalspender

NovocleanProfessional

Universalspender

500 und 1.000 ml



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS NovocleanProfessional Universalspender ABS-Kunststoff	Weiß	NovocleanProfessional	X301001	C351

System:

Der Spender ist für den Klinik- und Praxisbedarf geeignet. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotions befüllt werden. Damit können mit einem Spender die unterschiedlichen Ansprüche verschiedener Hygienebereiche abgedeckt werden. Durch den mitgelieferten Adapter können marktübliche Euroflaschen sowohl mit 500 ml als auch mit 1.000 ml Inhalt eingesetzt werden. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Rückwand aus Aluminium.

Lieferumfang:

Universalspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Rückwand vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 6 cm, unten 14 cm. Flasche von unten einsetzen. Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.050 mm. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender Novoclean, Format (H x B x T): 315 x 96 x 150 mm, für 500-ml- und 1.000-ml-Euroflaschen (inkl. Adapter). Geeignet für Desinfektionsmittel, Seifencreme und Handlotion. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Rückwand aus Aluminium. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat Novoclean-Professional, **Bst.-Nr.: X301001**

Für die Erstfüllung:


CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499, 3104400/498**
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194****
(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen! Produktberatungskompetenz erforderlich.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 114



NovocleanProfessional Verbrauchsmaterial

Papiere


CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek registriert (s. S. 4)**.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Papiere				
Rollenpapier 	Hochweiß , 2-lagig Ultrasoft, Durchmesser: 21 cm, Kern 4 cm, nicht perforiert, mit Prägung VE: Karton à 6 x 140-m-Rollen	1700768	1/60	Papier
	Weiß , 3-lagig, 100 % Zellstoff, 19,8 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4,3 cm, nicht perforiert VE: Karton à 6 x 100-m-Rollen	C288001/288	1/36	Papier
Faltpapier  C/V 	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Hochweiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), VE: Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/272	1/32	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), VE: Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/276	1/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), VE: Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/274	1/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), VE: Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/277	1/28	Papier
	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen), VE: Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/279	1/32	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), VE: Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/282	1/32	Papier
Toilettenpapier 	Toilettenpapier Recycling Komfort , 3-lagig, Weiß, 100% Recycling 27,5 Meter (250 Blatt), Breite: 9 cm, Kern: 4 cm VE: 8 x 8 Rollen.	604610X/	1/33	Papier

Seifen, Hautschutz- und Desinfektionsmittel

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.


Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt. CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabatt- gruppe	Modell
CWS Foam						
	Seifenkonzentrat für Schaumspender Mikrofeiner Seifenschaum, Farbe weiß, Ökolabel, 1.100 Portionen je Kartusche, Standard. VE: 12 x 500 ml-Kartuschen	500	1700922	1/84	Seife	
	CWS Creme					
						
	Standard VE: Kanister, 5.000 ml	5.000	C490000/490	1/120	Seife	
	CWS NovocleanProfessional Cream Seifencreme, Farbe weiß, Ökolabel, 1.750 Portionen je Kartusche, Standard, VE: 12 x 750ml-Kartuschen	750	1700933	1/84	Seife	
	CWS Creme					
						
	HandProtect Hautschutzsalbe Nutri safe 500 ml VE: 12 Flaschen	500	3104000/496	1/70	Seife	Universalspender
	HandClean Seife Ivrxo soft 1000 ml VE: 12 Flaschen	1.000	3104500/499	1/40	Seife	Universalspender
	HandClean Seifencreme Ivrxo soft V 500 ml VE: 12 Flaschen	500	3104400/498	1/60	Seife	Universalspender
	HandCare Handlotion Speziallotion D 500 ml VE: 12 Flaschen	500	3103800/494	1/72	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD* 500 ml VE: 20 Flaschen	500	1700193	1/40	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD* 1000 ml VE: 12 Flaschen	1.000	1700194	1/40	Seife	Universalspender

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518.

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!



05 | CWS Clear+

Qualität trifft auf Transparenz und Einfachheit.

Die neue Produktlinie CLEAR+ steht für ein breites Portfolio mit funktionalen und kostentransparenten Hygienelösungen bei maximaler Sauberkeit und Effizienz.

Neu Rollenpapierspender Clear+ Handtuchrollen-Spender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Handtuchrollen-Spender Manuell, ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701517	

System:

Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten. Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat kann fortlaufend von einer Füllstandsanzeige abgelesen werden.

Lieferumfang:

Handtuchrollenspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.330 mm. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln mit Rückwand fixieren, Spender einhängen, Rollenpapier einlegen. Funktionskontrolle.

- 4 Schrauben mit Dübel

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48



Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Rollenpapierspender clear+, Format (H x B x T): 364 x 292 x 225 mm, für 220 m Papierrolle. ABS-Kunststoff, Weiß, Mechanisches Non-Touch-System, Einzelblattabgabe mit 25 cm, pro Tuch, passend für bis zu 850 Blatt. Füllstandsanzeige, automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Einfaches Nachfüllen. Mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701517**

Für die Erstfüllung:

CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr. 1701522**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 131



Neu Rollenpapierspender

Clear+ Centerfeed Handtuchspender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Centerfeed Handtuchspender Für Innenabwicklung, ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701514	

System:
Durch die Papierentnahme über die Innenabrollung wird nur die einzelne zu entnehmende Papierportion berührt. Der Papierausslass kann an verschiedene Papiergrammaturen angepasst werden. Die große Kapazität minimiert häufiges Nachfüllen. Der Papiervorrat kann fortlaufend von einer Füllstandsanzeige abgelesen werden.

Lieferumfang:
Handtuchrollenspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.330 mm. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln mit Rückwand fixieren, Spender einhängen, Rollenpapier einlegen. Funktionskontrolle.



- 4 Schrauben mit Dübel

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Centerfeed Rollenpapierspender für Innenabwicklung clear+, Format (H x B x T): 362 x 226 x 216 mm, für bis zu 640 Blatt mit Blattlänge von 25 cm. Einzelblattentnahme, Einstellbarer Papierausslass zur Anpassung an verschiedene Papiere und Verbrauchsregulierung. Variable Papieraussgabelängen. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701514**

Für die Erstfüllung:
CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr. 1701523**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 131



Neu Faltpapierspender

Clear+ Falthandtuchspender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Falthandtuchspender ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701513	

System:
Der Faltpapierspender ist geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen.

Lieferumfang
Falthandtuchsspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.330 mm. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln mit Rückwand fixieren, Spender einhängen, Rollenpapier einlegen. Funktionskontrolle.



- 4 Schrauben mit Dübel

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Faltpapierspender clear+, Format (H x B x T): 363 x 287 x 148 mm, für bis zu 400 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701513**

Für die Erstfüllung:
CWS Faltpapier, **Bst.-Nr. 1701537**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 131



Neu Seifenschaumspender

Clear+ Schaum-Seifenspender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Schaum-Seifenspender 1.000 ml ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701509	
NEU: CWS Clear+ Schaum-Seifenspender 500 ml ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701511	

System:
Die Drucktaste ermöglicht eine leichte Entnahme, wodurch der Seifenschaum direkt in die geöffnete Hand fließt. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Seifenbeutel mit Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

Lieferumfang:
Schaumseifenenspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.050 mm. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln mit Rückwand fixieren, Spender einhängen, Überkopfeinwegsystem einsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Schrauben mit Dübel

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifenschaumspender clear+ 1.000 ml, Format (H x B x T): 263 x 133 x 107 mm für 1.000 ml Seifenschaum. Kein Nachtropfen durch Rücksaugpumpe, Restloser Verbrauch mittels hygienisch geschlossenem Überkopf-Einwegsystem durch in Seifenbeutel integrierte Pumpe. Sichtfenster für Füllstatus. Einhand-Push-Taste. Gehäuse Weiß, aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Weiß, mit Schloss. Abgerundete Kanten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701509**

Für die Erstfüllung:
CWS Seifenschaumkonzentrat **Bst.-Nr. 1701532**

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifenschaumspender clear+ 500 ml, Format (H x B x T): 216 x 108 x 86 mm für 500 ml Seifenschaum. Kein Nachtropfen durch Rücksaugpumpe, Restloser Verbrauch mittels hygienisch geschlossenem Überkopf-Einwegsystem durch in Seifenbeutel integrierte Pumpe. Sichtfenster für Füllstatus. Einhand-Push-Taste. Gehäuse Weiß, aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Weiß, mit Schloss. Abgerundete Kanten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701511**

Für die Erstfüllung:
CWS Seifenschaumkonzentrat **Bst.-Nr. 1701535**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 131



Neu Seifencremespender

Clear+ Creme-Seifenspender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Creme-Seifenspender 1.000 ml ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701508	
NEU: CWS Clear+ Creme-Seifenspender 500 ml ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701510	

System:
Die Drucktaste ermöglicht eine leichte Entnahme, wodurch die Seifencreme direkt in die geöffnete Hand fließt. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Seifenbeutel mit Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

Lieferumfang:
Cremeseifenspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.050 mm. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln mit Rückwand fixieren, Spender einhängen, Überkopfeinwegsystem einsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Schrauben mit Dübel

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifencremespender clear+ 1.000 ml, Format (H x B x T): 263 x 133 x 107 mm für 1.000 ml Seifencreme. Kein Nachtropfen durch Rücksaugpumpe, Restloser Verbrauch mittels hygienisch geschlossenem Überkopf-Einwegsystem durch in Seifenbeutel integrierte Pumpe. Sichtfenster für Füllstatus. Einhand-Push-Taste. Gehäuse Weiß, aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Weiß, mit Schloss. Abgerundete Kanten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701508**

Für die Erstfüllung:
CWS Seifencreme **Bst.-Nr. 1701533**

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifencremespender clear+ 500 ml, Format (H x B x T): 216 x 108 x 86 mm für 500 ml Seifencreme. Kein Nachtropfen durch Rücksaugpumpe, Restloser Verbrauch mittels hygienisch geschlossenem Überkopf-Einwegsystem durch in Seifenbeutel integrierte Pumpe. Sichtfenster für Füllstatus. Einhand-Push-Taste. Gehäuse Weiß, aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Weiß, mit Schloss. Abgerundete Kanten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701510**

Für die Erstfüllung:
CWS Seifencreme **Bst.-Nr. 1701536**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 131



Neu Raumduftspender Clear+ Lüfterfrischer



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Lüfterfrischer Für bis zu 3 Duftstreifen, ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701687	

System:

Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten im Spenderinneren. Wechsel von Duftstreifen, je nach gewünschtem Duft. 1-3 Stück Duftstreifen einsetzbar, je nach gewünschter Intensität.

Lieferumfang:

Lüfterfrischer in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 180 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante sowie mindestens ca. 10 - 20 cm zwischen Spenderoberkante und Decke. Haftgrund Wand reinigen, beide Klebestreifen auf Spender-Markierung platzieren Folie abziehen und auf Wand fixieren, Duftstreifen einsetzen.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48



Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Lüfterfrischer clear+, Format (H x B x T): 180 x 180 x 70 mm, funktioniert auf Basis von Verdunstung, variable Duftintensität durch Verwendung von 1-3 Duftstreifen, Gehäuse schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Weiß.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701687**

Für die Erstfüllung:

CWS Duftstreifen, **Bst.-Nr. 1700825**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 131



Neu Toilettenpapierspender

Clear+ Toilettenpapierspender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Toilettenpapierspender mit Schloss, ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701669	

System:
Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Nachgefüllt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in selten gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.

Lieferumfang:
Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.


Montage:
Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Oberkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln an Rückwand fixieren. Spender einhängen, Toilettenpapierrollen einsetzen. Funktionskontrolle.
• 4 Schrauben/ Dübel/ Unterlegscheiben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenpapierspender clear+ für 2 Rollen Toilettenpapier, Format (H x B x T): 150 x 260 x 150 mm, für zwei handelsübliche Rollen mit Sperrmechanismus (gibt Reserverolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse für sparsamen Verbrauch. Rollenabdeckung Kunststoff, Weiß. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß, Sichtfenster zur Füllstandskontrolle, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701669**

Für die Erstfüllung:
CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr. 1701530**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 131



Neu Toilettenpapierspender

Clear+ Midi-Toilettenpapierspender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Midi-Toilettenpapierspender mit Schloss, ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701670	

System:
Der Toilettenpapierspender ist für zwei Standard-Toilettenpapierrollen mit 19 cm Durchmesser geeignet.

Lieferumfang:
Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Oberkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln an Rückwand fixieren. Spender einhängen, je ach Rollengröße Adapter verwenden, Toilettenpapierrollen seitlich auf Stäbe einsetzen. Funktionskontrolle.


- 4 Schrauben/ Dübel

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenpapierspender Midi clear+ für 2 Mini-Jumborollen oder Compact Toilettenpapierrollen, Format (H x B x T): 237 x 419 x 129 mm, Abrollbremse für sparsamen Verbrauch. Rollenabdeckung Kunststoff, Weiß. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß, Sichtfenster zur Füllstandskontrolle, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701670**

Für die Erstfüllung:
CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr. 1701525**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 131



Neu Toilettenpapierspender

Clear+ Einzelblatt-Toilettenpapier-spender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Einzelblatt-Toilettenpapierspender mit Schloss, ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701515	

System:
Der Toilettenpapierspender für eine Toilettenpapierrolle mit bis zu 550 Blatt geeignet. Der Toilettenpapierspender ist für eine Entnahme von Einzelblättern bis zu 530 Blatt (2 Stapel à 265 Blatt) geeignet, um häufiges Nachfüllen zu vermeiden. Mit Abrollbremse für sparsamen Verbrauch.. Der Toilettenpapierstapel ist übereinander angeordnet, mit max. H x B x T: 240 x 110 x 110 mm.

Lieferumfang:
Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.


Montage:
Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Oberkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln an Rückwand fixieren. Spender einhängen, Toilettenpapier einsetzen. Funktionskontrolle.
• 2 Schrauben/ Dübel

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenpapierspender für Einzelblattentnahme clear+, Format (H x B x T): 291 x 148 x 124 mm, für bis zu 530 Blatt, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige, Abrollbremse. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701515**

Für die Erstfüllung:
CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr. 1701524**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 131



Neu Toilettenpapierspender

Clear+ Jumbo Toilettenpapierspender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Jumbo Toilettenpapierspender mit Schloss, ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701512	

System:
Toilettenpapierspender für für Mini-Jumbo-Großrolle zur unterbrechungs-freien Papierversorgung; die Serviceintervalle lassen sich dadurch vergrößern. Die stumpfe Zahnung trennt das Toilettenpapier sauber ohne Verletzungsgefahr. Rollenbremsen garantieren ein kontrolliertes Abrollen. Ein Sichtfenster dient der Füllstandskontrolle. Der Inhalt ist durch ein Zylinderschloss gesichert.

Lieferumfang:
Großrollen-Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.



Montage:
Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Oberkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln an Rückwand fixieren. Spender einhängen, Toilettenpapierrolle einsetzen. Funktionskontrolle.
• 4 Schrauben/ Dübel

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Mini Jumbo Großrollen-Toilettenpapierspender clear+, Format (H x B x T): 262 x 283 x 126 mm, für 175 m Großrollen. Sichtfenster für Füllstandskontrolle. Rollenbremse und Zylinderschloss. Abrisskanten mit stumpf geformter Zahnung vermeiden Verletzungen. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Weiß, Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701512**

Für die Erstfüllung:
CWS Toilettenpapier **Bst.-Nr. 1701526**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 131



Neu Toilettenbürste Clear+ WC-Bürste



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ WC-Bürste Wandmontage zur Wandmontage, ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701675	
NEU: CWS Clear+ WC-Bürste Standmodell bodenstehend, ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701676	
NEU: CWS Clear+ Toiletten-Ersatzbürste ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701677	

System zur Wandmontage:
WC-Bürste mit integriertem Geruchsverschluss im Behälter aus weißem Kunststoff. Der Behälter wird an die Wand montiert. Wandhängende Garnitur, Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung.

System freistehend:
WC-Bürste mit integriertem Geruchsverschluss im Behälter aus weißem Kunststoff. Der Behälter kann freistehend aufgestellt werden.

Lieferumfang:
WC-Bürste in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.


Montage:
Wandhängende Garnitur mit ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit aufhängen. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln an Rückwand fixieren. Behälter einhängen - oder Untergrund Wand reinigen, Klebestreifen auf vorgesehene Wandhalterfläche platzieren, Folie entfernen, an Wand andrücken, 24 h keine Belastung. Bürste einsetzen.
• 2 Schrauben/ Dübel
• 2 Klebestreifen

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenbürste clear+ zur Wandmontage, Format (H x B x T): 480 x 92 x 113 mm, Wandmontage, Geruchs- und Sichtschutz durch integrierten Bürstenring, Tropfschale entnehmbar, aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Weiß. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701675**

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenbürste clear+ Standmodell, Format (H x B x T): 485 x 120 x 120 mm, Bodenstehend, Geruchs- und Sichtschutz durch integrierten Bürstenring, Tropfschale entnehmbar, aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Weiß. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701676**

Toiletten-Ersatzbürste mit Griff clear+
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701677**



Neu Abfallbehälter

Clear+ Abfallbehälter



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Abfallbehälter 43 l ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701671	
NEU: CWS Clear+ Abfallbehälter 23 l ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701672	

Paper Bin:

Abfallbehälter aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. Die verdeckte Einwurfföffnung verhindert den direkten Blick in den Abfallbehälter. Einsatz freistehend oder zur Wandmontage. RAL Farbe 9003.

Lieferumfang:

Abfallbehälter in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Abfallbehälter sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Abfallbehälter 43 l, Format (H x B x T): 565 x 425 x 285 mm, aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurfföffnung. Einsatz freistehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701671**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**



Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Abfallbehälter 23 l, Format (H x B x T): 550 x 336 x 225 mm, aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurfföffnung. Einsatz freistehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701672**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 131



Neu Abfallbehälter

Clear+ Hygieneabfallbehälter



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Hygieneabfallbehälter 15 l ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701689	


System:
Der schlanke Behälter kann bei schmalen Platzverhältnissen aufgestellt werden, so dass eine Abfallentsorgung gesichert ist. Der Deckel hindert die Einsicht und der Abfall bleibt sauber im Behälter verwahrt.

Lieferumfang:
Hygieneabfallbehälter in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Abfallbehälter an geeigneter Stelle in Greifnähe zur Abfallentsorgung aufstellen.

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück Hygieneabfallbehälter clear+ Format (H x B x T): 400 x 540 x 160 mm, Fassungsvermögen: ca. 15 l, Fußpedal zur freihändigen Bedienung, mit Sichtblende im Deckel, Behälter und Deckel aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Weiß.
Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701689**

Für die Erstfüllung:
Abfallbeutel mit mindestens 450 x 710 mm



Neu Industrierollenhalter

Clear+ Industrie Rollenpapier-spender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Clear+ Industrie Rollenpapierspender UNI Wall/Table/Floor, ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701673	
NEU: CWS Clear+ Industrie Rollenpapierspender Standgerät fahrbar durch Rollen, ABS-Kunststoff	Weiß	Nettopreisliste Clear+	1701674	

System UNI (Wall/Table/Floor):
Eine flexible Halterung für Putztuchrollen mit einer Abreißkante. Verfügt über eine hohe Füllkapazität und ist geeignet für normal bis hoch frequentierte Bereiche. Ist für Wisch- und Reinigungsarbeiten, z.B. in Industriebereichen und Werkstätten geeignet.

System (Standgerät):
Eine Halterung auf Rädern für Putztuchrollen mit einer Abreißkante. Verfügt über eine hohe Füllkapazität und ist geeignet für normal bis hoch frequentierte Bereiche. Ist für Wisch- und Reinigungsarbeiten, z.B. in Industriebereichen und Werkstätten geeignet.

Lieferumfang:
Industrierollenhalter in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Uni Industrierollenhalter zur Wandmontage:
Markierung der Montagepunkte anhand der Bohrschablone, Bohrlöcher bohren, Dübel einsetzen, Spender mit Schrauben fixieren. Abrissbügel anheben, Papierrolle auf Rollenhalter schieben, Rolle mit Adaptern fixieren, Abrissbügel absenken.

- 4x Schrauben mit Unterlegscheibe
- 4x Dübel
- Rollenhalter mit Adaptern

Industrierollenhalter Standgerät:
Räder auf Radvorrichtung stecken, Streben zwischen Radstreben und Rollenhalterstreben befestigen, Adapter herausziehen, Rolle auf Rollenhalter schieben, Adapter an Rollenenenden fixieren, Rollenhalter in Spender einsetzen.

- 2 Streben
- 2 Adapter
- Rollenhalter

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück UNI Industrierollenhalter clear+, Format (H x B x T): 250 x 440 x 305 mm, zur Montage an der Wand oder Freistehend, für Industrie-Großrollen Ø 350 x 340 mm. Halter aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß, mit einer Abreißkante. Verfügt über eine hohe Füllkapazität, für Wisch- und Reinigungsarbeiten, z.B. in Industriebereichen und Werkstätten geeignet.
Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701673**


Für die Erstfüllung:
CWS Industrierolle, **Bst.-Nr. 1701683**

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Industrierollenhalter clear+, Format (H x B x T): 250 x 40 x 305 mm, mobiles Standgerät, für Industrie-Großrollen Ø 420 x 420 mm. Halter aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß, Halterung auf Rädern für extra breite Putztuchrollen mit einer Abreißkante. Verfügt über eine hohe Füllkapazität, für Wisch- und Reinigungsarbeiten, z.B. in Industriebereichen und Werkstätten geeignet.
Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701674**


Für die Erstfüllung:
CWS Industrierolle, **Bst.-Nr. 1701682**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 131

1701673




Wandmodell



Standmodell


1701674



Clear+ Verbrauchsmaterial

Papiere

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek registriert (s. S. 4).**

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Papiere				
Rollenpapier 	Clear+ Centerfeed-Papierrollen, 2-lagig, Weiß, Blattlänge 25 cm, Karton à 6 x 160-m-Rollen	1701523	1/40	Nettopreisliste Clear+
	Clear+ Handtuchrollen, 100% Zellulose, Weiß, 2-lagig, 220 Meter, 20 cm breit. 6 Rollen	1701522	1/40	Nettopreisliste Clear+
	Clear+ Industrierolle Blau, Blau, 2-lagig, 350 Meter, Rollenbreite 22 cm, Blattlänge 35 cm. 2 Rollen	1701683	1/54	Nettopreisliste Clear+
	Clear+ Industrierolle Weiß, Weiß, 2-lagig, 400 Meter, Rollenbreite 22 cm, Blattlänge 35 cm. 2 Rollen	1701682	1/54	Nettopreisliste Clear+
Faltpapier V-Falzung 	Clear+ Faltpapier V-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100% Zellstoff, 25 x 20,8 cm (offen). 20 Pack à 200 Blatt (4.000 Blatt)	1701537	1/28	Nettopreisliste Clear+
Faltpapier Z-Falzung 	Clear+ Faltpapier Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100% Zellstoff, 23,5 x 24 cm (offen). 25 Pack à 150 Blatt (3.750 Blatt)	1701538	1/32	Nettopreisliste Clear+
Toilettenpapier				
	Clear+ Toilettenpapier Standardrollen, 100 % Zellulose, 3-lagig, 27,5 Meter (250 Blatt), Blattlänge: 11 cm, 8 Umpacks à 8 Rollen = 64 Rollen	1701530	1/33	Nettopreisliste Clear+
	Clear+ Toilettenpapier Kompakt, 100 % Zellulose, 2-lagig, 100 Meter (833 Blatt), Blattlänge: 12 cm, 24 Rollen	1701527	1/48	Nettopreisliste Clear+
	Clear+ Toilettenpapier Standard, 100 % Zellulose, 2-lagig, 27,5 Meter (250 Blatt), Blattlänge: 11 cm, 64 Rollen	1701528	1/56	Nettopreisliste Clear+
	Clear+ Toilettenpapier Einzelblätter, 100 % Zellulose, Hellgrau, 2-lagig, V-Falz, 10,8 x 20,5 cm (offen). 40 Packs à 265 Blatt (10.600 Blatt/Karton)	1701524	1/32	Nettopreisliste Clear+
	Clear+ Toilettenpapier Mini Jumbo-Rollen, Weiß, 2-lagig, 27,5 Meter, Blattlänge: 11 cm, 12 Rollen	1701525	1/44	Nettopreisliste Clear+
	Clear+ Toilettenpapier Maxi Jumbo-Rollen, Weiß, 2-lagig, 380 Meter (1.520 Blatt), Blattlänge: 25 cm VE: 6 Rollen	1701526	1/42	Nettopreisliste Clear+

Seifen und Zusatzartikel


Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt. CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Foam					
	Clear+ Schaumseife 1.000 ml Zitrusduft, PH-neutral, dermatologisch getestet, HACCP-konform, frei von Microplastik VE: 4 Beutel	1.000	1701532	1/100	Nettopreisliste Clear+
	Clear+ Schaumseife 500 ml Zitrusduft, PH-neutral, dermatologisch getestet, HACCP-konform, frei von Microplastik, VE: 6 Beutel	500	1701535	1/100	Nettopreisliste Clear+
CWS Creme					
	Clear+ Cremeseife 1.000 ml Zitrusduft, PH-neutral, dermatologisch getestet, HACCP-konform, frei von Microplastik, VE: 4 Beutel	1.000	1701533	1/100	Nettopreisliste Clear+
	Clear+ Cremeseife 500 ml Zitrusduft, PH-neutral, dermatologisch getestet, HACCP-konform, frei von Microplastik, VE: 6 Beutel	500	1701536	1/100	Nettopreisliste Clear+

Raumduft und Beutel

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Raumduft				
	Clear+ Everfresh Nachfüllpackung „Breeze of Passion“ Duftstreifen VE: 30 Stk.	1700825	–	Nettopreisliste Clear+
	Clear+ Everfresh Nachfüllpackung „Breeze of Lemon“ Duftstreifen VE: 30 Stk.	1700826	–	Nettopreisliste Clear+
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50× 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/364	–	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 × 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/363	–	Zubehör



06 | CWS Industrie- und Hautschutzspender

Robust und leistungsstark.

Gerade in Handwerks- und Industriebetrieben haben Mitarbeiter täglich mit stark verschmutzten Händen zu tun. Wichtig ist daher eine gründliche, effektive und hautschonende Reinigung während und nach der Arbeit.

Industrie-Stoffhandtuchspender Heavy Duty



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Heavy Duty ABS-Kunststoff, Weiß mit Schloss	Kunststoff	C102000	102

Stoffhandtuchspender Heavy Duty:

Robuste, seit Jahrzehnten bewährte Mechanik. Wartungsfreies, leises Kunststoffgetriebe gibt je Zug ca. 30 cm Handtuchlänge aus. Automatische Missbrauchssperre gibt nach einigen Sek. ein frisches Einmal-Stoffhandtuch frei. Jedes Einmal-Stoffhandtuch ist nur einmal benutzbar und das frische Handtuch ist vom benutzten hygienisch getrennt. Weiß-rote Füllstandsanzeige an der Frontseite. Entkopplungsautomatik beim Deckelöffnen für schnellen Handtuchwechsel. Handtuchlänge einstellbar, somit ist der Spender auch für die Trocknung der Arme geeignet. Gehäuse aus weißem, pflegeleichtem, schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Unbedenklich verwertbare Metalle und Kunststoffe gemäß DIN EN ISO 1043.

CWS Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m², Weiß oder Blau, ca. 40 m lang und 27 cm breit, für ca. 130 Abtrocknungen.

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Untere Bohrlöcher 1.500 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Zwei obere Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, die unteren zwei Schrauben einsetzen und alle festziehen.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm


Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender Heavy Duty, Format (H x B x T): 476,1 x 387,3 x 259 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 40 x 0,27 m mit 30-cm-Handtuchvorschub. Kunststoffgetriebe mit Dosier- und Entkopplungsautomatik und Rücklaufsperre. Weiß-rote Füllstandsanzeige an der Frontseite. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich).
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C102000/102**

Für die Erstfüllung:

Handtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich



Industrie-Handtuchspender

IQ Papierhandtuchspender



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
IQ Papierhandtuchspender ABS-Kunststoff, Weiß mit Schloss	Kunststoff	1700033	4670

IQ Handtuchspender:

Robuster Handtuchspender aus ABS-Kunststoff mit Schloss für hochfrequentierte Bereiche. Hohe Kapazität (bis zu 350 Portionen) und zwischenzeitliches Nachfüllen verhindern Leerlauf. Servicefreundliche Füllstandsanzeige gibt an ob und welche Papierkassette nachgefüllt werden kann. Portionslänge stufenlos einstellbar. Keine Zweckentfremdung. Benutztes Papier rollt sich kompakt auf und wird getrennt im Spender aufbewahrt, sodass kein Abfall im Waschraum entsteht.

CWS Papierkassetten:

Handtuchkassetten aus saugfähigem Papier oder Baumwolle. Netzverstärkt und dadurch reißfest. Verschiedene Farben, Längen und Verpackungseinheiten. Handtuchkassetten farblich gekennzeichnet analog Farbampel der Füllstandsanzeige für ein effizientes Nachfüllen.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

Montage:

Verwenden Sie die beigegefügte Anleitung als Bohrschablone. Für eine optimale Nutzung sollte der Spender in einer Höhe von 140 cm, gemessen vom Boden bis zur Unterkante des Spenders, angebracht werden. Bohren Sie 4 Löcher mit 6 mm Ø. Verwenden Sie dazu Schrauben, deren Kopf auf der Unterseite flach ist und achten Sie auf einen ebenen Untergrund. Öffnen sie den Rollhalter, um die beiden unteren Schraublöcher erreichen zu können.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück CWS IQ Handtuchspender, Format (HxBxT): 512 x 378 x 244 mm in Weiß. Gehäuse aus robustem ABS Kunststoff. Manuelle Ausgabe der Handtuchportion. Handtuchportion individuell einstellbar. Kapazität ca. 350 Portionen. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700039/4670**

Für die Erstfüllung:

CWS Papier, **Bst.-Nr. 1700039**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 144



Industrierollenhalter für Putztuchrollen



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Industrierollenhalter ABS-Kunststoff	Kunststoff	X102900	903102900


System:
Eine Halterung auf Rädern für extra breite Putztuchrollen mit einer Abreißkante. Verfügt über eine hohe Füllkapazität und ist geeignet für normal bis hoch frequentierte Bereiche. Ist für Wisch- und Reinigungsarbeiten, z.B. in Industriebereichen und Werkstätten geeignet.

Lieferumfang:
Halterung in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Industrierollenhalter, Format (H x B x T): 865 x 520 x 420 mm für Industrie-Großrollen Blau. Halterung auf Rädern für extra breite Putztuchrollen mit einer Abreißkante. Verfügt über eine hohe Füllkapazität und ist geeignet für normal bis hoch frequentierte Bereiche. Ist für Wisch- und Reinigungsarbeiten, z.B. in Industriebereichen und Werkstätten geeignet. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. X102900**

Für die Erstfüllung:
CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr. X102950**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 144



Industrieseifenspender für Handreiniger Jumbo



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Jumbo ABS-Kunststoff, Weiß mit Schloss	Kunststoff	I411000	411

System:

Die Einwegflasche ist zugleich Vorratstank. Durch die große Öffnung fließt der Handreiniger in den Reservebehälter. Der robuste blaue Druckknopf wird mit dem Handballen betätigt. Exakte Dosierung (2.000 ml ergeben ca. 2.000 Portionen) und Tropffreiheit reduzieren den Verbrauch des Handreinigers. Mithilfe des natürlichen Reibemittels im CWS Handreiniger lassen sich Fette, Öle usw. leicht von der Hand entfernen.

CWS Handreiniger:

Besteht aus ausgewählten, hochwertigen Rohstoffen, die für die gute Reinigungsleistung und gute Hautverträglichkeit des Produktes sorgen, dermatologisch mit „sehr gut“ bewertet“. Enthält kein Kunststoffgranulat, sondern fein vermahlenes Maiskolbenmehl als natürliches Reibemittel. Das enthaltene Maiskolbenmehl verstopft keine Abflüsse.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Über dem Waschbecken: mindestens 120 mm Abstand zwischen Becken-Oberkante und Spender-Unterkante. Neben dem Waschbecken: mindestens 950 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Spender tropffrei. Für stabile und diebstahlsichere Montage an zwei Punkten verschrauben (zweites Mittelloch hinter abnehmbarem Pumpengehäuse).

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48





Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Industrieseifenspender Jumbo, Format (H x B x T): 332 x 101 x 130 mm, für 2.000 ml = ca. 2.000 Portionen Handreiniger in der Einwegflasche. Reservetank für ca. 150 Portionen. Robuster Einhand-Druckknopf. Exakte Dosierung und Tropffreiheit reduzieren den Verbrauch des Handreinigers. Sichtfenster für Füllstandsanzeige an beiden Seiten. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. I411000/411**

Für die Erstfüllung:

CWS Handreiniger, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C475000/475**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 144



Spender für Hautschutzprogramm

Vario Spender



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Vario Spender ABS-Kunststoff, mit Schloss	Kunststoff	903301X	VarioK
Vario Spender Edelstahl	Edelstahl	X301100	VarioE

System:
Der robuste und abschließbare Systemspender, wahlweise aus Kunststoff oder gebürstetem Edelstahl, ist in Waschräumen der Industrie und Gastronomie, in Werkstätten und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen einsetzbar. Zu verwenden ist die Softflasche (1.000 ml) mit vormontierter Einwegausgabe, die problemlos reibemittelhaltige Handreiniger, Dekontaminationspräparate und schwer portionierbare Hautschutz- und Pflegeprodukte dosiert. Das frontseitige Sichtfenster ermöglicht einen direkten Blick auf das eingesetzte Verbrauchsmaterial. Die wandwärts gerichtete Druckbewegung des Hebels und eine 4-Punkt-Befestigung sorgen dafür, dass der Spender auch bei häufiger Betätigung stabilen Halt hat. Die einfache Handhabung und hygienische Befüllung dieses Systemspenders bieten große Vorteile für die Hygiene des Verbrauchers, da die Handreinigungsprodukte gegen Verunreinigung von außen geschützt sind. Zusätzlich gewährleistet die Einwegausgabe eine optimale Dosierung der Füllgüter und eine gute Entleerung der Flaschen.

Lieferumfang:
Vario Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 105 cm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Flasche einsetzen. Funktionskontrolle.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 144

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück CWS Vario Spender, Format (H x B x T): 351 x 126 x 130 mm, aus Kunststoff, geeignet für 1.000-ml-Einwegflaschen mit Einwegausgabe. Hautschutzsalben, reibemittelhaltige Seifen, Dekontaminationspräparate und Lotionen können durch Druckhebel entnommen werden. Fenster mit Kunststoffscheibe ermöglicht direkten Blick auf das eingesetzte Verbrauchsmaterial. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem, desinfektionsmittelbeständigem weißem Kunststoff, abschließbar. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 903301X/VarioK**

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück CWS Vario Spender, Format (H x B x T): 323 x 134 x 132 mm, aus gebürstetem Edelstahl, geeignet für 1.000-ml-Einwegflaschen mit Einwegausgabe. Hautschutzsalben, reibemittelhaltige Seifen, Dekontaminationspräparate und Lotionen können durch Druckhebel entnommen werden. Fenster mit Kunststoffscheibe ermöglicht direkten Blick auf das eingesetzte Verbrauchsmaterial. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl 1.4301, Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Optional: Dosierbegrenzer. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X301100/VarioE**


Für die Erstfüllung:
CWS Hautschutz, **Bst.-Nr. X301200**
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr. X301660**

CWS Desinfektion, **Bst.-Nr. X301500***,


Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.
* Registriertes Biozid. Autorisation no. (DE): N-69403.
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

CWS Hautpflege, **Bst.-Nr. X301700**

Kunststoff



Edelstahl



Neu Oberflächendesinfektion Surface Disinfection Wipes Non-Touch Spender



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Surface Disinfection Wipes NT Spender Desinfektionstuchspender zur Wandmontage, mit zwei Produktkammern für Flowpacks, ABS-Kunststoff, mit Schloss	Kunststoff	1701656	

System:

Der Spender aus Kunststoff ermöglicht die professionelle Ausgabe von desinfizierenden Feuchttüchern und gewährleistet dank sensorgesteuerter, berührungsloser Einhandbedienung höchste Hygiene ohne Kreuzkontamination. Sein geschlossenes System schützt die Tücher vor Austrocknung, reduziert Abfall und sorgt durch das automatische Schließen des Gehäuses nach jeder Entnahme für einen kontrollierten Verbrauch.

Für maximale Betriebssicherheit ist der Spender abschließbar, diebstahlsicher und flexibel als Wand- oder Standspender einsetzbar. Zwei Produktkammern gewährleisten permanente Verfügbarkeit durch automatisches Umschalten auf die Reservepackung.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör:

CWS PureLine BatteriePack M

CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von PureLine Liquid-NTSpendern

Bst.-Nr. 1700373

(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig).

CWS Surface Disinfection Wipes NT Tower

Mobiler Ständer für Desinfektionstuchspender,

Bst.-Nr. 1701659

CWS WasteBin Vacuum 451

Abfallbehälter mit Vakuumpunktfunktion zur Volumenoptimierung,

Bst.-Nr. 1701658

Montage:

Befestigung mit 3 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 3 Befestigungspunkten mittels der mitgelieferten Montageplatte und Befestigungssatz. Für die Vorbereitung zum Betrieb des Spenders bitte die Betriebsanleitung beachten.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionstuchspender Surface Disinfection Wipes NT zur Ausgabe von 200 desinfizierenden Feuchttüchern. Gehäuse zur Wandmontage, aus stoßfestem Kunststoff im Format (H x B x T): 354 x 340 x 155 mm, bietet eine sensorgesteuerte, berührungslose Einhandbedienung, öffnet die Ausgabe automatisch bei Annäherung der Hand und schließt sie nach jeder Entnahme wieder luftdicht. Kontrollierter Verbrauch durch zeitverzögerten und automatischen Schließmechanismus. Der Spender ist abschließbar, diebstahlsicher und flexibel als Wand- oder Standspender einsetzbar. Zwei Produktkammern für 2 Flowpacks, automatisches Umschalten auf Reservepackung. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701656**

Für die Erstfüllung:

CWS Desinfektionstücher forte **Bst.-Nr. 1701627**,


CWS Desinfektionstücher sensitive **Bst.-Nr. 1701655**

Optional:

Montage des Spenders an mobilem Ständer

Surface Disinfection Wipes NT Tower **Bst.-Nr. 1701659**, s. S. 142

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 144



Neu Oberflächendesinfektion Surface Disinfection Wipes Non-Touch Abfallbehälter



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS WasteBin Vacuum 45 l ABS-Kunststoff	Kunststoff	1701658	

System:
Abfallbehälter aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel und 40% mehr Volumen dank Vakuum-Technologie. Bei geschlossenem Deckel saugt ein Gebläse den Abfallbeutel an die Seitenwände des PureLine Abfallbehälters und optimiert so das Abfallvolumen. Großes Füllvolumen mit ca. 45 Liter Fassungsvermögen zur berührungsfreien Entsorgung von gebrauchten Papier- oder Desinfektionsfeuchttüchern. Der Einwurfrahmen ist mit einem Sichtschutz versehen, der direkte Einblicke verhindert. Der Abfallbeutel wird durch das Schließen des Einwurfrahmens fixiert. Zudem verfügt der Abfallbehälter über ein praktisches Aufbewahrungsfach für Abfallbeutel im Einwurfrahmen. Einsatz frei stehend oder als Wandmontage.

Optionales Zubehör:
CWS Pely Abfallbeutel 60l
mit Anti-Geruch Formel, **Bst.-Nr. 1701492**

CWS PureLine D-Batterien:
Pack mit 6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche Procell Intense D-Batterien LR 20) für Batteriebetrieb des PureLine Paperroll NT-Spenders. 6 D-Batterien sind für den Betrieb des Spenders notwendig.
Bst.-Nr. 1700563
(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig).


Lieferumfang:
1 Behälter, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:
Zur Wandmontage Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Vorher Deckel befestigen und Vakuum-Modul inkl. Batterien einsetzen.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Abfallbehälter WasteBin Vacuum ca. 45 Liter, Format (H x B x T): 701 x 34 x 237 mm, in Kunststoff, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurföffnung. Vakuum-Technologie für Abfallbeutel optimiert das Abfallvolumen, durch batteriebetriebenes Ansaugen des Abfallbeutels an Behälterinnenwände. Integriertes Aufbewahrungsfach im Einwurfrahmen für eine Rolle Abfallbeutel. Einsatz frei stehend, zur Wandmontage und zur Montage an SDW-Tower. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701658**

Für die Erstfüllung:
CWS Abfallbeutel, **Bst.-Nr. 1701492**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 144



Neu

Oberflächendesinfektion

Surface Disinfection Wipes Non-Touch Tower



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: CWS Surface Disinfection Wipes NT Tower Mobiler Metall-Ständer zur Befestigung des Desinfektionstuchspenders und Abfallbehälters	Kunststoff	1701659	

System:
Mit der mobilen, freistehenden Standsäule kann der CWS Surface Disinfection Wipes NT Spender überall dort aufgestellt werden, wo eine Wandmontage nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Dank der an der Rückseite angebrachten Räder bietet er volle Flexibilität und eignet sich daher perfekt für die Aufstellung in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Dank der Option, den WasteBin Vacuum 45l zu montieren, ist der Tower multifunktional und bietet auch eine Entsorgungsmöglichkeit für gebrauchte Feuchttücher.


Lieferumfang:
3 Tower-Teile inkl. 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial

Montage:
Mit passenden Schraubengrößen und -mengen den Tower an Standfuß befestigen, Rollen vorher befestigen. Vorbereitet für die Montage von: CWS Surface Disinfection Wipes NT und CWS WasteBin Vacuum 45l.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Disinfection Wipes NT Tower zur Montage des Desinfektionstuchspenders Surface Disinfection Wipes NT, Bst.- Nr. 1701656, s. S. 142, und optional für den passenden Abfallbehälter 45l, Bst.- Nr. 1701658. Format Säule mit Grundplatte (H x B x T): 1.320 x 408 x 493 mm. Der Tower ermöglicht eine flexible Nutzung in verschiedenen Umgebungen, sowohl für feste als auch für mobile Einsatzbereiche. Durch die im hinteren Bereich montierten Transport-Räder lässt sich der Tower einfach und flexibel platzieren. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1701659**

Optionales Zubehör:
CWS Surface Disinfection Wipes NT
Desinfektionstuchspender mit zwei Produktkammern für Flowpacks, **Bst.-Nr. 1701656**

CWS WasteBin Vacuum 45l
Abfallbehälter mit Vakuumpfunktio zur Volumenoptimierung, **Bst.-Nr. 1701658**



Hautschutz

Hintergrund und gesetzliche Regelung

Hautschutz ist der bedarfsgerechte Schutz der Haut vor schädigenden Energien und Stoffen. Sorgfältiger Hautschutz umfasst Schutz-, Reinigungs- und Pflegemaßnahmen. Zu den Schutzmaßnahmen zählt das Tragen von entsprechender persönlicher Schutzausrüstung. Die anzuwendenden Reinigungsmaßnahmen werden von den Hygienevorschriften des jeweiligen Arbeitsplatzes bestimmt. Pflegemaßnahmen umfassen das Auftragen von Hautschutzpräparaten vor der Tätigkeit und feuchtigkeits- und fetthaltigen Salben nach Tätigkeitsabschluss.

Im Arbeitsalltag sind die Hände vielen verschiedenen Belastungen ausgesetzt. Eine besondere Beanspruchung für die Haut sind Tätigkeiten, bei denen die Hände mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Diese sind häufig Auslöser beruflich bedingter Hauterkrankungen.

Denn bei Kontakt mit Flüssigkeiten wird die Haut an den Händen aufgeweicht. Ihre natürliche Barrierefunktion ist dadurch eingeschränkt und die Haut wird durchlässiger für schädliche Einflüsse. Auch das Tragen von Handschuhen erhöht das Risiko für Erkrankungen. Da Schutzhandschuhe flüssigkeitsdicht sind, kann der Schweiß nicht nach außen transportiert werden. Dadurch weicht die Haut mit zunehmender Tragedauer immer mehr auf und ihre Barrierefunktion lässt nach. Durch diese vorgeschädigte Haut können potenziell schädliche Stoffe oder Infektionserreger leicht eindringen.

Kooperation mit der Peter Greven Physiobio GmbH:

Um auch beim Thema Hautschutz ein kompetenter Partner zu sein, haben wir uns mit dem Unternehmen Peter Greven Physiobio GmbH zusammengeschlossen. Peter Greven Physiobio steht für nahezu 100 Jahre Erfahrung im Bereich Hautschutz. Physiobio bedeutet beste Qualität, die Firma arbeitet kontinuierlich an neuen Innovationen zum Schutz der Haut.

Gesetzliche Regelung:

Unternehmen sind per Arbeitsschutzgesetz dazu verpflichtet, entsprechende Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz zu treffen. Das Arbeitsschutzgesetz tritt in Kraft, wenn:

- die Hände mehr als 2 Stunden oder 25 % der Gesamtarbeitszeit pro Tag Feuchtigkeit ausgesetzt sind,
- flüssigkeits- und luftdichte Handschuhe länger als 2 Stunden getragen werden,
- die Hände häufiger und intensiver Reinigung ausgesetzt werden,
- hautschädigende Substanzen eingesetzt werden.


All das führt zu einer Zerstörung der Barrierefunktion der Haut, sprich, der „imaginäre Schutzhandschuh“ verliert seine Wirkung.

Die Folgen: Entstehung von Ekzemen, Hautpilzen, Allergien usw. Die Funktionen der Haut werden geschädigt.

Der Arbeitgeber ist laut Arbeitsschutzgesetz zu folgenden Maßnahmen verpflichtet, wenn hautgefährdende Tätigkeiten durchgeführt werden:

- Erstellung eines Hautschutzplans
- Bereitstellung von Hautschutzmitteln
- Bereitstellung von Hautpflegemitteln

Ursachen der anerkannten Berufskrankheiten (2018):



Verbrauchsmaterial IndustryLine

Papiere

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek registriert (s. S. 4)**.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
Industrierolle				
zu Bst.-Nr. X102900	Industrie-Großrolle Blau , 2-lagig, Blau, Lauflänge ca. 350 m, Blattgröße ca. 36,5 × 35,0 cm, Rollendurchmesser ca. 27,0 cm, Recycling, EU Ecolabel	X102950/ 903102950	1/60	Papier
IQ Papierkassetten				
zu Bst.-Nr. 1700033	Netzverstärktes Papier , Weiß, 2-lagig, 55 Meter, rote Kassette	1700039/ 263000	1/64	Papier
	Netzverstärktes Papier , Weiß, 2-lagig, 33 Meter, gelbe Kassette	1700036/ 264000	1/64	Papier

Seifen

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt. CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppe	Modell
CWS Creme						
	Abrasiva, Standard	2.000	C475000/475	1/27	Seife	Jumbo

* Registriertes Biozid, Authorisation no. (DE): N-69403.

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Verbrauchsmaterial Hautschutzprodukte


Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflegemittel und Zusatzartikel

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppe	Modell
CWS Hautschutz						
	NUTRI SAFE® (Hautschutz)	1.000	X301200/903301200	1/80	Seife	Vario
	SANSIBON® (Hautschutz)	1.000	X301300/903301300	1/80	Seife	Vario
	TOPSCRUB® (Hautreinigung)	1.000	X301660/903301660	1/80	Seife	Vario
	MYXAL® HDS (Desinfizierende Hautreinigung *)	1.000	X301500/903301500	1/80	Seife	Vario
	ECOSAN® (Hautreinigung)	1.000	X301460/903301460	1/80	Seife	Vario
	CUREA® SOFT (Hautpflege)	1.000	X301700/903301700	1/80	Seife	Vario

Verbrauchsmaterial

Surface Disinfection Wipes

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Desinfektionstücher				
	CWS Surface Disinfection Wipes forte	1701627	1/45	Seife
	CWS Surface Disinfection Wipes sensitive	1701655	1/45	Seife
CWS Polybeutel				
	Pely Abfallbeutel, 60 l, mit Anti-Geruch Formel, Karton 20 Rollen à 11 Beutel, Blau, Recycling	1701492	–	Zubehör
CWS Batterien				
	CWS PureLine BatteriePack M CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von Sureface Disinfection Wipes NT	1700373	–	Zubehör
	CWS PureLine D-Batterien 6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche Procell Intense D-Batterien LR 20) für Batteriebetrieb des Abfallbehälter WasteBin Vacuum. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.	1700563	–	Zubehör



07 | CWS Stainless Steel

Zeitlos, schlicht und absolut langlebig.

Stainless Steel – Die Edelstahllinie für den Waschraum. Sie verbindet einzigartiges Design mit Funktionalität, Ökologie sowie Hygiene und sorgt für dauerhafte Ästhetik im Waschraum. Klar im Fokus steht der ergonomische Bedienkomfort.

Stoffhandtuchspender Edelstahl

ParadiseLine Stainless Steel Dry Slim



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Dry Slim	Edelstahl	7502000	7502
Panelvariante Spiegelaufsatz (auf Spenderdeckel aufklebbar)	Kunststoff	122078X	

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt Fehlbedienungen aus.

CWS Stoffhandtuchrollen:
Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Nabung, ca. 200 g/m², Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.


Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial sowie Reinigungstuch.

Montage:
Untere Bohrlöcher 1.500 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen.
• 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine Stainless Steel Dry Slim, Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Einmal-Stoffhandtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Länge der Handtuchausgabe programmierbar (je nach Benutzerfrequenz). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, integrierte Füllstandsanzeige. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus feinmatt gebürstetem Edelstahl 1.4301, als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich). Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7502000/7502**

Für die Erstfüllung:
Handtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich



Rollenpapierspender Edelstahl

ParadiseLine Stainless Steel

Paperroll



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Paperroll	Edelstahl	7205000	7205

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten (Easy-Pull-out). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat wird fortlaufend über eine Füllstandsanzeige angezeigt. Das CWS Easy-Loading-System vereinfacht das Befüllen.

CWS Rollenpapier:
3-lagig, 100 m lang, 22 cm breit. Hochweiße, weiche, saugfähige Qualität mit gut frottierender Prägung.

Lieferumfang:
Rollenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.


Montage:
Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.
• 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Rollenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Paperroll. Format (H x B x T): 426,76 x 351,71 x 251,58 mm, für 100-m-Papierrolle, 22 cm breit. Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm (Easy-Pull-out). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griffbreite. Easy-Loading-Schnellladesystem. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7205000/7205**

Für die Erstfüllung:
CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C287000/287**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 164



Faltpapierspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Paper Slim



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Paper Slim	Edelstahl	7622000	7622

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen.

CWS Papierhandtücher:

Verbrauchsgerechte Größen mit hoher Saugfähigkeit und Nassreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen und Wischen von Labor- oder Küchengeräten usw. geeignet.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Mindestens 1.300 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Ästhetisch: Spender-Unterkante bündig mit Spiegel-Unterkante montieren.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Faltpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Paper Slim, Format (H x B x T): 336 x 297,4 x 150,5 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Verstärkte Edelstahlhürkewand. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7622000/7622**





Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Papierschablone (optional):

Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Faltpapierspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 120636X**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 164



Seifenschaumspender Edelstahl

ParadiseLine Stainless Steel

Foam Slim



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Foam Slim	Edelstahl	7012000	7012

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich.

CWS Foam Seifenkonzentrat:

Kosmetisches Seifenkonzentrat. Schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterseite. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Stainless Steel Foam Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,5 mm, für 500 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7012000/7012**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat,
Bst.-Nr./Typ-Nr. 5480000/5480

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 164



Seifenschaumspender Edelstahl

ParadiseLine Stainless Steel

Foam Universal



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Foam Universal	Edelstahl	7011000	7011

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich.

CWS Foam Seifenkonzentrat:
Kosmetisches Seifenkonzentrat. Schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:
Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm über Fußboden-Oberkante zu Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.


- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Stainless Steel Foam Universal, Format (H x B x T): 354,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 1.000 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (160 Portionen) erzeugt ca. 2.500 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7011000/7011**

Für die Erstfüllung:
CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5471000/5471**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 164



Seifenschaumspender Edelstahl

ParadiseLine Stainless Steel

Antibact Slim



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Antibact Slim	Edelstahl	7022000	7022

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich.

ParadiseLine Antibact Präparat:
Reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum gegen Bakterien und Pilze (nach 30 Sek. 3,5 log-Stufen = 99,97 %). Geprüft gemäß DIN EN 1499 und VAH-zertifiziert. Frei von Alkohol und Lösungsmitteln, stark rückfettend. Schäumt im Spender gebrauchsfertig auf und ist biologisch abbaubar (registriertes Biozid, Autorisation: CWS BestAntibact, N-67773).
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Lieferumfang:
Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm über Fußboden-Oberkante zu Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.
• 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 2 Schrauben, 5 x 35 mm


Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Stainless Steel Antibact Slim, Format (H x B x T): 329,06 x 84,57 x 111,33 mm, für 500 ml Antibact-Präparat für die dekontaminierende Händewaschung (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (80 Portionen) erzeugt ca. 660 Portionen. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7022000/7022**

Für die Erstfüllung:
CWS Antibakterielles Seifenkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5485201/5485**.
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 164



Seifencremespender Edelstahl

ParadiseLine Stainless Steel Cream Slim



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Cream Slim	Edelstahl	7002000	7002

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

Lieferumfang:
Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen.
Funktionskontrolle.


- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Seifencremespender ParadiseLine Stainless Steel Cream Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500-ml-Seifencremeflaschen. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Seifencremeportionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7002000/7002**

Für die Erstfüllung:
CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5463000/5463**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 164



Seifenspender Edelstahl für Waschtischeinbau Edelstahl hochglanzverchromt



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Seifenspender für Waschtischeinbau inkl. Komfortpaket für einfaches Befüllen: Wandhalter für Seifengebinde, 80 cm Schlauch mit Befestigungsmaterial	Edelstahl	3103100	370
Leerflasche 1000 Standard (Enghals) für 1.000 ml Inhalt, Standard Euro-Leer-Flasche für Einsatz in Wandhalter unter Waschtischplatte	Kunststoff	C807100	
Leerflasche (Weithals) für 1.000 ml Inhalt, für Befestigungssatz mit Adapter zu Gewinde-Montage unter Waschtischplatte.	Kunststoff	C807101	

System:

Hochwertige Edelstahlausführung, hochglanzverchromt für Waschtischeinbau mit halb transparentem Seifenbehälter (1.000 ml). Druck auf den Kopf des Spenders fördert eine Portion von ca. 1 ml Seifencreme. Auch Spül- und Händedesinfektionsmittel sind verwendbar. Beckenränder und Fußboden bleiben sauber, da Seifenabgabe über der Beckenmulde erfolgt. Einbau in Waschtische aus emailliertem Stahl, Edelstahl, Keramik, Kunststoff, in Arbeitsplatten, geflieste Waschtische, Marmorplatten usw. in Stärken von 1 bis 42 mm.

CWS Waschlotion:

Befüllung nur mit chloridfreier und ph-neutraler Seife
10 Flaschen à 1.000 ml, CWS **Bst.-Nr. 495000**

Lieferumfang:

Waschtischeinbauspender in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.

Montage:

Bohrung dicht am Rand der Beckenmulde, 22 bis 25 mm Durchmesser. Problemlose Verschraubung in Plattenstärken von 1 bis 42 mm. Behälterwandhalterung zum Befüllen an günstiger Stelle unter dem Waschtisch montieren. Saugschlauch – kann ggf. gekürzt werden – bis zum Boden in den Behälter einschieben. Falls Vorratsbehälter direkt an der Pumpe angeschraubt wird: Der Vorratsbehälter benötigt unter dem Tisch für die Drehbewegung beim Anschrauben mindestens 120 mm Platz.

- 2 Schrauben 3,5 x 13 mm
- 1 Klebepad, 58 x 90 mm, beidseitig klebend

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Seifenspender für den Waschtischeinbau, Format (H x B x T): 114 x 113 x 38 mm, hochwertiger Edelstahl hochglanzverchromt mit halb transparentem Kunststoff-Vorratsbehälter (1.000 ml). Pumpe mit 80 cm flexiblem Saugrohr und Behälterwandhalterung unter Tisch aus Edelstahl. Alternativ Kanisterversorgung mittels langem Saugschlauch möglich. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103100/370**


Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C495000/495**

Zubehör (optional):

Leerflasche, **Bst.-Nr. C807101**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 164



Toilettenpapierspender Edelstahl

ParadiseLine Stainless Steel

Toiletpaper



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Toiletpaper	Edelstahl	7604000	7604

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Zylinderschloss schützt vor Diebstahl. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Nachgefüllt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in seltener gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.

Lieferumfang:
Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.
• 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 2 Schrauben, 5 x 35 mm


In Reihenanlagen auf dem gleichen Wandelement verschraubt:
• 2 Schrauben, M 5 mit 4 U-Scheiben
• 2 Muttern, M 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Toiletpaper, Format (H x B x T): 173,9 x 266 x 182,1 mm, für zwei handelsübliche Rollen, mit Sperrmechanismus (gibt Reserverolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7604000/7604**

Für die Erstfüllung:
CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 164



Großrollen-Toilettenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Superroll



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Superroll	Edelstahl	7630000	7630
Stainless Steel Superroll Karussell für 4 Kleinrollen	Edelstahl	307630X	

System:

Die stumpfe Zahnung trennt sauber ohne Verletzungsgefahr. Ein Sichtfenster dient zur Füllstandskontrolle. Der Inhalt ist durch ein Zylinderschloss gesichert. Der Spender kann durch ein nachträglich montierbares Rollenkarussell schnell und einfach für 4 marktübliche Toilettenpapierrollen umgerüstet werden. Serviceintervalle können gestreckt werden. Rollenbremsen garantieren kontrolliertes Abrollen. Das Toilettenpapier lässt sich so wirtschaftlich ohne Rest nutzen.

Lieferumfang:

Großrollen-Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Spender-Unterkante ca. 750 mm über Fußboden-Oberkante. 3-Punkt-Befestigung markieren, Dübel setzen und Schrauben leicht andrehen. Rückwand mit Schlüssellochöffnungen einhängen und Schrauben festziehen.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Großrollen-Toilettenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Superroll, Format (H x B x T): 350 x 320 x 120 mm, für 380-m-Großrollen. Umrüstung durch Rollenkarussell auf 4 marktübliche Toilettenpapierrollen möglich. Sichtfenster als Füllstandskontrolle. Rollenbremse und Zylinderschloss verhindern Missbrauch und Diebstahl. Abrisskanten mit stumpf geformter Zahnung unterbinden Verletzungen. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7630000/7630**
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 307630X** (optional)

Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 164



Toilettensitzreiniger-Spender

ParadiseLine Stainless Steel

Seatcleaner



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Seatcleaner	Edelstahl	7567000	7567

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der Spender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier verteilt. Damit wird der Sitz gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfümierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte Clean-Click-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein Vakuum und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen.

CWS Reinigungsliquid:
Kunststoffbeutel 300 ml = ca. 1.500 Portionen für desinfizierende Reinigung (DGHM-zertifiziert für Flächendesinfektion), dezent parfümiert. Auf Haut- und Materialverträglichkeit geprüft, biologisch abbaubar. Inhaltsstoffe der EG-Empfehlung „Reinigungsmittel & Flächendesinfektion (registriertes Biozid/Bakterizid und Reinigungsmittel; Autorisation no. (DE): N-76103)“ entsprechend. **Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**

Lieferumfang:
Toilettensitzreiniger in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.200 mm über Fußboden-Oberkante. Dübel und Schrauben für Schlüsselloch-bohrung setzen, Spender einhängen und die untere Bohrung markieren. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben.
• 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 2 Schrauben, 4 x 35 mm


Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettensitzreiniger-Spender ParadiseLine Stainless Steel Seatcleaner, Format (H x B x T): 210,98 x 92,85 x 109,67 mm, für desinfizierende Toilettensitzreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsatz von Reinigungsliquid in 300-ml-Kunststoffbeuteln mit patentiertem Clean-Click-Verschluss. Die Dosierpumpe gibt ca. 1.500 Portionen als Spray aus. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplette einschließliche Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7567000/7567**

Für die Erstfüllung:
CWS Seatcleaner Liquid, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C597000/597**.
Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-76103.
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 164



Toilettenbürste Edelstahl

ParadiseLine Stainless Steel

Toilet Brush



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Toilet Brush (Bürste + Halterung)	Edelstahl	7726000	7726
Ersatz-Bürstenkopf	Zubehör	7728000	7728
Ersatz-Edelstahlstiel (inkl. Bürstenkopf)	Edelstahl	X729000	729
Tropfschale	Zubehör	X210870	


CWS Toilettenbürste Edelstahl:
Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet. Frontseite geschlossen. Bürste und Tropfschale werden zum Reinigen seitlich entnommen. Der Behälter kann frei stehend aufgestellt oder mit dem mitgelieferten Adapter an der Wand montiert werden. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln. Der Behälter ist links- und rechtsseitig montierbar.

Lieferumfang:
Toilettenbürste mit Behälter, Tropfschale in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Frei stehend oder hängend möglich. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. Bürste und Tropfschale lassen sich bequem entnehmen.

- 1 Adapter für Wandbefestigung
- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
- 2 Schrauben, 4 x 25 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenbürste ParadiseLine Stainless Steel, Format (H x B x T): 360 x 100 x 85 mm, mit auswechselbarem schwarzen Bürstenkopf. Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Entnehmbare Tropfschale. Der Behälter ist links- und rechtsseitig montierbar. Komplett einschließlich Adapter zur Wandmontage, Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7726000/7726**



Raumduftspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Air Bar



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Stainless Steel Air Bar	Edelstahl	7663000	7663

System:

Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten. Der von den Kartuschen abgegebene Duft wird durch die frontseitig platzierten Lüfter gezielt in den Raum gegeben. Das DUO-Kartuschen-System schaltet nach Verbrauch der aktiven Kartusche automatisch auf die Reservekartusche um. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren ermöglicht den manuellen Wechsel zwischen den Kartuschen sowie die raumspezifische Einstellung der Intensität in 4 Stufen. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung durch Lichtsensor. Ein Servicelicht außen informiert über den Kartuschen- oder Batteriewechsel.

CWS Düfte:

Duftkonzentrat in 80-ml-Kartuschen. Alle CWS Düfte entsprechen den Richtlinien der International Fragrance Association (IFRA) für Raumbeduftung.

Lieferumfang:

Duftspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage:

Empfehlung: Mindestens 180 cm Abstand zwischen Boden und Spender-Unterkante sowie 20 cm zwischen Spender-Oberkante und Decke. Nicht in der Nähe von Fenstern oder Lüftungen installieren.

Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Montageplatte einhängen, Schrauben anziehen. Spender mit Baby(C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) und Duftkartuschen einsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 35 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Duftspender ParadiseLine Stainless Steel Air Bar, Format (H x B x T): 87 x 326 x 82 mm, für 2 x 80-ml-Duftkartuschen. Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. DUO-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 3 Monate. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m². Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 7663000/7663**

Für die Erstfüllung:

CWS Air Bar Düfte, **Bst.-Nr. C630000**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 164



Abfallbehälter

ParadiseLine Stainless Steel

Paper Bin



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Paper Bin 25 I	Edelstahl	7752000	7752
Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 25 I	Edelstahl	307752X	
Einwurfrahmen zu Stainless Steel Paper Bin 25 I	Edelstahl	X752100	
Stainless Steel Paper Bin 40 I	Edelstahl	7751000	7751
Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 40 I	Edelstahl	307751X	
Einwurfrahmen zu Stainless Steel Paper Bin 40 I	Edelstahl	X751100	
Stainless Steel Paper Bin 60 I	Edelstahl	7750000	7750
Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 60 I	Edelstahl	307750X	
Einwurfrahmen zu Stainless Steel Paper Bin 60 I	Edelstahl	X750100	

Paper Bin:
Abfallbehälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet. Der Deckel ist mit einer selbstschließenden Klappe versehen. Zur Vermeidung von Brandlast in Waschräumen sind die Abfallbehälter nicht selbst entflammbar. Wandhalterung aus Edelstahl für eine sichere Befestigung. Halterung für Abfallbeutel vorhanden.

Lieferumfang:
Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:
Der Abfallbehälter ist für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 164

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Abfallbehälter 25 I, Format (H x B x T): 450 x 300 x 200 mm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurfrahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7752000/7752, 307752X, X752100**


Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Abfallbehälter 40 I, Format (H x B x T): 550 x 335 x 230 mm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurfrahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7751000/7751, 307751X, X751100**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Abfallbehälter 60 I, Format (H x B x T): 740 x 350 x 250 mm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurfrahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7750000/7750, 307750X, X750100**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C366000/366**



Hygienebox

ParadiseLine Stainless Steel

Hygienebox und Bag Holder



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Hygienebox 6 l	Edelstahl	7754000	7754
Stainless Steel Hygienebox, 12 l	Edelstahl	7753000	7753
Stainless Steel Bag Holder für Plastikbeutel	Edelstahl	7756000	7756
Stainless Steel Bag Holder für Papiertüten	Edelstahl	7755000	7755

Hygienebox Edelstahl:
Praktische Kombination: Halterung für Hygienebeutel an der Frontseite des Behälters optional möglich, Einwurflappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Volumen wahlweise ca. 6 l oder 12 l. Mit nur 125 mm Tiefe für enge Kabinen gut geeignet. Wandmontage möglich.
Material: Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, Abfallbeutelbügel aus Stahl- draht.

Hygienebeutelhalterung:
Der Hygienebeutelhalter kann auch zur separaten Montage geliefert und montiert werden. Material Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet. Die Halterungen sind selbst- klebend und somit leicht an allen CWS Hygieneboxen anzubringen.

Lieferumfang:
Hygienebox in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.
2 Schrauben + 2 Dübel

Montage:
Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinen- reinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit.
• 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 2 Schrauben, 5 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 164

Textvorschlag für Ausschreibung Hygienebox:
... Stück Hygienebox 6 l, Format (H x B x T): 240 x 225 x 132 mm, in Edel- stahl, Sichtflächen matt gebürstet. Halterung für Hygienebeutel an der Frontseite optional , Einwurflappe mit Sichtblende, Haltebügel für Abfall- beutel aus Stahldraht. Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmate- rial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7754000/7754**

Für die Erstfüllung:
CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**
CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**


Ausschreibungsalternative:
... Stück Hygienebox 12 l, Format (H x B x T): 380 x 280 x 131 mm
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7753000/7753**

Textvorschlag für Ausschreibung Hygienebeutelhalterung:
... Stück Hygienebeutelhalter, Format (H x B x T): 130 x 95 x 22 mm, für separate Wandmontage oder auf Hygienebox aufklebbar, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, für Damenhygienebeutel aus Kunststoff. Halterung aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Finger- abdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7756000/7756**

Für die Erstfüllung:
CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Hygienebeutelhalter, Format (H x B x T): 205 x 113,5 x 32 mm, für separate Wandmontage oder auf Hygienebox aufklebbar, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, für Papiertüten. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließ- lich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7755000/7755**

Für die Erstfüllung:
CWS Papiertüten, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X000300/361**



Hygienebehälter

ParadiseLine Stainless Steel

Coverbox



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Hygienebehälter	Edelstahl	7776000	7776
Kunststoffdeckel mit Sichtblende Schwarz	Kunststoff	C577200	577

System:
Die Coverbox dient als Hülle für das Einsetzen einer ParadiseLine Hygienebox (s. Seiten 46, 77). Der schwarze Deckel rundet den Edelstahl-Look ab. Der Deckel ist nur in Verbindung mit der Hygienebox als Verschlussblende anwendbar.

Die Coverbox mit einem Fassungsvermögen von ca. 12 l kann auch als Abfallbehälter eingesetzt werden. Das kommt dem eiligen Waschraum-besucher entgegen, der sich des benutzten Papiertuchs rasch entledigen möchte.

Lieferumfang:
Coverbox in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:
Die Coverbox eignet sich zum Stellen und Hängen. Je nach Hygienebox-modell erleichtert die Wandbefestigung die Reinigung bei ca. 10–15 cm Bodenfreiheit. Zum Einhängen sind 4 Schlüssellochöffnungen an den beiden Abstandsleisten vorgesehen. Die Edelstahl Coverbox ist nicht mit der Hygienebox Non-Touch kombinierbar.


- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 × 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Coverbox, Format (H × B × T): 527 × 343 × 196 mm, für den Einsatz einer Hygienebox. Optional auch als Abfallbehälter einsetzbar. Coverbox aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS Stainless Steel Hygienebehälter, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7776000/7776**
Fabrikat CWS Deckel Schwarz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C577200/577**

Fabrikat CWS Deckel Schwarz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C577200/577**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 164



Neu Hygienebehälter

ParadiseLine Stainless Steel

Coverbox Black



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
NEU: Stainless Steel Black Hygienebehälter Schwarz	Edelstahl	1701838	-
Kunststoffdeckel mit Sichtblende Schwarz	Kunststoff	C577200	577

System:
Die Coverbox dient als Hülle für das Einsetzen einer ParadiseLine Hygienebox (s. Seiten 46, 77). Der Deckel ist nur in Verbindung mit der Hygienebox als Verschlussblende anwendbar.

Die Coverbox mit einem Fassungsvermögen von ca. 12 l kann auch als Abfallbehälter eingesetzt werden. Das kommt dem eiligen Waschraum-besucher entgegen, der sich des benutzten Papiertuchs rasch entledigen möchte.

Lieferumfang:
Coverbox in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:
Die Coverbox eignet sich zum Stellen und Hängen. Je nach Hygienebox-modell erleichtert die Wandbefestigung die Reinigung bei ca. 10–15 cm Bodenfreiheit. Zum Einhängen sind 4 Schlüssellochöffnungen an den beiden Abstandsleisten vorgesehen. Die Edelstahl Coverbox ist nicht mit der Hygienebox Non-Touch kombinierbar.


- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 × 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Coverbox Black, Format (H × B × T): 510,5 × 318 × 196 mm, für den Einsatz einer Hygienebox. Optional auch als Abfallbehälter einsetzbar. Coverbox aus Edelstahl in Schwarz 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS Stainless Steel Black Hygienebehälter,
Bst.-Nr./Typ-Nr. 1701838/-
Fabrikat CWS Deckel Schwarz,
Bst.-Nr./Typ-Nr. C577200/577


Fabrikat CWS Deckel Schwarz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C577200/577**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 164



Verbrauchsmaterial ParadiseLine Stainless Steel Papiere

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek registriert (s. S. 4)**.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Faltpapier C-Falzung				
C-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900  C/V	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/ 272	1/32	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/ 276	1/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos- sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/ 277	1/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/ 274	1/28	Papier
Z-/M-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900  Z M	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/ 279	1/32	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/ 282	1/32	Papier
	Papierschablone , Grau, für den Einsatz in den CWS Paradise- Line Stainless Steel Paper Slim. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	220358X	-	Kunststoff
CWS Rollenpapier				
ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel zu Bst.-Nr. 1700485, 4205000, 7205000 	Hochweiß , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 100-m- Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4,3 cm, nicht perforiert	C288001/ 288	1/36	Papier
	Blau , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m- Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 3,9 cm, nicht perforiert	C289000/ 289	1/36	Papier
	Hochweiß , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 150-m- Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser 19 cm, Kern: 4 cm	C287000/ 287	1/40	Papier
CWS Toilettenpapier (auch für handelsübliche Spender)				
zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000, C706700, C706800, C707100, C706750 Einzelrollenspender 	Toilettenpapier Supersoft , 100 % Zellstoff, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm	6055000/ 6055	1/33	Papier
	Toilettenpapier maxi 80 , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt, à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm	6050001/ 6050	1/90	Papier
	Toilettenpapier maxi 100 , 100 % Recycling, Naturweiß, 2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt, à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm	6052200/ 6052	1/36	Papier
	Toilettenpapier Recycling Komfort , 100% Recycling, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm	604610X/ 6046	1/33	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 100% Recycling, Weiß, 2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm	6053100/ 6053	1/27	Papier

Papiere, Beutel & Pflegegetuch

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek registriert.**

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Toilettenpapier-Großrollen				
	zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, ObjectLine zu Bst.-Nr. 4603000, 7630000, C706600			
	Tissue perforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6031100/ 6031	1/40	Papier
	Tissue unperforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6037100/ 6037	1/40	Papier
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , transparent, 15 l, 45 x 52 cm, Karton à 2.000 Beutel	C365000/ 365	-	Zubehör
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50 x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364	-	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/ 363	-	Zubehör
	Polybeutel , Weiß, 80 l, 63 x 85 cm, Karton à 360 Beutel	C366000/ 366	-	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm, Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ	3000200/ 300	-	Zubehör
CWS Hygienebeutel, Papiertüten				
	Damenhygienebeutel , aus Kunststoff, 50 Stück/VE	X110200/ 755M	-	Zubehör
	Papiertüten , 20 x 50 Stück/VE, 105 x 45 x 280 mm, Recyclingpapier, in 5 Sprachen bedruckt (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch), mit Seitenfalte, Karton à 1.000 Stück	X000300/ 361	-	Zubehör
CWS Edelstahl-Pflegegetuch				
	Pflegende Wischtücher gegen Fingerabdrücke und Schmutzrückstände, einzeln verpackt, 1 Stück/VE	X995001	-	Zubehör

Seifen

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.


Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt. CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppe	Modell
CWS Foam						
	Mild	1.000	5471000 /5471	1/42	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5474000 /5474	1/42	Seife	Universal
CWS Foam						
	Standard	500	5480000 /5480	1/72	Seife	Slim
	Mild	500	5481000 /5481	1/72	Seife	Slim
	Neutral	500	5484000 /5484	1/72	Seife	Slim
	Antibact	500	5485201 /5485	1/72	Seife	Slim
CWS Creme						
	Neutral	1.000	5454000 /5454	1/72	Seife	Universal
	Mild	1.000	5457000 /5457	1/72	Seife	Universal
CWS Creme						
	Standard	500	5463000 /5463	1/72	Seife	Slim
	Neutral	500	5464000 /5464	1/72	Seife	Slim
	Mild	500	5467000 /5467	1/72	Seife	Slim
CWS Lotion						
	Lotion	500	5468000 /5468	1/72	Seife	Slim

Seifen & Zusatzartikel

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppe	Modell
CWS Creme						
	Seife Waschlotion chloridfrei	1.000	C495000/495	1/60	Seife	Zusatzprodukte
	Leerflasche (Weithals)	1.000	C807101	-	Kunststoff	Universalspender
	Leerflasche (Enghals)	1.000	C807100	-	Kunststoff	Universalspender


Toilettensitzreiniger, Raumduft

Produkt	Beschreibung		ml	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppe	Modell
CWS Toilettensitzreiniger							
	Seatcleaner Liquid*		300	C597000/597	1/108	Seife	Seatcleaner
CWS Düfte		Neutralisiert					
	CWS Sweet Orange		80	C630000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Flower Rain		80	C631000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Peach Heaven		80	C632000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Ocean Fresh		80	C633000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Summer Sense		80	C634000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Forest Soul		80	C635000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Silent Wood		80	C636000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Secret Spa		80	C637000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Magic Fruit		80	C638000	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Fresh Lemongrass		80	1700025	1/252	Seife	CWS Air Bar
	CWS Pure Cotton		80	1700026	1/252	Seife	CWS Air Bar

* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-76103

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Hinweis CWS Düfte: Duftkonzentrat in 80-ml-Kartuschen. Alle CWS Düfte entsprechen den Richtlinien der International Fragrance Association (IFRA).



08 | CWS ObjectLine

Die Spenderserie für den Objektbau.

Die ObjectLine ist die Spenderserie für den Objektbau. Sie findet ihren Einsatz im Neu-, Um- oder Erweiterungsbau. Insbesondere wenn Stabilität, anpassungsfähiges Design, einfache Handhabung und Montage wichtig sind, ist die Serie ObjectLine richtig, z. B. bei Sanierungen oder Nachrüstungen von öffentlichen Waschräumen. Bei der ObjectLine wurde die Einheitlichkeit der Verbrauchsmaterialien beibehalten.

Spiegelschrankmodul: zum Einsatz von Stoffhandtuch-, Papierhandtuch- und Seifenspendern



www.bauer-engel.de/1277



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.
ObjectLine Spiegelschrank-Grundmodul*, 600 mm Weiß, exkl. Spender	ObjectLine	3109251
Aufpreis je 100 mm Korpusbreite	ObjectLine	3109252
Aufpreis LED im Profil für Oberkante oder Unterkante Breite 600 mm	ObjectLine	3109253
Mehrpri ​ s LED Beleuchtung für Oberkante oder Unterkante je 100 mm	ObjectLine	3109254

Einfach sauber und brillant kombiniert – der CWS Spiegelschrank!

Platzsparend und vielseitig

CWS Hygiene bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher hinter Spiegelschränken aus Holz in Weiß- oder Holzdekor zu verbauen und so den vorhandenen Raum am Waschplatz effizient zu nutzen. Damit ist diese Lösung insbesondere für Waschräume in begrenzten Räumlichkeiten geeignet. Denn bei einem ausreichend großen Spiegelschrank kann der Platz hinter dem Spiegel auch zur Lagerung der Verbrauchsmaterialien genutzt werden.

Individuell integriert und auf Wunsch beleuchtet

Die Größe des Spiegelschranks ist kein Problem, denn Sie können das Standardmodul wählen, oder den Schrank ganz individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen fertigen lassen. So kann der Spiegel optimal an die räumlichen Gegebenheiten angepasst werden und fügt sich harmonisch in das Gesamtambiente des Waschr​aums ein. Der Waschr​aum kann so wirken, wie ihn der Architekt geschaffen hat, ohne von der Ausstattung beeinflusst zu werden. Auf Wunsch kann der Spiegelschrank mit einer LED-Oberbeleuchtung und einer Waschtischbeleuchtung auch als Lichtquelle dienen.

Perfekt für die Jüngsten

Eine individuelle Anpassung ist beispielsweise auch für die speziellen Bedürfnisse von Kindergärten von Vorteil: Hier sind die Waschplätze meist recht klein, trotzdem ist der direkte Zugriff auf alle Medien zum Händewaschen und -trocknen erwünscht, um etwa Tropfspuren im Raum zu vermeiden. Durch den Einbau der Spender in Spiegelschränke können existierende Vorwände genutzt werden. So wird vermieden, dass sich die Kinder die Köpfe an vorstehenden Kanten stoßen. Die CWS Hinter-Spiegel-Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher erfüllen die speziellen Anforderungen an einen Waschplatz in Kindergärten, wie etwa das Vorhandensein eines Einmalhandtuchs in greifbarer Höhe und einer eigenen Portion Seife.

ObjectLine Spiegelschrankmodul Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher:

Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher werden in einem 16 mm starkem Holzhängeschrank integriert und von einem Kristallspiegel verdeckt. Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion an der Spiegelunterkante entnommen. Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen. Zur Befüllung der Spender wird der Spiegel nach oben aufgeklappt. Optional mit LED Alu-Profil Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung, 9,6 Watt je Meter Energieeffizienzklasse A++, ohne Schalter. **Optional kann das Spiegelschrankmodul nach Kundenwunsch konstruiert und gefertigt werden.**


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Spiegelschrankmodul aus 16 mm starkem Holzwerkstoff, Weiß oder mit Holzdekor beschichtet, Sichtkanten mit 2 mm ABS belegt. Konstruktionskanten mit Melaminharzkante belegt. Front mit Kristallspiegel belegt, Kanten geschliffen und poliert. Front ist hochklappbar. Spiegeloberfläche homogen, zur einfachen Pflege. Montagevorrichtung für Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher. Distanzkorpus für Seifenschaumspender, in den Schrank eingebaut. Befestigung mit zwei Schrauben. Optional mit LED Alu-Profil Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung, 9,6 Watt je Meter Energieeffizienzklasse A++, ohne Schalter.

Grundmaß: (H x B x T): 600 x 600 x 330 mm (Mindestmaß)
Maximal Maß pro Modul: 1.000 mm.
Grundmodule können aneinandergereiht und miteinander verbunden werden

*Nur in Verbindung mit einem Handtrocknungs- und Seifenspendersystem von CWS erhältlich.

Weitere Spender auf Anfrage möglich.



Stoffhandtuch-, Papierhandtuch-, Seifenschaumspender: zum Einsatz in Spiegelschrankmodul



Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück **Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim**,
Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle
35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des
Rollendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (8, 12,
16, 20 Sek.). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung
zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und ein-
fache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter
Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff,
mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett
einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im
Abonnement erhältlich).
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4502000/4502**

Für die Erstfüllung:

Handtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück **Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Slim**,
Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,5 mm für 500 ml Seifenkonzentrat.
Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und
sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rück-
saugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160
Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch
durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungs-
fläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss.
Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließ-
lich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4012000/4012** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484**



Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück **Faltpapierspender ParadiseLine Paper Slim**,
Format (H x B x T): 336 x 297,4 x 150,5 mm, für ca. 300 Faltpapierhand-
tücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss.
Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließ-
lich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4622000/4622**,
4621000/4621 (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Hinterspiegel-Ausführung

Papierhandtuchspender

ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Papierhandtuchspender Hinterspiegel	ObjectLine	C707600	7076

ObjectLine Papierhandtuchspender Hinterspiegel:
Funktionaler Papierhandtuchspender zur Montage an nicht sichtbaren Stellen wie hinter einem Spiegel. Die Ausgabeöffnung ist für eine bequeme Befüllung mit bis zu 500 Faltpapierhandtüchern nach unten abklappbar. Gesichert ist der Spender durch ein verchromtes Zylinderschloss. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

System:
Zur Verwendung von Papierhandtüchern im kostengünstigen Mittelformat: 25 x 33 cm. Zu jedem Papierhandtuchspender ist auch ein entsprechend groß dimensionierter Abfallkorb vorzusehen, um die Verschmutzung des Waschraums auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Zu berücksichtigen ist bei der Planung, dass der Spender für die Nachbefüllung zugänglich bleiben muss.


Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:
Befestigung der oberen Halterung auf der Spenderrückseite an der Innenseite der Schranktür. Öffnen der Spenderklappe und befestigen an den beiden Bohrungen.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Papierhandtuchspender ObjectLine Hinterspiegel, Format (H x B x T): 363 x 310 x 126 mm und Halterung 40 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit verchromtem Zylinderschloss an der Spenderunterseite. Für bis zu 500 Faltpapierhandtücher, Format: 25 x 33 cm in Lagenfaltung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Frottee extra“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707600/7076**

Für die Erstfüllung:
CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Hinterspiegel-Ausführung Seifenschaumspender Steckausführung ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Seifenschaumspender Hinterspiegel Steckausführung	ObjectLine	C707500	7075

ObjectLine Seifenschaumspender Hinterspiegel:

Der 500-ml-Seifenschaumspender mit seiner Kunststoff- und Edelstahlrückwand ist für die Montage an nicht sichtbaren Stellen wie hinter einem Spiegel ideal geeignet. Ein zusätzliches Edelstahl-Führungsblech mit einer Feststellschraube ermöglicht eine leichte Befüllung. Die nach unten herausnehmbare Pumpe hat das bewährte Click-in-Bottle-System zur schnellen Befüllung.

System:

Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank mit Sichtschlitz, Einhand-Bedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich. Zu berücksichtigen ist bei der Planung, dass der Spender für die Nachbefüllung zugänglich bleiben muss.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung. Befestigungsmaterial.

Montage:

Führungsblech mit 4 Schrauben an der Wand befestigen, Pumpe mit Rückwand einsetzen, Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet, Pumpeneinheit mit Rändelmutter sichern.

Textvorschlag für Ausschreibung:




... Stück Seifenschaumspender ObjectLine Steckausführung Hinterspiegel, Format (H x B x T): 325,9 x 80 x 103,5 mm für Montage hinter Spiegel oder Schrankeinbau. Kunststoff- und Edelstahlrückwand mit zusätzlichem Edelstahl-Führungsblech und Feststellschraube zur Befüllung. Nach unten herausnehmbare Pumpe mit Click-in-Bottle-System. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Für 500 ml Seifenschaumkonzentrat. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707500/7075**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat,
Bst.-Nr./Typ-Nr. 5480000/5480

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Stoffhandtuchspender ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Edelstahl-Stoffhandtuchspender Aufputz	ObjectLine	3109220	733AP
ObjectLine Edelstahl-Stoffhandtuchspender Unterputz*	ObjectLine	3109210	733UP

Stoffhandtuchspender mechanisch:

Stoffhandtuchspender zur Auf- und Unterputzmontage, für 21 cm breite Stoffhandtuchrollen mit automatischem, mechanischem Einzug von Handtuch und Rollenende. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche feinmatt gebürstet.

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen und nach Gebrauch automatisch eingerollt, ebenso wie das Handtuchende. Frisches und benutztes Einmalhandtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar. Handtuchrollen leihweise im Abonnement, sie werden durch den Hauslieferdienst regelmäßig ausgetauscht.

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in der Einzelverpackung, mit Befestigungsmaterial und Schlüssel. Erstfüllung immer separat zu bestellen. Handtuchrollen leihweise im Abonnement. Regelmäßiger Austausch durch Hauslieferdienst. Für Montage Unterputz, optional mit Einbaurahmen und Einbauwanne als Montagehilfe, Typ 999.

Montage:

Als Aufputzversion mittels der beiliegenden 4 Schrauben an der Rückwand befestigen. Rahmen-Unterkante ca. 1.000 mm über Fußboden-Oberkante. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

Als Unterputzversion Wanne mittels der beiliegenden 4 Schrauben seitlich an den Befestigungspunkten durch die Wanne befestigen. Rahmen aufstecken. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

*Optional mit Einbaurahmen und Einbauwanne als Montagehilfe (kostenfrei)

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender zur Aufputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Mit automatischem Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rollenendes, Zeitintervall einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle.
Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109220/733AP**

Handtuchrollen-Abonnement:


Stoffhandtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich.

Ausschreibungsalternative:

... Stück Stoffhandtuchspender zur Unterputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Mit automatischem Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rollenendes, Zeitintervall einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109210/733UP**

Handtuchrollen-Abonnement:

Stoffhandtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich.



Stoffhandtuchspender Non-Touch ObjectLine


www.bauer-engel.de/1277


Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Stoffhandtuchspender NT Aufputz	ObjectLine	3109240	737AP
ObjectLine Stoffhandtuchspender NT Unterputz	ObjectLine	3109230	737UP

Stoffhandtuchspender NT:

Stoffhandtuchspender zur Auf- und Unterputzmontage, für 21 cm breite Stoffhandtuchrollen mit Sensor zur automatischen Ausgabe und Einzug von Handtuch und Rolleneinde. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche feinmatt gebürstet.

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion berührungslos ausgegeben und nach Gebrauch automatisch eingerollt, ebenso wie das Handtuch-ende. Frisches und benutztes Einmalhandtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar. Handtuchrollen sind leihweise im Abonnement erhältlich und werden durch den Hauslieferdienst regelmäßig ausgetauscht.

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in der Einzelverpackung, mit Befestigungsmaterial und Schlüssel. Erstfüllung immer separat zu bestellen. Handtuchrollen leihweise im Abonnement. Regelmäßiger Austausch durch Hauslieferdienst. Für Montage Unterputz optional mit Einbaurahmen und Einbauwanne als Montagehilfe, Typ 999.

Montage:

Als Aufputzversion mittels der beiliegenden 4 Schrauben an den Befestigungspunkten der Rückwand befestigen. Rahmen-Unterkante ca. 1.000 mm über Fußboden-Oberkante. Kabel durch Kabelaustrittsbohrung führen. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird. Als Unterputzversion Ausschnittsmaße und Befestigungspunkte gemäß Montagezeichnung. Wanne mittels der beiliegenden 4 Schrauben seitlich durch die Wanne befestigen. Rahmen aufstecken. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

Elektroanschluss:

230 V/50 Hz. Arbeitsstrom während max. 8 Sek. 22 VA. Zuleitung 2 x 1,5 mm² an der Spenderrückwand (UP) oder mittig von oben (AP). Bitte beiliegende Montageanleitung beachten.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender NT zur Aufputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Sensor-gesteuerte Handtuchausgabe, für normale und hohe Benutzerfrequenz programmierbar, mit Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rolleneinde. Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle.

Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109240/737AP**

Handtuchrollen-Abonnement:

Stoffhandtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich.


Ausschreibungsalternative:

... Stück Stoffhandtuchspender NT zur Unterputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Sensor-gesteuerte Handtuchausgabe, für normale und hohe Benutzerfrequenz programmierbar, mit Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rolleneinde. Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109230/737UP**

Handtuchrollen-Abonnement:

Stoffhandtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich.



Kombispender mit Papierkorb/ Unterputz ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Kombispender (Papierspender + Abfallbehälter) Edelstahl für Einbau	ObjectLine	3108800	725P
ObjectLine Kombispender (Papierspender + Abfallbehälter + Seifenschaumspender 500ml / Seifencremespender 500ml)	ObjectLine	3108900	725S

Unterputz-Kombispender mit Papierkorb:
Das Gehäuse ist komplett in Edelstahl gefertigt, die Sichtflächen matt gebürstet. Papier und Seifenspender sind in die Fronttür integriert und durch ein verchromtes Zylinderschloss gesichert. 95 mm Wandeinbautiefe. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle. Fassungsvermögen ca. 300 Papierhandtücher.

Als Version mit Seifenspender kommen die in der Kunststoffserie bewährten Pumpengehäuse zum Einsatz.

Optional ist der Kombispender mit Papierkorb auch als Aufputz-Variante erhältlich.

Lieferumfang:
Spender in der Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und Schlüssel.

Montage:
Frontplatten aushängen, Schale in Wandeinlass einschieben und je nach Mauerwerk seitlich oder rückseitig mit Befestigungsmaterial verschrauben.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Kombination Faltpapierspender, Großraum-Papierkorb ObjectLine. Format (H x B x T): 1.150 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Papierkorb entnehmbar. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromte Zylinderschlösser. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108800/725P**


Für die Erstfüllung:
CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Ausschreibungsalternative:
... Stück Kombination Faltpapier- und Seifenspender mit Großraum-Papierkorb ObjectLine. Format (H x B x T): 1.150 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Papierkorb entnehmbar. Seifenspender wahlweise für 500 ml Seifenschaumkonzentrat oder 500 ml Seifencreme. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, zwei verchromte Zylinderschlösser. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108900/725S**

Für die Erstfüllung:
CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Für die Erstfüllung:
CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr. 5480000/5480**
oder CWS Seifencreme, **Bst.-Nr. 5463000/5463**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Faltpapier- und Kombispender/ Unterputz ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Papierspender 300 Edelstahl für Einbau	ObjectLine	3108500	721
ObjectLine Kombispender (Papierspender 300 + Seifenschaumspender 500ml/ Seifencremespender 500 ml)	ObjectLine	3108600	722

Unterputz-Faltpapierspender* und -Kombispender*:
Das Gehäuse ist komplett in Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gefertigt, die Sichtflächen matt gebürstet. Papier- und Seifenspender sind in die Fronttür integriert und durch ein verchromtes Zylinderschloss gesichert. 95 mm Einbautiefe. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle. Fassungsvermögen ca. 300 Papierhandtücher.

Als Version mit Seifenspender kommen die in der Kunststoffserie bewährten Pumpengehäuse zum Einsatz.

*Optional ist der Kombispender auch als Aufputz-Variante erhältlich.

Lieferumfang:
Spender in der Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und Schlüssel.

Montage:
Frontplatten aushängen, Schale in Wandeinlass einschieben und je nach Mauerwerk seitlich oder rückseitig mit Befestigungsmaterial verschrauben.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Faltpapierspender. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau. Format (H x B x T): 500 x 450 x 130 mm. 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromtes Zylinderschloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108500/721**


Für die Erstfüllung:
CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Ausschreibungsalternative:
... Stück Kombination Faltpapier- und Seifenspender. Format (H x B x T): 500 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromtes Zylinderschloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108600/722**

Für die Erstfüllung:
CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Für die Erstfüllung:
CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr. 5480000/5480**
oder CWS Seifencreme, **Bst.-Nr. 5463000/5463**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Papierhandtuchspender ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Papierhandtuchspender	Edelstahl	ObjectLine	C706500	7065

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Papierhandtuchspender:

Gehäuse in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 750 Blatt, standardmäßig ein durchgängiges Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, auch in Weiß oder in Schwarz, ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität. Maße Ausgabe der Papierentnahme: B x T: 175 mm x 55 mm.

System:

Zur Verwendung von Papierhandtüchern im kostengünstigen Mittelformat: 25 x 33 cm. Zu jedem Papierhandtuchspender ist auch ein entsprechend groß dimensionierter Abfallkorb vorzusehen, um die Verschmutzung des Waschrums auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Aus Gründen der Ästhetik: Unterkante Spender = Unterkante Spiegel, jedoch mind. 130 cm über Fußbodenkante. Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierhandtuchspender ObjectLine, Format (H x B x T): 350 x 260 x 115 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für bis zu 750 Faltpapierhandtücher, Format: 25 x 33 cm in Lagenfaltung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Frottee extra“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706500/7065**

Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Papierhandtuchspender

ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Papierhandtuchspender Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706502	7065W
ObjectLine Papierhandtuchspender Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706503	7065S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Papierhandtuchspender:

Gehäuse in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 750 Blatt, standardmäßig ein durchgängiges Gehäuse aus Edelstahl in hochglanz-weiß und matt-schwarz, Werkstoff 1.4301, ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität. Maße Ausgabe der Papierentnahme: B x T: 175 mm x 55 mm.

System:

Zur Verwendung von Papierhandtüchern im kostengünstigen Mittelformat: 25 x 33 cm. Zu jedem Papierhandtuchspender ist auch ein entsprechend groß dimensionierter Abfallkorb vorzusehen, um die Verschmutzung des Waschrums auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Aus Gründen der Ästhetik: Unterkante Spender = Unterkante Spiegel, jedoch mind. 130 cm über Fußbodenkante. Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierhandtuchspender ObjectLine, Format (H x B x T): 350 x 260 x 115 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für bis zu 750 Faltpapierhandtücher, Format: 25 x 33 cm in Lagenfaltung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Frottee extra“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706502/7065W**


Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

***Ausschreibungsalternative:**

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706503/7065S**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 201



Seifenschaumspender 500 und 1000

ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe	Edelstahl	ObjectLine	C706200	7062
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe	Edelstahl	ObjectLine	C706400	7064

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Seifenschaumspender 500 und 1000:

500 ml Seifenkonzentrat ergeben ca. 1.250 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 2.500 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Die Seife wird mittels des Spenders gebrauchsfertig aufgeschäumt, wodurch der Verbrauch reduziert wird. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:

Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Pumpe bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706200/7062**

Für die Erstfüllung beispielsweise:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484**

Ausschreibungsalternative:


... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706400/7064**

Für die Erstfüllung beispielsweise:


CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5471000/5471**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 201

500 ml



1.000 ml



Seifenschaumspender 500 und 1000

ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706202	7062W
ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706203	7062S
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706402	7064W
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706403	7064S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Seifenschaumspender 500 und 1000:

500 ml Seifenkonzentrat ergeben ca. 1.250 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 2.500 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Die Seife wird mittels des Spenders gebrauchsfertig aufgeschäumt, wodurch der Verbrauch reduziert wird. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:

Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Pumpe bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706202/7062W**

Für die Erstfüllung beispielsweise:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005,
Bst.-Nr./Typ-Nr. C706203/7062S

Ausschreibungsalternative:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706402/ 7064W**

Für die Erstfüllung beispielsweise:


CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5471000/5471**

*Ausschreibungsalternative:


Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005,
Bst.-Nr./Typ-Nr. C706403/7064S

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 201

500 ml



1.000 ml



Seifencremespender 500 und 1000

ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe	Edelstahl	ObjectLine	C706100	7061
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe	Edelstahl	ObjectLine	C706300	7063

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Seifencremespender 500 und 1000:

500 ml Seifencreme ergeben ca. 800 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 1.600 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, anpassungs-fähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:

Versiegelte Seifencremeflasche und Pumpe mit Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife gegen äußere Einflüsse schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Schnelle Befüllung durch Click-in-Bottle-System, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedien-ung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenk-tes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706100/7061**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5463000/5463**

Ausschreibungsalternative:


... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edel-stahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zug-hebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckel-oberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706300/7063**

Für die Erstfüllung:


CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5454000/5484**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201

500 ml



1.000 ml



Seifencremespender 500 und 1000 ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706102	7061W
ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706103	7061S
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706302	7063W
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706303	7063S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Seifencremespender 500 und 1000:

500 ml Seifencreme ergeben ca. 800 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 1.600 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:

Versiegelte Seifencremeflasche und Pumpe mit Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife gegen äußere Einflüsse schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Schnelle Befüllung durch Click-in-Bottle-System, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706102/7061W**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5464000/5464**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706103/7061S**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706302/7063W**


Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5454000/5484**


*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706303/7063S**

500 ml



1.000 ml



Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch 800 ObjectLine Edelstahl



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe Edelstahl, inkl. Nachfüllbehälter	ObjectLine	C706460	7064D

ObjectLine Seifen- und Desinfektionsmittelspender NT 800:
800 ml Seifencreme- und Desinfektionsmittel ergeben ca. 450 Portionen. Die Leerflasche kann frei befüllt und schnell in das Pumpengehäuse eingesetzt werden, Wiederbefüllung erst nach restlosem Verbrauch. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, Design, standardmäßig ein durchgängiges Edelstahlgehäuse, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:
Annäherung der Hand aktiviert die Seifen- oder Desinfektionsmittelausgabe mittels Infrarotsensor. Seife fließt direkt in die Hand. Durch die voreingestellte Dosierung wird der Seifen- oder Desinfektionsmittelverbrauch reduziert.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial inkl. Batterien (4x Batterie AA 1,5V). Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.


Montage:
Mindestens 24 cm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkannte. Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden, Batteriesatz 4 x AAA, 1,5 V einsetzen. Seifenflasche einsetzen. Funktionskontrolle.
• 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 4 Schrauben, 4 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
...Stück ObjectLine Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch, Format (HxBxT): 275 x 111 x 101 mm für 800-ml-Seife. Gehäuse aus Edelstahl gebürstet, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Sensorgesteuerte voreingestellte Seifencreme- und Desinfektionsmittelausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Freie Befüllung des Leerbehälters mit Seifencreme und Desinfektionsmittel. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage (inkl. Batterien).
Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706460/7064D**

Für die Erstfüllung:
CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C490000/490** und Desinfektionsmittel aus Gebinden.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch 800

ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe Edelstahl, hochglanz-weiß, inkl. Nachfüllbehälter	ObjectLine	C706470	7064DW
ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe Edelstahl, matt-schwarz, inkl. Nachfüllbehälter	ObjectLine	C706480	7064DS

ObjectLine Seifen- und Desinfektionsmittelspender NT 800:

800 ml Seifencreme- und Desinfektionsmittel ergeben ca. 450 Portionen. Die Leerflasche kann frei befüllt und schnell in das Pumpengehäuse eingesetzt werden, Wiederbefüllung erst nach restlosem Verbrauch. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, Design, standardmäßig ein durchgängiges Edelstahlgehäuse, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:

Annäherung der Hand aktiviert die Seifen- oder Desinfektionsmittelausgabe mittels Infrarotsensor. Seife fließt direkt in die Hand. Durch die voreingestellte Dosierung wird der Seifen- oder Desinfektionsmittelverbrauch reduziert. Somit entfällt das mehrmalige Betätigen des Bedienhebels, wodurch der Benutzer unnötig viel Seife oder Desinfektionsmittel entnimmt.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial inkl. Batterien (4x Batterie AA 1,5V). Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.

Montage:

Mindestens 24 cm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkante. Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden, Batteriesatz 4 x AAA, 1,5 V einsetzen. Seifenflasche einsetzen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück ObjectLine Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch, Format (H×B×T): 275 x 111 x 101 mm für 800-ml-Seife. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Sensorgesteuerte voreingestellte Seifencreme- und Desinfektionsmittelausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Freie Befüllung des Leerbehälters mit Seifencreme und Desinfektionsmittel. Komplette einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage (inkl. Batterien). Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706470/7064DW**


Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C490000/490** und Desinfektionsmittel aus Gebinden.

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706480/7064DS**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 201



Universalspender Non-Touch 500 und 1000 ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Universalspender Non-Touch, Desinfektion (Sprühpumpe)	ObjectLine	C706404	7064DKS
Ersatz Sprühpumpe – Desinfektion Kunststoff	ObjectLine	3903607	
Universalspender Non-Touch, Seife/Lotion (Dosierpumpe)	ObjectLine	C706405	7065DKS
Ersatz Dosierpumpe – Desinfektion & Seife/Lotion Kunststoff	ObjectLine	3903606	

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln befüllt werden. Auch befüllbar mit Flüssigseife und fließfähigen Pflegelotionen. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche 500-ml- und 1.000-ml-Euro-Standardflaschen. Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Füllstand sind an der Flasche sichtbar. Spender läuft auf Batteriebetrieb und wird mit Dosier- oder Sprühpumpe geliefert, die einfach austauschbar ist. Flaschen sind gegen Verdunstung und das Eindringen von Fremdstoffen geschützt. Gehäuse aus stabilem Kunststoff mit Frontklappe als Schutz vor Zugriff auf die Flasche, inkl. Abtropfschale.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehör: Tropfschale, Batterien sind im Lieferumfang enthalten (4 x Batterie LR20/Typ D), Schlüssel. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.

Montage:

Montageplatte mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Freiraum oben, rechts und links 15 cm. Tropfschale am Spender befestigen. 4 D-Batterien (Monozellen) einsetzen, Rückseite des Spenders gegen die Montageplatte halten und das Gerät nach unten drücken, bis es einrastet. Tropfschale zur Seite drehen, Flasche von unten einsetzen und die Tropfschale zurückdrehen. Frontklappe einsetzen. Systemcheck. Beachten Sie die Montage- und Bedienungsanleitung.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm in Beton/bzw. 2,5 mm in Holz
- 3 Schrauben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 201

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500 und 1000, Format (H x B x T): 320 x 121 x 247 mm, für marktübliche 500 ml- und 1.000-ml-Standardflaschen zur **Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln (mit Sprühpumpe)**. Nach oben klappbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Gehäuse aus stabilem Kunststoff, ABS und Polypropylen (PP) Grau/Weiß, mit Frontklappe als Schutz vor einfachem Zugriff auf die Flasche inkl. Abtropfschale. Einstellbare Dosiermenge max. 1,5 ml/Hub, änderbar auf 2 Hübe/Betätigung. Spender abschließbar. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml oder 1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706404/7064DKS**

Für die Erstfüllung:

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193**
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**
(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.


Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 225 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500 und 1000, Format (H x B x T): 320 x 121 x 247 mm, für marktübliche 500 ml- und 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von flüssiger Seife, Händedesinfektion oder fließfähiger Pflegelotion (mit **Dosierpumpe**). Nach oben klappbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Gehäuse aus stabilem Kunststoff, ABS und Polypropylen (PP) Grau/Weiß, mit Frontklappe als Schutz vor Zugriff auf die Flasche inkl. Abtropfschale, die bei seitlichem Stoß nachgibt und wieder positionierbar ist. Einstellbare Dosiermenge max. 1,5 ml/Hub, änderbar auf 2 Hübe/Betätigung. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml oder 1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706405/7065DKS**

Für die Erstfüllung:

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496** (500 ml)
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104400/498** (500 ml),
3104500/499 (1.000 ml)
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494** (500 ml)



Toilettenpapierspender für 1, 2 und 3 Rollen

ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle	Edelstahl	ObjectLine	C706750	70671
ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen	Edelstahl	ObjectLine	C706700	70672
ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen	Edelstahl	ObjectLine	C706800	70673

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

System:

Toilettenpapierspender für 1, 2 und für 3 Rollen bis zu 105 mm Breite und 125 mm Durchmesser. Toilettenpapierrollen übereinander angeordnet. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, Rückwand aus Edelstahl und verchromtem, versenktem Zylinderschloss beim 2- und 3-Rollen-Toilettenpapierspender. Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 1 Rolle, Format (H x B x T): 133 x 116 x 127 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Ohne Schloss. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 95 mm und einem Durchmesser bis zu 125 mm. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706750/70671**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 2 Rollen, Format (H x B x T): 303 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706700/70672**

Ausschreibungsalternative:


... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 3 Rollen, Format (H x B x T): 423 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706800/70673**

Für die Erstfüllung:


CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 201


Für 1 Rolle



Für 2 Rollen



Für 3 Rollen



Toilettenpapierspender für 1, 2 und 3 Rollen ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706752	70671W
ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706753	70671S
ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706702	70672W
ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706703	70672S
ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706802	70683W
ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706803	70683S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

System:

Toilettenpapierspender für 1, 2 und für 3 Rollen bis zu 105 mm Breite und 125 mm Durchmesser. Toilettenpapierrollen übereinander angeordnet. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, Rückwand aus Edelstahl und verchromtem, versenktem Zylinderschloss beim 2- und 3-Rollen-Toilettenpapierspender. Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 1 Rolle, Format (H x B x T): 133 x 118 x 127 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301. Ohne Schloss. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 95 mm und einem Durchmesser bis zu 125 mm. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706752/70671W**

***Ausschreibungsalternative:**

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005,
Bst.-Nr./Typ-Nr. C706753/70671S

Ausschreibungsalternative:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 2 Rollen, Format (H x B x T): 303 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanzweiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301. Sichtbares Nachführen der Reservewellen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706702/70672W**

***Ausschreibungsalternative:**

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005,
Bst.-Nr./Typ-Nr. C706703/70672S

Ausschreibungsalternative:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 3 Rollen, Format (H x B x T): 423 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanzweiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301. Sichtbares Nachführen der Reservierrolle durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706802/70683W**

***Ausschreibungsalternative:**




Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005,
Bst.-Nr./Typ-Nr. C706803/70683S

Für die Erstfüllung:

CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201

Für 1 Rolle

**Für 2 Rollen****Für 3 Rollen**

Großrollen-Toilettenpapierspender ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender	Edelstahl	ObjectLine	C706600	7066
ObjectLine Rollenkarussell zum Einsatz von 4 handelsüblichen Toilettenpapier-Kleinrollen durch nachträgliche Umrüstung	Edelstahl	ObjectLine	C706650	7066K

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender:

Toilettenpapierspender für Großrollen mit 26 cm Durchmesser. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, ein verchromtes, versenktes Zylinderschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langfristig durch Verwendung von Edelstahlblech von höchster Qualität.

ObjectLine Nachrüstsatz Rollenkarussell:

Nachrüstsatz für 4 WC-Standardrollen, bestehend aus 4-Rollenhalter, Gate und Befestigungsmaterial.

System:

Handelsübliches Toilettenpapier bietet meist nur 200 Blatt, muss häufig ersetzt werden und ist in normalen Haltern nicht gegen Diebstahl und Missbrauch geschützt. Speziell für den gewerblichen Bedarf vervielfacht der Einsatz von Großrollen das verfügbare Papier um das 13- bis 14-Fache. Entsprechend selten ist nachzufüllen. Die Innenhülse bremst das Abrollen, das Papier reißt an der Perforation. Der Inhalt ist durch ein Schloss gesichert. Verwendung von Toilettenpapier mit 26 cm Durchmesser.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial

Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für Großrollen mit 26 cm Durchmesser, Format (H x B x T): 345 x 344 x 114 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Großrolle Tissue“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706600/7066**

Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Großrollen-Toilettenpapierspender ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706602	7066W
ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706603	7066S
ObjectLine Rollenkarussell zum Einsatz von 4 handelsüblichen Toilettenpapier-Kleinrollen durch nachträgliche Umrüstung	Edelstahl	ObjectLine	C706650	7066K

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender:
Toilettenpapierspender für Großrollen mit 26 cm Durchmesser. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, ein verchromtes, versenktes Zylinderschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech von höchster Qualität.

ObjectLine Nachrüstsatz Rollenkarussell:
Nachrüstsatz für 4 WC-Standardrollen, bestehend aus 4-Rollenhalter, Gate und Befestigungsmaterial.

System:
Handelsübliches Toilettenpapier bietet meist nur 200 Blatt, muss häufig ersetzt werden und ist in normalen Haltern nicht gegen Diebstahl und Missbrauch geschützt. Speziell für den gewerblichen Bedarf vervielfacht der Einsatz von Großrollen das verfügbare Papier um das 13- bis 14-Fache. Entsprechend selten ist nachzufüllen. Die Innenhülse bremst das Abrollen, das Papier reißt an der Perforation. Der Inhalt ist durch ein Schloss gesichert. Verwendung von Toilettenpapier mit 26 cm Durchmesser.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial

Montage:
Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten


Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für Großrollen mit 26 cm Durchmesser, Format (H x B x T): 345 x 344 x 114 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Großrolle Tissue“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706602/7066W**

Für die Erstfüllung:
CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031**

***Ausschreibungsalternative:**
Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706603/7066S**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Kombispender für Tampons und Hygienebinden

ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender Edelstahl	Edelstahl	ObjectLine	1700653	755TB

ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Tampons und Hygienebinden:

Gehäuse zur Wandmontage in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung. Ein durchgängiges Gehäuse mit zwei Produktkammern, aus matt gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Wandmontage, ein Metallschloss, Haube schließt bündig mit dem Gehäuse ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität. Spender auch in Weiß oder in Schwarz erhältlich.

System:

Spender zur Ausgabe von Menstruationsartikeln: Bei Entnahme des untersten Artikels schiebt sich automatisch das nächste Produkt gleicher Art in die vorgesehene Entnahmeöffnung. Der Spender ist mit einem frontseitigen CWS-Schloss vor fremdem Zugriff gesichert. Der Füllstand kann an den vorhandenen Sichtfenstern kontrolliert und bei Bedarf einfach in der Klappöffnung nachgefüllt werden. Bei der Befüllung des Spenders verhindert eine Führung, dass währenddessen Produkte aus der Entnahmeöffnung treten. Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:


Befestigung mit 3 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen drei Befestigungspunkten mittels mitgeliefertem Befestigungssatz.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Menstruationsartikel, Spender im Format (H x B x T): 250 x 230 x 101 mm, Gehäuse aus matt gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Wandmontage, frontseitig verchromtes Zylinderschloss. Geeignet für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung, Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700653/755TB**

Für die Erstfüllung:
Tampons und Binden, Versorgung über stationären Handel



Kombispender für Tampons und Hygienebinden

ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	1700654	755TBW
ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	1700655	755TBS

ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Tampons und Hygienebinden:

Gehäuse zur Wandmontage in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung. Ein durchgängiges Gehäuse mit zwei Produktkammern, aus Edelstahl in hochglanz-weiß und matt-schwarz, Werkstoff 1.4301. Wandmontage, ein Metallschloss, Haube schließt bündig mit dem Gehäuse ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität.

System:

Spender zur Ausgabe von Menstruationsartikeln: Bei Entnahme des untersten Artikels schiebt sich automatisch das nächste Produkt gleicher Art in die vorgesehene Entnahmeöffnung. Der Spender ist mit einem frontseitigen CWS-Schloss vor fremdem Zugriff gesichert. Der Füllstand kann an den vorhandenen Sichtfenstern kontrolliert und bei Bedarf einfach in der Klappöffnung nachgefüllt werden. Bei der Befüllung des Spenders verhindert eine Führung, dass währenddessen Produkte aus der Entnahmeöffnung treten. Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung mit 3 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen drei Befestigungspunkten mittels mitgeliefertem Befestigungsatz.


Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Menstruationsartikel, Spender im Format (H x B x T): 250 x 230 x 101 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Wandmontage, frontseitig verchromtes Zylinderschloss. Geeignet für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung, Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700654/755TBW**

Für die Erstfüllung: Tampons und Binden, Versorgung über stationären Handel

***Ausschreibungsalternative:**
Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005,
Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700655/755TBS



Toilettenpapierhalter/ Reserverollenhalter ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Toilettenpapierhalter Bügelform	ObjectLine	C707100	7071
ObjectLine Toilettenpapierreserverollenhalter	ObjectLine	C707200	7072

ObjectLine Toilettenpapierhalter Bügelform:
Toilettenpapierhalter aus massivem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, für 1 Standard-Toilettenpapierrolle. Offene Form als gebogener, schwenkbarer Bügel. Verdeckte, diebstahlhemmende Befestigung an 2 Wandhalterungen. Oberfläche feinmatt gebürstet.

Lieferumfang:
Toilettenpapierhalter in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage:
Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 2 Befestigungsendstücken.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenpapierhalter ObjectLine für 1 Rolle, offene Form als gebogener Edelstahlbügel, schwenkbar. Format (H x B x T): 155 x 108 x 18 mm, verdeckte, diebstahlhemmende Befestigung. Oberfläche feinmatt gebürstet. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Supersoft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707100/7071**

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Toilettenpapierreserverollenhalter ObjectLine, für 1 Rolle, gerade Stabform, Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche feinmatt gebürstet. Format (H x B x T): 18 x 120 x 18 mm, verdeckte, diebstahlhemmende Befestigung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Supersoft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707200/7072**


Für die Erstfüllung:
CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201

Toilettenpapierhalter Bügelform



Toilettenpapierreserverollenhalter



WC-Bürsten

ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine WC-Bürste rund	Edelstahl	ObjectLine	C707300	7073
ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf*	Edelstahl	ObjectLine	C707900	7079
Ersatz Bürstenstiel, -kopf und Tropfschale	-	-	-	-

*Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage

ObjectLine WC-Bürste rund:

Bürstengriff und Behälter in runder Form aus feinmatt gebürstetem Edelstahl. Zur Reinigung entnehmbarer Innenbehälter. Zwei Wandhalterungen zur diebstahlhemmenden Befestigung. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

ObjectLine WC-Bürste:

Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder in pulverbeschichtet Weiß und Schwarz, mit entnehmbarer Tropfschale. Frontseite geschlossen. Bürste und Tropfschale werden zum Reinigen seitlich entnommen. Der Behälter kann ausschließlich rechts- oder linksseitig montiert werden. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

Lieferumfang:

Bürste in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage WC-Bürste rund:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Montage WC-Bürste:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.


Textvorschlag für Ausschreibung WC-Bürste rund:

... Stück WC-Bürste ObjectLine runde Form, Format: Gesamthöhe 400 mm, Gesamtausladung 139 mm, Behältermaße (ø x H): Innen 80 x 120 mm, Außen 89 x 125 mm, Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet, diebstahlhemmende Befestigung. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707300/7073**


Textvorschlag für Ausschreibung WC-Bürste:

... Stück WC-Bürste ObjectLine, Format (H x B x T): 405 x 114 x 117 mm, Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zur Montage rechts- oder linksseitig. Bürste und Tropfschale seitlich entnehmbar. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707900/7079**

WC-Bürste rund



WC-Bürste



WC-Bürsten

ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C707902	7079W
ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C707903	7079S
Ersatz Bürstenstiel, -kopf und Tropfschale	-	-	-	-

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine WC-Bürste rund:

Bürstengriff und Behälter in runder Form aus feinmatt gebürstetem Edelstahl. Zur Reinigung entnehmbarer Innenbehälter. Zwei Wandhalterungen zur diebstahlhemmenden Befestigung. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

ObjectLine WC-Bürste:

Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder in pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, mit entnehmbarer Tropfschale. Frontseite geschlossen. Bürste und Tropfschale werden zum Reinigen seitlich entnommen. Der Behälter kann ausschließlich rechts- oder linksseitig montiert werden. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

Lieferumfang:

Bürste in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage WC-Bürtse rund:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Montage WC-Bürste:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Textvorschlag für Ausschreibung WC-Bürste:


... Stück WC-Bürste ObjectLine, Format (H x B x T): 405 x 114 x 117 mm, Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, zur Montage rechts- oder linksseitig. Bürste und Tropfschale seitlich entnehmbar. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707902/7079W**

***Ausschreibungsalternative:**

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707903/7079S**

WC-Bürste



Türpuffer/Garderobenhaken

ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Türpuffer/Garderobenhaken	ObjectLine	C707400	7074

ObjectLine Türpuffer/Garderobenhaken:

Der Haken ist aus massivem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gefertigt und in seiner Ausladung so dimensioniert, dass Bekleidung bequem angehängt werden kann. Die eingearbeitete Nut verhindert ein Verrutschen des Kleidungsaufhängebandes. Der Haken enthält einen Gummipuffer an der Stirnseite zum sicheren Abfangen von Stößen, um die Kabinentür zu schützen.

System:

Die Kleiderhaken sind aus massivem, geschliffenem Edelstahl in einer Länge von 65 mm, mit Puffer 72,3 mm, gefertigt. Durchmesser 18 mm. Die Befestigung an der Wand erfolgt unsichtbar mit einer Stockschraube im Hakenende.

Lieferumfang:

Haken in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage:


Stockschraube in der Wand verschrauben und Türpuffer aufschrauben.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Türpuffer/Garderobenhaken ObjectLine aus massivem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Länge 72,3 mm, Durchmesser 18 mm, zur Befestigung mit einer Stockschraube. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707400/7074**



Abfallbehälter

ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 24 l	Edelstahl	ObjectLine	C707700	7077
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 40 l	Edelstahl	ObjectLine	C707800	7078
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 60 l	Edelstahl	ObjectLine	C706900	7069

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Abfallbehälter 24, 40 und 60 l:

Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, für die Wandmontage geeignet. Mit 24 l, 40 l oder 60 l Füllvolumen.

System:

Ein Behälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl zum hygienischen Entsorgen der Abfälle (berührungsfrei, da offener Einwurf). Die Klemmmechanik fixiert den Müllbeutel innen. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Der abgeschrägte Einwurfschlitz bildet einen Sichtschutz.

Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung an der Wand mit 4 Schrauben und Dübeln. Bei Wandmontage ist über dem Abfallbehälter ein Freiraum von > 5 cm zum Abnehmen des Oberteils erforderlich. Um eine problemlose Bodenreinigung zu ermöglichen, sollte unter der Box ein Freiraum von 10 bis 15 cm vorgesehen werden.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 201

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 450 x 300 x 180 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 24 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707700/7077**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Ausschreibungsalternative:


... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 560 x 350 x 210 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 40 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707800/7078**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 604 x 389 x 248 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 60 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706900/7069**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**



Abfallbehälter

ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 24 l, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C707702	7077W
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 24 l, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C707703	7077S
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 40 l, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C707802	7078W
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 40 l, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C707803	7078S
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 60 l, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706902	7069W
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 60 l, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706903	7069S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Abfallbehälter 24, 40 und 60 l:

Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, für die Wandmontage geeignet. Mit 24 l, 40 l oder 60 l Füllvolumen.

System:

Ein Behälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl zum hygienischen Entsorgen der Abfälle (berührungsfrei, da offener Einwurf). Die Klemmmechanik fixiert den Müllbeutel innen. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Der abgeschrägte Einwurfschlitz bildet einen Sichtschutz.

Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung an der Wand mit 4 Schrauben und Dübeln. Bei Wandmontage ist über dem Abfallbehälter ein Freiraum von > 5 cm zum Abnehmen des Oberteils erforderlich. Um eine problemlose Bodenreinigung zu ermöglichen, sollte unter der Box ein Freiraum von 10 bis 15 cm vorgesehen werden.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 450 x 300 x 180 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 24 l Füllvolumen, für Wandmontage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707702/7077W**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707703/7077S**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 560 x 350 x 210 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 40 l Füllvolumen, für Wandmontage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707802/7078W**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707803/7078S**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 604 x 389 x 248 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 60 l Füllvolumen, für Wandmontage.


Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706902/7069W**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706903/7069S**


Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Papierkörbe

Paper Basket

ObjectLine Edelstahl



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Paper Basket Edelstahl, ca. 60 l	ObjectLine	100075X	750OL
ObjectLine Paper Basket klein Edelstahl, ca. 25 l	ObjectLine	C752000	752OL
Wandhalterung zu Papierkörben Drahtbügel	Kunststoff	3901500	301H
Alternativ: Wandhalterung zu Papierkörben Kunststoff, Weiß (diebstahlhemmend)	Kunststoff	300301X	

Großraum-Papierkörbe:

Das Material ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne dass die Nutzer den Korb dafür berühren müssen. Die Papierkörbe sind aus Edelstahlgeflecht, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

Lieferumfang:

Korb in Einzelverpackung, flach geklappt.

Montage:

Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (im Lieferumfang enthalten).

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierkorb ca. 60 l, Format (H × B × T): 620 × 420 × 280 mm*, Material: Edelstahlgeflecht, stoß- und kratzfest mit großer Korböffnung zusammenklappbar, Lieferung mit Polybeutel und Aufsteller Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 100075X/750OL**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

Ausschreibungsalternative:


... Stück Papierkorb ca. 25 l, Format (H × B × T): 365 × 305 × 210 mm*, Material: Edelstahlgeflecht, stoß- und kratzfest mit großer Korböffnung zusammenklappbar, Lieferung mit Polybeutel und Aufsteller Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C752000/752OL**

Für die Erstfüllung:


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201

100075X



C752000



Hygienebehälter

ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl, 10 l	Edelstahl	ObjectLine	3000900	755

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl:

Praktische Kombination: Hygienebeutelhalter an der Frontseite des Behälters, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil des Behälters abgenommen. Volumen ca. 10 l. Mit nur 150 mm Tiefe für enge Toilettenkabinen gut geeignet. Wandmontage möglich. Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Sichtflächen matt gebürstet oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, Abfallbeutelbügel aus Stahldraht.

Lieferumfang:

Hygienebehälter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial, 4 Dübel, 4 Schrauben und 4 U-Scheiben.

Montage:

Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 bis 15 cm Bodenfreiheit. Bei Bedarf können die beiliegenden 5 schwarzen Füßchen unter den Behälter geklebt werden, um den Behälter auch stehend einsetzen zu können. Anleitung liegt bei.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 8 mm
- 4 Schrauben, 4,8 x 32 mm
- 4 U-Scheiben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebehälter ObjectLine, Außenformat (H x B x T): 422 x 287 x 150 mm, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Sichtflächen matt gebürstet. Hygienebeutelhalter an der Frontseite, Einwurfklappe mit Sichtblende, Haltebügel für Abfallbeutel aus Stahldraht. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3000900/755**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**
CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Hygienebehälter

ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl, 10 l, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	3000902	755W
ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl, 10 l, matt-schwarz	9005	ObjectLine	3000903	755S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl:

Praktische Kombination: Hygienebeutelhalter an der Frontseite des Behälters, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil des Behälters abgenommen. Volumen ca. 10 l. Mit nur 150 mm Tiefe für enge Toilettenkabinen gut geeignet. Wandmontage möglich. Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Sichtflächen pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, Abfallbeutelbügel aus Stahldraht.

Lieferumfang:

Hygienebehälter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial, 4 Dübel, 4 Schrauben und 4 U-Scheiben.

Montage:

Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 bis 15 cm Bodenfreiheit. Bei Bedarf können die beiliegenden 5 schwarzen Füßchen unter den Behälter geklebt werden, um den Behälter auch stehend einsetzen zu können. Anleitung liegt bei.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 8 mm
- 4 Schrauben, 4,8 x 32 mm
- 4 U-Scheiben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebehälter ObjectLine, Außenformat (H x B x T): 422 x 287 x 150 mm, aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301. Hygienebeutelhalter an der Frontseite, Einwurfklappe mit Sichtblende, Haltebügel für Abfallbeutel aus Stahldraht. Komplett einschließlic h Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3000902/755W**


Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**
CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3000903/755S**


Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 201



Verbrauchsmaterial ObjectLine

Papiere

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek 2026** registriert.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Faltpapier C-Falzung				
C-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900  C/V	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/ 272	1/32	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/ 276	1/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos- sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/ 277	1/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/ 274	1/28	Papier
Z-/M-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900  Z M	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/ 279	1/32	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/ 282	1/32	Papier
	Papierschablone , Grau, für den Einsatz in den CWS Paradise- Line Stainless Steel Paper Slim. Der Einsatz der Schablone er- möglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	220358X	–	Kunststoff
CWS Toilettenpapier (auch für handelsübliche Spender)				
zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000, C706700, C706800, C707100, C706750 Einzelrollenspender 	Toilettenpapier Supersoft , 100 % Zellstoff, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm	6055000/ 6055	1/33	Papier
	Toilettenpapier maxi 80 , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt, à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm	6050001/ 6050	1/90	Papier
	Toilettenpapier maxi 100 , 100 % Recycling, Naturweiß, 2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt, à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm	6052200/ 6052	1/36	Papier
	Toilettenpapier Recycling Komfort , 100% Recycling, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm	604610X/ 6046	1/33	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 100% Recycling, Weiß, 2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm	6053100/ 6053	1/27	Papier

Papiere, Beutel & Pflegegetuch

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek 2026** registriert.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Toilettenpapier-Großrollen				
zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, ObjectLine zu Bst.-Nr. 4603000, 7630000, C706600 	Tissue perforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6031100/ 6031	1/40	Papier
	Tissue unperforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6037100/ 6037	1/40	Papier
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , transparent, 15 l, 45 x 52 cm, Karton à 2.000 Beutel	C365000/ 365	–	Zubehör
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50 x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364	–	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/ 363	–	Zubehör
	Polybeutel , Weiß, 80 l, 63 x 85 cm, Karton à 360 Beutel	C366000/ 366	–	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm, Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ	3000200/ 300	–	Zubehör
CWS Hygienebeutel				
	Damenhygienebeutel , aus Kunststoff, 50 Stück/VE	X110200/ 755M	–	Zubehör
CWS Edelstahl-Pflegegetuch				
	Pflegende Wischtücher gegen Fingerabdrücke und Schmutzrückstände, einzeln verpackt, 1 Stück/VE	X995001	–	Zubehör

Seifen

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt. CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Foam							
	Mild	1.000	5471000/5471	1/42	4011, 5011, 7011, 706400	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5474000/5474	1/42	4011, 5011, 7011, 706400	Seife	Universal
CWS Foam							
	Standard	500	5480000/5480	1/72	4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200, 1701828, 707500	Seife	Slim
	Mild	500	5481000/5481	1/72		Seife	Slim
	Neutral	500	5484000/5484	1/72		Seife	Slim
	Antibact*	500	5485201/5485	1/72	4022, 5022, 7022, 1701829	Seife	Slim
CWS Creme							
	Neutral	1.000	5454000/5454	1/72	4001, 5001, 7001, 706300	Seife	Universal
	Mild	1.000	5457000/5457	1/72	4001, 5001, 7001, 706300	Seife	Universal
CWS Creme							
	Standard	500	5463000/5463	1/72	4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S, 1701827, 706102, 706103	Seife	Slim
	Neutral	500	5464000/5464	1/72		Seife	Slim
	Mild	500	5467000/5467	1/72		Seife	Slim
CWS Lotion							
	Lotion	500	5468000/5468	1/72	4032000	Seife	Slim
CWS Desinfektionsgel							
	Desinfektionsgel**	500	5487001/5487	1/72	4026	Seife	Slim

* Registriertes Biozid, Autorisation: CWS BestAntibact, N-67773.

** Registriertes Biozid, Autorisation: CWS Desinfektionsgel N-58490.


Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Seifen und Ersatzpumpen

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt.

CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.


Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Creme							
	HandProtect	500	3104000/496	1/70	718er, 713er, 715er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	HandClean	1.000	3104500/499	1/40	719er, 714er, 716er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	HandClean	500	3104400/498	1/60	718er, 713er, 715er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	HandCare	500	3103800/494	1/72	718er, 713er, 715er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD**	500	1700193	1/40	718er, 713er, 715er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD**	1.000	1700194	1/40	719er, 714er, 716er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
Ersatzpumpen							
	Ersatz Dosierpumpe - Desinfektion & Seife/Lotion	-	3903606	-	706404	ObjectLine	Universalspender
	Ersatz Sprühpumpe - Desinfektion	-	3903607	-	706405	ObjectLine	Universalspender

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

** Registriertes Biozid, Authorisation no. (DE): N-39518.

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

ObjectLine	Stainless Steel	Industrie- u. Haut- schutzspender	Clear+	Novoclean Professional	ParadiseLine	PureLine EcoBlack	PureLine
------------	-----------------	--------------------------------------	--------	---------------------------	--------------	-------------------	----------



09 | CWS MediLine

Bequeme Wartung und leichte Reinigung.

Ob in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen oder der Lebensmittelverarbeitung – überall, wo Hygiene am Arbeitsplatz zur Pflicht wird, findet die Spenderserie MediLine ihren Einsatz. Die MediLine Spender sind qualitativ hochwertig und garantieren durch ihre Ausstattung eine einwandfreie Reinigung und Desinfektion der Hände.

Faltpapierspender

MediLine Universalspender

250 + 750



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert mit Schloss	250	MediLine	3110400	820
Aluminium Weiß, pulverbeschichtet mit Schloss (RAL 9016)	250	MediLine	3110600	822
Edelstahl, fein gebürstet mit Schloss	250	MediLine	X110800	824
Aluminium eloxiert mit Schloss	750	MediLine	3110500	821
Aluminium Weiß, pulverbeschichtet mit Schloss (RAL 9016)	750	MediLine	3110700	823
Edelstahl, fein gebürstet mit Schloss	750	MediLine	3110900	825

System:
Die Konstruktion der Spender erlaubt die Ausgabe von Faltpapierhandtüchern in C-, V- und Z-Falzung in den handelsüblichen Größen. Die Füllmenge beträgt je nach Spenderausführung 150 bis 500 Blatt (Modell 250) bzw. 400 bis 900 Blatt (Modell 750). Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle an der Frontseite. Gehäuse aus Aluminium Mattsilber eloxiert, Aluminium Weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet oder aus Edelstahl fein gebürstet. Papierausgabe und Rückwand aus Edelstahl. Mit verchromtem Metallschloss. Maße Ausgabe der Papierentnahme: B x T: 175 mm x 55 mm.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und verchromtem Schlüssel.

Montage:
Mindestens 130 cm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkannte. Bündig zur Spiegel-Unterkannte montieren. Montage über dem Waschplatzrand vermeidet Tropfnässe auf dem Boden.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Modell 250:
• 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 3 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz

Modell 750:
• 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 4 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz

Optional:
MediLine Edelstahlschablone für Multifold-Papiere,
Bst.-Nr. 3110450

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Universal-Papierhandtuchspender 250, Format (H x B x T): 190 x 275 x 130 mm, für ca. 500 Faltpapierhandtücher. Gehäuse Aluminium Mattsilber eloxiert*, Rückwand Edelstahl, mit verchromtem Metallschloss und Füllstandsanzeige. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110400/820***

Für die Erstfüllung:
CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**


***Ausschreibungsalternativen:**
Aluminium Weiß pulverbeschichtet CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110600/822**
Edelstahl matt gebürstet CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110800/824**

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Universal-Papierhandtuchspender 750, Format (H x B x T): 350 x 275 x 130 mm, für ca. 900 Faltpapierhandtücher. Gehäuse Mattsilber eloxiertes Aluminium**, Rückwand Edelstahl, mit verchromtem Metallschloss und Füllstandsanzeige. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110500/821****

Für die Erstfüllung beispielsweise:
CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

****Ausschreibungsalternativen:**
Aluminium Weiß pulverbeschichtet CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110700/823**
Edelstahl matt gebürstet CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110900/825**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 223



Händedesinfektion, Seife

MediLine Universalspender

Uni-K 500/1000



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Universalspender Uni-K mit langem Hebel Kunststoff weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe	500/1000	MediLine	1700660	711V-KP
Universalspender Uni-K mit kurzem Hebel Kunststoff weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe	500/1000	MediLine	1700659	711V-KPK
Ersatz-K-Einwegpumpe Kunststoffpumpe, VE: 10 Stück		MediLine	3904002	
Universalspender Uni-K mit langem Hebel Kunststoff weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe	500/1000	MediLine	1700662	712V
Universalspender Uni-K mit kurzem Hebel Kunststoff weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe	500/1000	MediLine	1700661	712V-K

System:

Der Spender ist speziell für Medizinische- und Hygiene-Bereiche konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standard-Euro-Flaschen (500 ml und 1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslauflende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Frontseitige herausnehmbare Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung, oder entnehmbare Edelstahlpumpe als wiederaufbereitbare Dosiervariante. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse und Wandhalter: recycelbarer Kunststoff, Weiß (RAL 9016).

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehör. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“

Montage

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000 (V/V-KP/Uni-K Variante) aus Aluminium Mattsilber eloxiert für den Einsatz von Euro-Standardflaschen. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 3904170/719VB**
Weitere Informationen zur Verschlussblende 719VB: s. S. 220

Alternativen:

Weiß **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 3904171/714VB** und Edelstahl:
Edelstahl **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 3904172/716VB**

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Schalenhalter mit Bügel zu Universalspender 1000, Format (H x B x T): 341 x 153 x 224 mm.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. X903900/719H**
Weitere Informationen zum Schalenhalter 719H: s. S. 218

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender Uni-K 500/1000, Format (H x B x T): 340 x 94 x 222 mm, für marktübliche 500 und 1.000 ml-Standard-Euro-Flaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung, oder mit der entnehmbaren Edelstahlpumpe als wiederaufbereitbare Dosiervariante. Nach oben verschiebbare Auslauflende ermöglicht einen einfachen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. 1,5 ml; min. 0,7 ml), Gehäuse aus recycelbarem Kunststoff, Farbe Weiß (RAL 9016) mit langem Edelstahlbedienhebel*, spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml/ 1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700660/711V-KP**

Für die Erstfüllung:

CWS Hautreinigung 500 ml, **Bst.-Nr. 3104500/499**
CWS Hautpflege 500 ml, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 3103800/494**

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194****
(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Ausschreibungsalternativen:

mit kurzem Hebel, Kunststoffpumpe, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700659/711V-KPK**
mit langem Hebel, Edelstahlpumpe, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700662/712V**
mit kurzem Hebel, Edelstahlpumpe, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700661/712V-K**

Alternativen:

... Stück Universalspender Uni-K 500/1000 mit kurzem Hebel, Format (H x B x T): 330 x 94 x 168 mm


Optional: Einfärben der Haube, Rückwand und Auslauflende des Spenders gegen Aufpreis und Mindestabnahmemenge nach Absprache möglich.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.


Beachten: Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 225 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 88).
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 223

Mit kurzem Hebel



Mit langem Hebel



Händedesinfektion, Seife und Lotion

MediLine Universalspender 500 (Typ E)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3107700	718E
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3106000	713E
Edelstahl Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3106800	715E

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (500 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen. Spender sind spülmaschinene geeignet und bis 121 °C, 1 bar autoklavierbar. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe, mit geradem Edelstahlsaugrohr. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk: max. = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min. = 0,9 ml). Alle Spender wahlweise auch mit kurzem oder mit extralangem Armhebel bestellbar.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufstecken. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

CWS Verschlussblende:
s. Seite 220

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500, Format (H x B x T): 298 x 82 x 220 mm, für marktübliche 500-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion. Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium* mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Edelstahldosierpumpe mit geradem Edelstahlsaugrohr, Dosierung einstellbar (max. – mittel – min.). Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3107700/718E***

Für die Erstfüllung:

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194****
(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!


***Ausschreibungsalternativen:**

	Bst.-Nr.	Pumpe
Universalspender 500		
Aluminium Weiß (RAL 9016)	3106000	E
Edelstahl	3106800	E

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Beachten: Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 225 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 88).
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 223



Händedesinfektion, Seife und Lotion

MediLine Universalspender 500 (Typ V)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	X107660	718V
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	3107670	713V
Edelstahl Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	3107680	715V

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (500 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Wartungsfreie Edelstahl-dosierpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem oder extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufstecken. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

CWS Verschlussblende:

s. Seite 220

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500, Format (H x B x T): 299 x 82 x 222 mm, für marktübliche 500-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Edelstahlpumpe mit flexiblem Ansaugrohr, nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar und spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X107660/718V**

Für die Erstfüllung:

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194****
(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!


*Ausschreibungsalternativen:

Universalspender 500	Bst.-Nr.	Pumpe
Aluminium Weiß (RAL 9016)	3107670	V
Edelstahl	3107680	V

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Beachten: Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 225 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 88).
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 223



Händedesinfektion, Seife und Lotion

MediLine Universalspender 500 (Typ V-KP)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert, K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	3107662	718V-KP
Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	3107671	713V-KP
Edelstahl, K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	3107681	715V-KP
Ersatz-K-Einwegpumpe Kunststoffpumpe, VE: 10 Stück		MediLine	3903602	

System:
Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (500 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen, herausnehmbare Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem und extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:
Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.
• 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
• 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

CWS Verschlussblende:
s. Seite 220

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Universalspender 500, Format (H x B x T): 299 x 82 x 222 mm, für marktübliche 500-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung, nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar und spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3107662/718V-KP**

Für die Erstfüllung:
CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**


CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194****
(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

*Ausschreibungsalternativen:	Bst.-Nr.	Pumpe
Universalspender 500		
Aluminium Weiß (RAL 9016)	3107671	V-KP
Edelstahl	3107681	V-KP

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Beachten: Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 225 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 88).
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 223



Händedesinfektion, Seife und Lotion

MediLine Universalspender 1000 (Typ E)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108200	719E
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3106400	714E
Edelstahl Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3107200	716E

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite sichtbar. Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen. Spender sind spülmaschinene geeignet und bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe mit geradem Edelstahlansaugrohr. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk: max. = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min. = 0,9 ml). Alle Spender wahlweise auch mit kurzem und extralangem Armhebel bestellbar.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

CWS Verschlussblende:

s. Seite 220

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender, Format (H x B x T): 324 x 94 x 227 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegeelotion. Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium* mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Edelstahldosierpumpe mit geradem Edelstahlansaugrohr, Dosierung einstellbar (max. – mittel – min.). Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108200/719E**

Für die Erstfüllung:

CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).


Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

*Ausschreibungsalternativen:

	Bst.-Nr.	Pumpe
Universalspender 1000		
Aluminium Weiß (RAL 9016)	3106400	E
Edelstahl	3107200	E

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Beachten: Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 225 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.



Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 88).
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 223

Händedesinfektion, Seife und Lotion

MediLine Universalspender 1000 (Typ V)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	X108160	719V
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108170	714V
Edelstahl Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	X108180	716V

System:
Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem und extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörsbeutel. Je ein austauschbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:
Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

CWS Verschlussblende:
s. Seite 220

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Universalspender 1000, Format (H x B x T): 340 x 94 x 222 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Edelstahlpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Eine nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar sowie spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X108160/719V**

Für die Erstfüllung:
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**


CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

*Ausschreibungsalternativen:	Bst.-Nr.	Pumpe
Universalspender 1000		
Aluminium Weiß (RAL 9016)	3108170	V
Edelstahl	X108180	V

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Beachten: Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 225 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 88).
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 223



Händedesinfektion, Seife und Lotion

MediLine Universalspender 1000 (Typ V-KP)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert, K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108162	719V-KP
Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108171	714V-KP
Edelstahl, K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108181	716V-KP
Ersatz-K-Einwegpumpe Kunststoffpumpe, VE: 10 Stück		MediLine	3904002	

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Herausnehmbare Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß RAL 9016 oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem und extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

CWS Verschlussblende:

s. Seite 220

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 1000, Format (H x B x T): 340 x 94 x 222 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegeelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung. Nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar und spülmaschinene geeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108162/719V-KP**

Für die Erstfüllung:

CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!


*Ausschreibungsalternativen:

Universalspender 1000	Bst.-Nr.	Pumpe
Aluminium Weiß (RAL 9016)	3108171	V-KP
Edelstahl	3108181	V-KP

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Beachten: Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 225 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 88).
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 223



Desinfektionssäule Tower Dual für MediLine Universalspender 500/1000 Typ E/V/VK-P



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Disinfect Tower Dual	-	Edelstahl	1700420	-
Disinfect Tower Dual Transport-System	-	Edelstahl	1700421	-

System:
Die mobile freistehende Standsäule ist für den **Paradise Disinfect NT und die Universalspender 500 bzw. 1000 Seifen- und Desinfektionsmittelspender** geeignet. Sie findet ihren Einsatz an öffentlich zugänglichen Orten in Laufbereichen, wo Desinfektionsmittel benötigt wird, wie Eingangsbereiche, Rolltreppen, Counter, Flure, Meetingräume. Die Standsäule aus Edelstahl besteht aus Standfuß, Säule und Montageplatte für Spender, hat eine Hinweistafel zur Anleitung zur Händedesinfektion und eine Auffangschale.

Lieferumfang:
Tower Dual in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.


Montage Tower Dual:
Mit passende Schraubengröße- und Menge entsprechenden Desinfektionsmittelspender an Bohrungen in Frontplatte befestigen, Frontplatte auf Fussplatte montieren, Schalenhalter einsetzen, Rückwand befestigen. Optionale Rollen und Griff an Rückseite befestigen.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual, Stahl, pulverbeschichtet, incl. Tropfschale, Bodenplatte. Format Säule mit Grundplatte (H x B x T): 1.525 x 360 x 450 mm. **Zur Anwendung können manuelle oder berührungslose Desinfektionsspender genutzt werden (Paradise Disinfect NT, Universalspender 500 bzw. 1000).** Die Säule ist mit einem Loch oberhalb des Fußes versehen und kann mit Hilfe einer Kette vor Diebstahl gesichert werden. Optional kann zur flexiblen Positionierung das Transport-System gewählt werden. Ermöglicht den Einsatz von Desinfektionsmittelspender in Bereichen wie Eingängen, Rolltreppen o. Ä. Säule verfügt über ein Display für die Anbringung einer Anleitung zur richtigen Händedesinfektion (liegt der Verpackung bei). Optionale Montage von Rollen und Griff möglich zur flexiblen Positionierung der Säule. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual:
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1700420**
Disinfect Transportsystem bestehend aus Laufrolle + Griff:
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1700421**

Einsetzbare Spender:
Disinfect, s. S. 88
Universalspender 500 und 1000, s. ab S. 208 – 214

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 223



Händedesinfektion, Seife und Lotion

MediLine Universalspender

Unterbau und Einbau



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3107900	718U
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3106200	713U
Edelstahl Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3107000	715U
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108400	719U
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3106600	714U
Edelstahl Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3107400	716U

*Bei U-Variante keine Ergänzung mit Verschlussblende.

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert.

Einsetzbar bei engen Platzverhältnissen unterhalb des Spenders.

Mit dem Hebel wird die Pumpeneinheit nach vorne aus dem Gehäuse herausgezogen. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotionen befüllt werden. So können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden, je nach Modell, marktübliche Standardflaschen à 500 ml oder 1.000 ml. Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Wahlweise auch mit kurzem Armhebel.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:

Hebel nach oben drücken und Pumpe nach vorne herausziehen, an Montagepunkten Gehäuse an Wand montieren, Hebel nach oben drücken und dabei Pumpe in Führungsschiene zurück ins Gehäuse schieben bis sie einrastet. Flasche einsetzen. Funktionskontrolle.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Modell 500U und 1000U:

Armhebel nach oben drücken und Pumpe vom Gehäuse ziehen. Mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Flasche einsetzen. Pumpe einschieben, bis sie hörbar einrastet.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:

s. Seite 220

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Universalspender 1000U, Format (H x B x T): 310 x 94 x 215 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegeelotion. Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium* mit langem, nach oben abgewinkeltem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar. Wartungsfreie, nach vorn herausziehbare Edelstahldosierpumpe mit geradem Ansaugrohr, Dosierung einstellbar. Einsetzbar bei engen Platzverhältnissen unterhalb des Spenders. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108400/719U***

Für die Erstfüllung:

CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Ausschreibungsalternativen:


Universalspender	Bst.-Nr. 500	Bst.-Nr. 1000
* Aluminium exoxiert	3107900	3108400
* Aluminium Weiß (RAL 9016)	3106200	3106600
* Edelstahl	3107000	3107400

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.


Beachten: Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 225 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 223

500



1000



Händedesinfektion

MediLine Universalspender

desiTop 500



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Universalspender desiTop 500 Edelstahl, Edelstahlpumpe, flexibles Ansaugrohr	MediLine	3108155	718VT
desiTop Tropfschale	Kunststoff	3108156	718VTS

System:
Der standsichere Spender, passend für alle marktüblichen 500-ml-Standardflaschen, findet immer dann seinen Platz, wenn eine Wandmontage nicht möglich oder sinnvoll ist: in der ambulanten bzw. häuslichen Krankenpflege, in Laboren und Arztpraxen, auf Werkischen und Theken, bei mobilen und zeitlich begrenzten Arbeitsplätzen.

Der Universalspender aus Edelstahl mit Edelstahlpumpe und flexiblem Kunststoff-Ansaugrohr für den Einsatz von Händedesinfektionsmittel auf ebenen Tischflächen, Werkbänken, Theken etc. Pumpe mittels Hochschieben der Kunststoff-Auslaublende nach vorn entnehmbar, autoklavierbar. Passend für marktübliche 500-ml-Standardflaschen. Passende Tropfschale optional erhältlich.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung und Zubehörbeutel. Ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Händedesinfektion“.

Montage:
Keine Montage erforderlich.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Spender als Tischmodell für Händedesinfektionsmittel, passend für alle marktüblichen 500-ml-Einwegflaschen, inkl. Leerflasche, kurzer Edelstahl-bedienhebel, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, nach vorn herausnehmbare Edelstahldosierpumpe, Kennzeichnungsclip „Händedesinfektion“. Format (H x B x T): 269 x 172 x 187 mm (ohne Abtropfschale)
Gewicht: 1,25 kg
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108155/718VT**
Modell: desiTop

Für die Erstfüllung:
CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518).
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!


System desiTop Tropfschale:
Die Halterung kann direkt am Universalspender desiTop angebracht werden. Die Tropfschale ist spülmaschinenfest.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück bruchsichere Tropfschale für Universalspender desiTop 500, spülmaschinenfest. Anbringung am Universalspender desiTop 500. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108156/718VTS**

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Beachten: Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 225 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 223



Zubehör MediLine

Tropfschale und Schalenhalter



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Tropfschale Aufputzmontage Kunststoff	-	MediLine	3903510	718AP
Tropfschale Unterbau Kunststoff	-	MediLine	3903520	718UB
Schalenhalter 500 mit Bügel und Schale Kunststoff	500	MediLine	3903500	718H
Schalenhalter 1000 mit Bügel und Schale Kunststoff	1000	MediLine	X903900	719H

System Tropfschale Universal, Aufputz:
Die Halterung kann auf Putz unter jedem Universalspender an der Wand angebracht werden. Verdeckte Befestigung. Die Tropfschale ist mit einer abnehmbaren, spülmaschinenfesten Schale ausgestattet.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück bruchssichere Tropfschale für Universalspender, Format (H x B x T): 19,5 x 153 x 190 mm, mit abnehmbarer Schale, spülmaschinenfest. Anbringung unter jedem Universalspender via Wandmontage möglich. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903510/718AP.**

Montage:
Wandhalterung mit 2 Schrauben an der Wand anbringen. Schale einsetzen.

System Tropfschale Universal, Unterbau:
Die Halterung kann direkt unter jedem Unterbauspender (U-Version) angebracht werden. Die Tropfschale ist mit einer abnehmbaren, spülmaschinenfesten Schale ausgestattet.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück bruchssichere Tropfschale für Universalspender Unterbau (U-Version), Format (H x B x T): 90 x 153 x 191 mm, mit abnehmbarer Schale, spülmaschinenfest. Anbringung unter jedem Universalspender via Wandmontage möglich. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903520/718UB**

Montage:
Wandhalterung mit 2 Schrauben an der Wand anbringen. Schale einsetzen.


Lieferumfang:
Halterung und Schale in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial

Schalenhalter 500 und 1000 mit Tropfschale:
Passend zu Universalspender 500 und 1000 mit abnehmbarer, spülmaschinenfester Tropfschale. Bügel aus Edelstahl zum Einhängen.


Textvorschlag für Ausschreibung:
... Schalenhalter mit Edelstahlbügel zum Einhängen an Universalspender 500, Format (H x B x T): 303 x 153 x 224 mm., mit abnehmbarer, bruchssicherer Schale, spülmaschinenfest, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903500/718H**

Ausschreibungsalternative:
Schalenhalter mit Bügel zu Universalspender 1000, Format (H x B x T): 341 x 153 x 224 mm. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X903900/719H**


Tropfschale Aufputz




Tropfschale Unterbau



Schalenhalter mit Bügel und Schale 500



Schalenhalter mit Bügel und Schale 1000



Zubehör MediLine

Montagewinkel mit Tropfschale



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Montagewinkel Edelstahl 500 und Tropfschale (rechts)	500	MediLine	3903755	718MSR
Montagewinkel Edelstahl 500 und Tropfschale (links)	500	MediLine	3903750	718MSL
Montagewinkel Edelstahl 1000 und Tropfschale (rechts)	1000	MediLine	3904155	719MSR
Montagewinkel Edelstahl 1000 und Tropfschale (links)	1000	MediLine	3904150	719MSL


System:
Die Edelstahlkombination aus Montagewinkel und Tropfschale ermöglicht eine um 90° gedrehte Montage von Universalspendern 500 bzw. 1000. Der Armhebel läuft parallel zur Wand, wodurch die Verletzungsgefahr gehemmt wird. Die integrierte Tropfschale erübrigt eine zusätzliche Montage am Spender. Abtropfschale abnehmbar und spülmaschinenfest. Zu beachten ist die Rechts- oder Linksmontage.

Lieferumfang:
Montagewinkel und Schale in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.


Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Edelstahlkombination aus Montagewinkel und Tropfschale für Universalspender 500* für Links- bzw. Rechtsmontage. Der Armhebel läuft parallel zur Wand, wodurch die Verletzungsgefahr gehemmt wird. Integrierte Tropfschale mit abnehmbarer Abtropfschale. Komplett, ohne Universalspender, mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903755/718MSR***

***Ausschreibungsalternative:**
Edelstahlkombination aus Montagewinkel und Tropfschale für Universalspender 1000. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904155/719MSR**

Montagewinkel 500 (links)



Montagewinkel 1000 (rechts)



Zubehör MediLine

Verschlussblenden



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Verschlussblende für E-Spender Aluminium eloxiert	500	MediLine	X903400	718B
Verschlussblende für V/VK-P-Spender Aluminium eloxiert	500	MediLine	3903770	718VB
Verschlussblende für V/VK-P-Spender Aluminium weiß	500	MediLine	3903771	713VB
Verschlussblende für V/VK-P-Spender Edelstahl	500	MediLine	3903772	715VB
Verschlussblende für E-Spender Aluminium eloxiert	1000	MediLine	3903800	719B
Verschlussblende für V/VK-P/Uni-K-Spender Aluminium eloxiert	1000	MediLine	3904170	719VB
Verschlussblende für V/VK-P/Uni-K-Spender Aluminium weiß	1000	MediLine	3904171	714VB
Verschlussblende für V/VK-P/Uni-K-Spender Edelstahl	1000	MediLine	3904172	716VB

System:
Ermöglicht das sichere Abschießen der Universalspender 500 und 1000. Sichtfenster ermöglicht Einsicht auf den Inhalt. Die Verschlussblende ermöglicht den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen. Für U-Versionen keine Verschlussblende möglich.

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Verschlussblende 500 zu Universalspender 500 (E-Variante) aus Aluminium Mattsilber eloxiert. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X903400/718B**.

Ausschreibungsalternative:
Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000 (E-Variante), Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903800/719B**.


Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Verschlussblende 500 zu Universalspender 500 (V/V-KP-Variante) aus Aluminium Mattsilber eloxiert für den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903770/718VB**.

Ausschreibungsalternative:
Verschlussblende 500 zu Universalspender 500, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903771/713VB** (Weiß).
Verschlussblende 500 zu Universalspender 500, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903772/715VB** (Edelstahl).


Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000 für V/VK-P/Uni-K-Spender aus Aluminium Mattsilber eloxiert für den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904170/719VB**.

Ausschreibungsalternative:
Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904171/714VB** (Weiß).
Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904172/716VB** (Edelstahl).


Verschlussblende E-Spender 500




Verschlussblende E-Spender 1000



Verschlussblende für V/VK-P-Spender 500



Verschlussblende für V/VK-P-Spender 1000



Abfallbehälter

MediLine



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium, Mattsilber eloxiert	15 l	MediLine	3109900	752
Aluminium Weiß, pulverbeschichtet (RAL 9016)	15 l	MediLine	3110000	753
Edelstahl, fein gebürstet	15 l	MediLine	3110100	754
Aluminium, Mattsilber eloxiert	6 l	MediLine	C756000	756
Aluminium Weiß, pulverbeschichtet (RAL 9016)	6 l	MediLine	C757000	757
Edelstahl, fein gebürstet	6 l	MediLine	C758000	758

CWS Abfallbehälter 6 l und 15 l:
Die geringe Tiefe ermöglicht eine Montage auch in kleinen Waschräumen. Die Wandhalterung aus Edelstahl sorgt für eine sichere Befestigung. Beide Versionen sind mit selbstschließendem Deckel ausgestattet.

Lieferumfang:
Behälter/Halter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.

Montage:
Abfallbehälter sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Abfallbehälter 6 l, Format (H x B x T): 320 x 212 x 164 mm, für Wandmontage geeignet, Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium*, komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C756000/756**



***Ausschreibungsalternativen:**
Aluminium Weiß RAL 9016, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C757000/757**
Edelstahl matt gebürstet, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C758000/758**

Textvorschlag für Ausschreibung:
... Stück Abfallbehälter 15 l, Format (H x B x T): 417 x 278 x 213 mm, für Wandmontage geeignet, Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium**, komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109900/752**

****Ausschreibungsalternativen:**
Aluminium Weiß RAL 9016, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110000/753**
Edelstahl matt gebürstet, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110100/754**

Für die Erstfüllung:
CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 223



Hygienebox und Hygienebeutelhalter MediLine



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Hygienebox, Aluminium, Mattsilber eloxiert	6 l	MediLine	C759000	759
Hygienebox, Aluminium Weiß, pulverbeschichtet (RAL 9016)	6 l	MediLine	C760000	760
Hygienebox, Edelstahl, fein gebürstet	6 l	MediLine	C761000	761
Hygienebeutelhalter, Edelstahl	-	MediLine	C755011	755H
Hygienebeutelhalter, Edelstahl Schwarz	-	MediLine	1700664	755HS
Hygienebeutelhalter, Edelstahl Weiß	-	MediLine	1700663	755HW

Hygienebox 6 l:

Die Hygienebox ist baugleich mit dem Abfallbehälter 6 l, jedoch zusätzlich mit einem Halter für handelsübliche Papiertüten ausgestattet und zur Montage in Toilettenkabinen vorgesehen. Material: Aluminium Mattsilber eloxiert, Aluminium Weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet oder Edelstahl matt gebürstet, mit einer selbstschließenden Klappe versehen.

Lieferumfang:

Behälter/Halter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.

Montage:

Die Hygienebox ist für die Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

Hygienebeutelhalter für Polybeutel im Nachfüllkarton mit 2 Schrauben an der Wand fixieren.

Montage mit Klebtechnik Magic Hook, s. S. 48

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 223

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebox 6 l, Format (H × B × T): 325 × 212 × 184 mm, mit Papiertütenhalter, selbstschließender Klappe und Wandhalterung mit Sicherungsarretierung, Mattsilber eloxiertes Aluminium*. Komplet mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C759000/759***

*Ausschreibungsalternativen:

Aluminium Weiß RAL 9016, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C760000/760**
Edelstahl matt gebürstet, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C761000/761**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**
CWS Damenhygienebeutel Papier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X000300/361**

Hygienebeutelhalter einzeln:

Für separate Wandmontage zur Aufnahme handelsüblicher Polybeutel im Nachfüllkarton.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebeutelhalter, Format (H × B × T): 138 × 90 × 23 mm, für Polybeutel im Nachfüllkarton, für Wandmontage. Gehäuse aus Edelstahl. Komplet mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C755011/755H**



Ausschreibungsalternativen:

Edelstahl matt-Schwarz
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700664/755HS**
Edelstahl Weiß
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700663/755HW**


Für die Erstfüllung:

CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

C759000, C760000, C761000



C755011



Verbrauchsmaterial MediLine

Papiere

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek 2026** registriert.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Faltpapier C-Falzung				
C-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900  C/V	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 × 33 cm (offen), 23 × 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 × 144) Blatt	C272300/ 272	1/32	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 × 31,2 cm (offen), 24,5 × 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 × 148) Blatt	C276200/ 276	1/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 × 31,2 cm (offen), 24,5 × 9,5 cm (geschlos- sen), Karton à 3552 (24 × 148) Blatt	X277300/ 277	1/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 × 19 cm (offen), 25 × 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 × 250) Blatt	X274100/ 274	1/28	Papier
Z-/M-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900  Z M	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 24 × 23,7 cm (offen), 24 × 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 × 150) Blatt	C279300/ 279	1/32	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 × 31 cm (offen), 22 × 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 × 125) Blatt	C282200/ 282	1/32	Papier
	Papierschablone , Grau, für den Einsatz in den CWS Paradise- Line Stainless Steel Paper Slim. Der Einsatz der Schablone er- möglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	220358X	–	Kunststoff
	Edelstahlschablone , für den Einsatz von Multifold-Papier in MediLine Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	3110450	–	MediLine


Beutel & Pflegeetuch

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	Rabattgruppen
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , transparent, 15 l, 45 × 52 cm, Karton à 2.000 Beutel	C365000/ 365	–	Zubehör
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50 × 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364	–	Zubehör
CWS Hygienebeutel				
	Damenhygienebeutel , aus Kunststoff, 50 Stück/VE	X110200/ 755M	1/6.000	Zubehör
	Papiertüten , 20 × 50 Stück/VE, 105 × 45 × 280 mm, Recyc- lingpapier, in 5 Sprachen bedruckt (Deutsch, Englisch, Franzö- sisch, Italienisch und Niederländisch), mit Seitenfalte, Karton à 1.000 Stück	X000300/ 361	–	Zubehör
CWS Edelstahl-Pflegeetuch				
	Edelstahl-Pflegeetuch	X995001	–	Zubehör


Seifen, Hautschutzmittel, Desinfektionsmittel, Flächendesinfektionstücher und Ersatzpumpen

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt. CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Creme							
	HandProtect	500	3104000/496	1/70	Universalspender 500, C706404, C706405	Seife	Universalspender
	HandClean	1.000	3104500/499	1/40	Universalspender 1000, C706404, C706405	Seife	Universalspender
	HandClean	500	3104400/498	1/60	Universalspender 500, C706404, C706405	Seife	Universalspender
	HandCare	500	3103800/494	1/72	Universalspender 500, C706404, C706405	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD**	500	1700193	1/40	Universalspender 500, C706404, C706405	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD**	1.000	1700194	1/40	Universalspender 1000, C706404, C706405	Seife	Universalspender

CWS Ersatzpumpen + Zusatzartikel

	Ersatz K-Pumpe 500	–	3903602	–	für alle Universalspender 500 ml V-Version geeignet	MediLine	Universalspender
	Ersatz K-Pumpe 1.000	–	3904002	–	für alle Universalspender 1.000 ml V-Version geeignet	MediLine	Universalspender
	Flaschenadapter	–	X903605	–	Alle MediLine Universal-spender	MediLine	Universalspender
	Leerflasche (Enghals)	500	3902100	–	Universalspender 500	Kunststoff	Universalspender, Novoclean
	Leerflasche (Enghals)	1.000	C807100	–	Universalspender 1000	Kunststoff	Universalspender, Novoclean
	Handwaschbürste	–	903001X	–	903111200/ 3111200, 903111100/ 3111100	Kunststoff	Handwaschbürste

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

** Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518.

*** Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-61742.

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Pflege der CWS Spender und Accessoires

Edelstahl

Unsere Edelstahlgeräte bestehen überwiegend aus dem Material V2A, das genauer mit der DIN-Werkstoffnummer 1.4301 bezeichnet wird und sehr hochwertig sowie strapazierfähig ist. Nachfolgend einige allgemeine Hinweise zur Pflege und Handhabung von Edelstahlprodukten:

Hygiene

Die fein gebürstete Oberfläche macht es Bakterien schwer, sich abzulagern und zu vermehren. Deshalb wird das Material auch häufig in medizinischen oder öffentlichen Einrichtungen eingesetzt.

Reduzierter Reinigungsaufwand

Mit einem Mindestmaß an Pflege kann Edelstahl, abgesehen von üblichen Gebrauchsspuren, über Jahre optisch und technisch überzeugen.

Widerstandsfähigkeit

Edelstahl ist weitestgehend widerstandsfähig gegen Beschädigungen wie Stoß- und Verschleißbeanspruchung und damit ein langlebiges Material für Waschräume.

Wirkungsvoll

Edelstahl ist mit anderen Werkstoffen und Farben gut kombinierbar. Auch kann Edelstahl durch seine flexibel bearbeitbare Oberfläche gut an andere Edelstahlausstattungen angepasst werden.

Umweltfreundlich

Bei der Herstellung von Edelstahl lässt sich ein beträchtlicher Anteil an recyceltem Material verwenden, da der Werkstoff nach Ablauf seiner Nutzungsdauer der Wiederverwertung zugeführt werden kann.

Reinigung und Behandlung

Bei auftretender Korrosion handelt es sich in aller Regel um Fremdrost, wenn sich z. B. kleinste Stahl- und Eisenpartikel durch Umwelteinflüsse auf der Oberfläche des Materials festsetzen und dann korrodieren (rosten). So wird durch Fremdeinflüsse die schützende Passivschicht beschädigt. Diese Reaktion kann z. B. durch Scheuern oder durch den Abrieb mit ungeeigneten Arbeitsmitteln, wie z. B. Stahlwollekissen oder Padschwämmen, ungewollt verursacht werden. Auch chemische Reinigungsmittel können Rost verursachen. Neutrale Reiniger sind zumeist materialschonend.

Generell nicht geeignet sind z. B. essig- oder chlorhaltige, mit Putzkörpern versehene Medien oder auch Salze sowie manche Desinfektionsmittel.

Nicht nur Putz- oder Reinigungsmittel können die Oberfläche angreifen, sondern auch ungeeignete Seifen. Daher sind Vorbeugung und der schonende Umgang mit Edelstahlgeräten wichtig und verlängern die Lebensdauer des Produkts. Nutzen Sie zur Reinigung Ihrer Produkte die von uns vorgeschlagenen Pflegemittel. Auftretender Rost muss umgehend und fachmännisch entfernt werden.

Pflege

Edelstahloberflächen lassen sich einfach mit einem milden Flüssigreiner und heißem Wasser reinigen.

Pflegeanleitung Edelstahloberfläche matt: Zur normalen Reinigung reicht ein handelsüblicher Glasreiniger (satt auftragen und mit einem weichen Tuch sofort trocken reiben – nur in Schliffrichtung arbeiten). Um die matte oder glänzende Oberfläche zu erhalten, können die Produkte bei stärkeren Verschmutzungen mit handelsüblichen Edelstahlpflegemitteln behandelt werden. Leichte Kratzer oder Gebrauchsspuren können mit sehr feinem Schleifvlies entfernt werden. Es ist darauf zu achten, dass vorsichtig und nur in Schliffrichtung gearbeitet wird.

Unsere Edelstahlprodukte dürfen in keinem Fall mit Stahlwolle o. Ä. bearbeitet werden. Es dürfen keine aggressiven, säure- oder chlorhaltigen und scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden.

Chrom

Pflege tipps

Eine Reinigung sollte nur mit klarem Wasser oder unter Zusatz von verdünntem Handspülmittel oder neutraler Flüssigseife erfolgen. Immer mit reichlich klarem Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch oder Leder ohne starke Reibung trocknen. Die Reiniger nie länger als nötig einwirken lassen. Verwenden Sie keine Kratzschwämme, Bürsten oder Microfaser-Tücher. Zusätzlich schützt ein Wachs die Oberfläche gegen Fleckenbildung. Schlagstellen und Kratzer sind zu vermeiden, da es hier zu lokaler Korrosion kommen kann. Dies ist besonders bei der Montage zu beachten.

ABS-Kunststoff

Gebrauchshinweise /Pflege tipps

Die Pflege von ABS Kunststoff erfordert sorgfältige Vorbereitung und regelmäßige Reinigung, um die Lebensdauer und das Aussehen des Materials zu erhalten. Hier sind einige wichtige Punkte zur Pflege von ABS Kunststoff:

Die Auswirkungen von Vernachlässigung

Wenn Kunststoff nicht regelmäßig gepflegt wird, kann er verblasst, spröde und porös werden. UV-Strahlen können den Kunststoff ausbleichen und seine strukturelle Integrität beeinträchtigen. Darüber hinaus können Verschmutzungen in den Kunststoff einziehen und hartnäckige Flecken hinterlassen. Ver-

nachlässigung der Kunststoffpflege kann zu teuren Reparaturen oder sogar zum Austausch von Teilen führen. Schützen Sie den Kunststoff vor direkter Sonneneinstrahlung und Abrieb durch zu häufiges und falsches Reinigen und Trocknen.

Vorgehensweise:

1. Vorbereitung des Kunststoffs

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, entfernen Sie lose Verschmutzungen und Staub von der Oberfläche des Kunststoffs. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein Mikrofasertuch, um den groben Schmutz zu lösen. Stellen Sie sicher, dass der Kunststoff frei von groben Partikeln ist, um Kratzer zu vermeiden.

2. Durchführung der Reinigung

Je nach Art des Kunststoffs und der Art der Verschmutzung können unterschiedliche Reinigungsmethoden erforderlich sein. Verwenden Sie ausschließlich milde Reinigungsmittel, z. B. ein neutrales Spülmittel oder einen pH-neutralen Kunststoffreiniger, und warmes Wasser (ca. 30–40 °C), um den Kunststoff zu reinigen. Heißes Wasser ist zu vermeiden. Tragen Sie das Reinigungsmittel auf einen Schwamm oder ein Tuch auf und reinigen Sie den Kunststoff in kreisenden Bewegungen. Achten Sie darauf, den Kunststoff nicht zu hart zu scheuern, um Kratzer zu vermeiden. Spülen Sie den Kunststoff nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie ihn mit einem sauberen Tuch.

Aggressive Reinigungsmittel, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Scheuermittel sowie scheuernde Schwämme oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden.

3. Nachsorge und Wartung

Nach der Reinigung sollten Sie den Kunststoff regelmäßig pflegen, um seine Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten. Tragen Sie regelmäßig einen Kunststoffreiniger oder -schutz auf, um den Kunststoff vor UV-Strahlen und Verschmutzungen zu schützen. Achten Sie auch darauf, den Kunststoff regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls kleinere Reparaturen vorzunehmen. Kleine Kratzer können mit einer hochwertigen Kunststoffpolitur behoben werden, während stark verfärbte Teile mit speziellen Farbauffrischern oder Lackstiften behandelt werden können.

Geeignete Seifen

Verwenden Sie nur die von uns empfohlenen Seifen.

Wartungs- und Pflegeanleitung für Universal-Spender MediLine

Die Universalspender sind hochwertige Spender zur Dosierung von flüssigen Seifen und Desinfektionsmitteln. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind folgende grundsätzliche Regeln zu beachten. Darum diese Informationen unbedingt an den Betreiber weitergeben.

1. Reinigung + Desinfektion

Die Oberfläche der Universal-Spender ist je nach Modell aus eloxiertem Aluminium oder aus Edelstahl. Die Oberfläche darf nicht mit scheuernden Mitteln oder kratzenden Gegenständen bearbeitet werden. Zur äußerlichen Reinigung genügt ein feuchtes Tuch, ggf. etwas warmes Wasser. Von Zeit zu Zeit sollte der Universalspender mit warmem Wasser durchgespült werden. Füllen Sie dazu den sauberen Vorratsbehälter mit warmem Wasser und pumpen den Spender kräftig durch. Danach entfernen Sie den Vorratsbehälter und pumpen das restliche Wasser heraus. Bei der Wiederbefüllung mit Flüssigseife sollte kein Restwasser im Behälter sein. Bei Bedarf kann der Spender auch mit geeignetem Desinfektionsmittel vollständig desinfiziert werden.


2. Flüssigseife

Grundsätzlich können fast alle üblichen „Flüssigseifen“ (tensidhaltige Zubereitungen oder natürliche Seifen in flüssiger Form) verwendet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass sehr viele Produkte Chloride in größeren Anteilen enthalten. Diese können Korrosionsschäden an den Edelstahl-Pumpen verursachen, wenn die Spender längere Zeit nicht gereinigt werden, der Hersteller kann dafür keine Garantie übernehmen. Um Korrosionen zu vermeiden, empfehlen wir vorzugsweise chloridfreie oder chloridarme Produkte einzusetzen und die Spender in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Indem Sie darauf achten, dass die Seifenspender stets gefüllt sind, vermeiden Sie das Eindringen der restlichen Flüssigseife im Behälter. Verklebungen am Saugventil und am Aus auf können bei längerer Nichtbenutzung entstehen. Meist beheben sich diese bei der ersten Wiederbenutzung von selbst. Bei einer hartnäckigen Verkrustung kann diese vorsichtig mit warmem Wasser und einer Bürste gelöst werden. Falls erforderlich sind die verkrusteten Seifenreste zu entfernen. Pumpen Sie den Spender dann einige Male durch, bis die normale Dosierung wiederhergestellt ist.

3. Alkoholische Händedesinfektionsmittel

Die Verwendung von alkoholischen Händedesinfektionsmitteln ist grundsätzlich möglich und vorgesehen. Vor der Befüllung ist jedoch sicherzustellen, dass die zusätzlichen Substanzen der Händedesinfektionsmittel nicht aggressiv auf die im Spender verwendeten Materialien einwirken. Da es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, sind Erfahrungswerte ggfs. vom Hersteller der Händedesinfektionsmittel zu erfragen. Die Anwendungsvorschriften der Hersteller sind zu beachten.

Die Angaben in diesem Hinweisblatt haben wir nach besten Wissen gemacht und entsprechen unseren Erkenntnissen. Sie sollen dazu dienen, Anhaltspunkte zum besseren Verständnis im Umgang mit den Produkten zu geben, damit Sie lange Freude an Ihren Geräten haben. Die beschriebenen Umgangsweisen mit den Produkten stellen keine Gewährleistung oder Zusage von Eigenschaften oder Mängelfreistellungen dar. Informieren Sie sich vorab bei einem Fachhändler für Reinigungsmittel über weitere geeignete Reinigungsmittel und schonende Behandlungen und Pflege der entsprechenden Materialien.





10 | Verbrauchsmaterialien

Gesamtübersicht

Der Verwendungszweck bestimmt das Mittel und das Mittel den Spender. CWS bietet für jeden Spender das passende Verbrauchsmaterial. Abstimmung beider Elemente bis ins kleinste Detail. Spender und Verbrauchsmaterial bilden eine in sich geschlossene Einheit. Somit ist eine saubere und hygienische Nutzung gewährleistet.

Papiere

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek 2026 registriert (s. S. 4)**.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabatt- gruppen
CWS Rollenpapier					
PureLine, ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, Clear+, Novoclean-Professional zu Bst.-Nr. 1700485, 4205000, 7205000, 1701517, 1701514, 1701863 	CWS Paperroll weiß 2-lagig , 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 150 Meter-Rollen, Format 0,21 x 150 Meter, kaptives System , perforiert.	1700334	1/32	1700346, 1701801	Papier
	Hochweiß , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 100-m-Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4,3 cm, nicht perforiert	C288001/ 288	1/36	1701826, 4205000,	Papier
	Blau , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m-Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 3,9 cm, nicht perforiert	C289000/ 289	1/36	1701863, 7205000, 1700485	Papier
	Hochweiß , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 150-m-Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert	C287000/ 287	1/40	1701826, 4205000, 7205000	Papier
	Clear+ Handtuchrollen , 2-lagig, Weiß, 100% Zellstoff, 6 x 220-m-Rollen, 20 cm breit.	1701522	1/40	1701517	clear+ NP
	Clear+ Centerfeed-Papierrollen , 2-lagig, Weiß, 6 x 160-m-Rollen, Blattlänge 25 cm	1701523	1/40	1701514	clear+ NP
ClassicLine Stainless Steel zu Typ 212, 213, 214	Hochweiß , 2-lagig Ultrasoft, Weiß, Karton à 6 x 140-m-Rollen, Durchmesser: 21 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert, mit Prägung	1700768	1/-	1701863	Papier
	Hochweiß , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m-Rollen, 21,5 cm breit, Kern: 4 cm, nicht perforiert	C286100/ 286	1/54	743000, 744000	Papier
CWS Faltpapier C-Falzung					
C-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine, Clear+ zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 1701513 	Clear+ Faltpapier V-Falzung , 2-lagig, Weiß, 100% Zellstoff, 25 x 20,8 cm (offen), 20 Pack à 200 Blatt (4.000 Blatt)	1701537	1/28	1701513	clear+ NP
	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/ 272	1/32	1700395, 1700396, 1701825,	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/ 276	1/28	4620000, 1701859,	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/ 277	1/28	1701859, 7622000, C707600,	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/ 274	1/28	3108800, 3108900,	Papier
	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 24 x 23,7 cm (offen), 24 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/ 279	1/32	3108500, 3108600, C706500, C706502, C706503, 3110500, 3110700, 3110900	Papier
Z-/M-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine, Clear+ zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 1701513 	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 2 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/ 282	1/32		Papier
	Papierschablone , Weiß, für den Einsatz in den CWS Paradise-Line Paper Slim. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	120636X	-		Kunststoff
	Edelstahlschablone , für den Einsatz von Multifold-Papier in MediLine Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	3110450	-		MediLine
	Clear+ Faltpapier Z-Falzung , 2-lagig, Weiß, 100% Zellstoff, 23,5 x 24 cm (offen), 25 Pack à 150 Blatt (3.750 Blatt)	1701538	1/32	1701513	clear+ NP
CWS Toilettenpapier					
zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000, C706700, C706800, C707100, C706750, 1701669, 1701670, 1701669 Einzelrollenspender 	Toilettenpapier Supersoft , 100 % Zellstoff, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm	6055000/ 6055	1/33	1701799, 1701906,	Papier
	Toilettenpapier maxi 80 , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt, à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm	6050001/ 6050	1/90	1701909, 4604000, 7604000,	Papier
	Toilettenpapier maxi 100 , 100 % Recycling, Naturweiß, 2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt, à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm	6052200/ 6052	1/36	7630000, C706750, C706752,	Papier
	Toilettenpapier Recycling Komfort , 100% Recycling, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm	604610X/ 6046	1/33	C706753, V706700, C706702,	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 100% Recycling, Weiß, 2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm	6053100/ 6053	1/27	C706703, C706800,	Papier
	Toilettenpapier Recycling , Weiß, 2-lagig, 100 Meter (712 Blatt), als kaptives System	1700332/ 332	1/24	C706802, C706803,	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 3-lagig, 70 Meter (507 Blatt), als kaptives System	1700333/ 333	1/24	C706600, C706602, C70603, 1701861,	Papier
	CWS Toilettenpapier PureLine GreenSoft Recycling , Braun, 2-lagig, als kaptives System	1701484	1/24	1701669, 1701524, 707100, 707200	Papier
	GreenSoft Toilettenpapier , 2-lagig, 100% Recycling (Kartonage), 25 Rollen mit á 909 Blatt je Rolle, Kern 4,5 cm	1701902	1/44	1701909	Papier

Papiere, Beutel & Pflegeetuch

CWS ist im Verpackungsregister LUCID über die **Beteiligung am Dualen System Zentek 2026 registriert (s. S. 4).**

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabatt- gruppen
CWS Toilettenpapier					
zu Bst.-Nr. 1701669, 1701670, 1701515 Einzelrollenspender	Clear+ Toilettenpapier Standardrollen , 100 % Zellstoff, 3-lagig, 27,5 m (250 Blatt), Blattlänge: 11 cm, VE 8 x 8 Rollen	1701530	1/33	1701669	clear+ NP
	Clear+ Toilettenpapier Kompakt , 100 % Zellstoff, 2-lagig, 100 m (833 Blatt), Blattlänge: 12 cm, VE 24 Rollen	1701527	1/44	1701669	clear+ NP
	Clear+ Toilettenpapier Standardrollen , 100 % Zellstoff, 2-lagig, 27,5 m (250 Blatt), Blattlänge: 11 cm, VE 64 Rollen	1701528	1/33	1701669	clear+ NP
	Clear+ Toilettenpapier Mini Jumbo-Rollen , Weiß, 2-lagig, 27,5 m je Rolle, Blattlänge: 11 cm, VE 12 Rollen	1701525	1/44	1701670	clear+ NP
	Clear+ Toilettenpapier Einzelblätter , 100 % Zellulose, Hell-grau, 2-lagig, V-Falz, 10,8 x 20,5 cm, VE: 40 Packs à 265 Blatt (10.600 Blatt/Karton)	1701524	1/32	1701515	clear+ NP
CWS Toilettenpapier-Großrollen					
zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, ObjectLine, Clear+ zu Bst.-Nr. 4603000, 7630000, C706600, 1701512	Tissue perforiert , Weiß, 100% Recycling, 2-lagig, 1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6031100/6031	1/40	4630000, 7630000, C706600, 706602, C706603	Papier
	Tissue unperforiert , Weiß, 100% Recycling, 2-lagig, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6037100/6037	1/40		Papier
	Clear+ Toilettenpapier Maxi Jumbo-Rollen , Weiß, 2-lagig, 380 m je Rolle = 1.520 Blatt, 25 cm Blattlänge, VE: 6 Rollen	1701526	1/42	1701512	clear+ NP
CWS Küchenrolle, Tissue box					
	Küchenrollen Prestige , 3-lagig, Hochweiß, 100% Zellstoff, Rolle á 64 Blatt (LxB: 22 x 26 cm), Karton à 32 (8 x 4) Rollen	C295000	-		Papier
	Tissue Box , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, 21 x 20,5 cm, 100 Blatt, 40 Stück/VE	C269000	-		Papier
Industrierolle					
zu Bst.-Nr. X102900, 1701673, 1701674	Industrie-Großrolle Blau , 2-lagig, Blau, Lauflänge ca. 350 m, Blattgröße ca. 36,5 x 35,0 cm, Rollendurchmesser ca. 27,0 cm, Recycling, EU Ecolabel	X102950/903102950	1/60	X102900 , nicht für clear+	Papier
	Clear+ Industrierolle Blau , 2-lagig, Blau, 350 m je Rolle, Breite 22 cm, Blattlänge 35 cm, VE 2 Rollen	1701683	1/54	1701673, 1701674	clear+ NP
	Clear+ Industrierolle Weiß , 2-lagig, Weiß, 400 m je Rolle, Breite 22 cm, Blattlänge 35 cm, VE 2 Rollen	1701682	1/54	1701673, 1701674	clear+ NP
IQ Papierkassetten					
zu Bst.-Nr. 1700033	Netzverstärktes Papier , Weiß, 2-lagig, 55 Meter, rote Kassette	1700039/263000	1/64		Papier
	Netzverstärktes Papier , Weiß, 2-lagig, 33 Meter, gelbe Kassette	1700036/264000	1/64		Papier
CWS Polybeutel					
	Polybeutel , transparent, 15 l, 45 x 52 cm, Karton à 2.000 Beutel	C365000/365	-	7754000, 7753000, 3000900, 3000902, 3000903, C756000, C757000, C758000, 3109900, 3110000, 3110100, C759000, C760000, C761000	Zubehör
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/364	-	7752000, 307752X, X752100, 3108900, C707700, C707702, C707703, C752000, C364000, C302000, 1701807, 4302000	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/363	-		Zubehör
	Polybeutel , Weiß, 80 l, 63x 85 cm, Karton à 360 Beutel	C366000/366	-	903102X, 7750000, C706903, 100075X	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm, Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ	3000200/300	-		Zubehör
	Polybeutel , Grau, 120 l, 70 x 110 cm, Karton à 250 Beutel	C360000/360	-		Zubehör
	Pely Abfallbeutel , 60 l, mit Anti-Geruch Formel, Karton 20 Rollen à 11 Beutel, Blau, Recycling	1701492	-	4301000, 1701671, 1701658, 7751000 C707800, C707802, C707803	Zubehör
CWS Hygienebeutel, Papiertüten					
	Damenhygienebeutel , aus Kunststoff, 50 Stück/VE	X110200/755M	1/6.000	7756000, 3000900, 300902, 300903, C755011, 1700664, 1700663	Zubehör

CWS Hygienebeutel, Papiertüten

	Papiertüten , 20 x 50 Stück/VE, 105 x 45 x 280 mm, Recyclingpapier, in 5 Sprachen bedruckt (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch), mit Seitenfalte, Karton à 1.000 Stück	X000300/ 361	–	7755000, C759000, C760000, C761000	Zubehör
--	---	------------------------	---	---	---------

CWS Edelstahl-Pflegetuch

	Pflegende Wischtücher gegen Fingerabdrücke und Schmutzrückstände, einzeln verpackt, 1 Stück/VE	X995001	–		Zubehör
--	--	----------------	---	--	---------

CWS Surface Disinfection Wipes

	CWS Surface Disinfection Wipes forte	1701627	1/45		Zubehör
	CWS Surface Disinfection Wipes sensitive	1701655	1/45		Zubehör

Seifen

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt. CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Seifen und Verbrauchsmaterial für Spender der Best-Serie, ParadiseLine, Stainless Steel, ObjectLine, IndustrieLine, PureLine Eco Black, frei befüllbare Spender, clear+, Novoclean-Professional

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabatt- gruppen	Modell
CWS Foam							
	Mild	1.000	5471000/ 5471	1/42	4011000, 5011000, 7011000, C706400, C706402, C706403	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5474000/ 5474	1/42		Seife	Universal
CWS Foam							
	Standard	500	5480000/ 5480	1/72	4012000, 4013000, 5012000, 7012000, 903108600, 903108900, C706450, C706452, C706453, C706200, C707500, C706202, C706203, 1701828	Seife	Slim
	Mild	500	5481000/ 5481	1/72		Seife	Slim
	Neutral	500	5484000/ 5484	1/72		Seife	Slim
	Antibact*	500	5485201/5485	1/72		Seife	Slim
	Neutral	500	1701749	1/144		Seife	Slim
CWS Creme							
	Neutral	1.000	5454000/ 5454	1/72	4001000, 5001000, C706300, C706302, C706303	Seife	Universal
	Mild	1.000	5457000/ 5457	1/72		Seife	Universal
	Abrasiva, Standard	2.000	C475000/ 475	1/27		I411000	Seife
CWS Creme							
	Standard	500	5463000/ 5463	1/72	4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S, 1701827, 706102, 706103	Seife	Slim
	Neutral	500	5464000/ 5464	1/72		Seife	Slim
	Mild	500	5467000/ 5467	1/72		Seife	Slim
CWS Lotion							
	Lotion	500	5468000/ 5468	1/72	5032000, 4032000, 1701830	Seife	Slim

* Registriertes Biozid, Autorisation: CWS BestAntibact, N-67773.

** Registriertes Biozid, Autorisation: CWS Desinfektionsgel N-58490.




Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Seifen & Ersatzpumpen

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt.

CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabatt- gruppen	Modell
CWS Desinfektionsgel							
	Desinfektionsgel**	500	5487001/ 5487	1/72	4026000	Seife	Slim
CWS Creme							
	Standard	5.000	C490000/ 490	1/120	C402000, C321 (cc20), C341 (cc40), 1701855, C706460, C706470, C406480, X301001 und alle frei befüllbaren Armhebel-Spender der MediLine	Seife	Dusche
	Duschgel	5.000	C491000/ 491	1/120		Seife	Dusche
Seifen für clear+							
	Standard	500	1701535	1/100	1701511	clear+ Nettopreisliste	clear+
	Standard	1.000	1701532	1/100	1701509	clear+ Nettopreisliste	clear+
CWS Creme							
	Standard	500	1701536	1/100	1701510	clear+ Nettopreisliste	clear+
	Standard	1.000	1701533	1/100	1701508	clear+ Nettopreisliste	clear+
Seifen für Novoclean-Professional							
	Standard	500	1700922	1/84	1701856	Seife	Novoclean-Professional
CWS Creme							
	Standard	750	1700933	1/-	1701854	Seife	Novoclean-Professional
Seifen für ClassicLine und Classic Edelstahl:							
CWS Foam							
	Neutral	400 ml	C484000/ 484	1/72	422, 423, 702, 3108900, 3108800, 3108600, 741	Seife	Foam
CWS Creme							
	Standard	950	C453000/ 453	1/40	401, 701	Seife	1001
	Mild	500	C467000/ 467	1/72	404, 405, 703, 3108900, 3108800, 3108600, 741	Seife	500
Seifen und Verbrauchsmaterial für MediLine und Variospender:							
CWS Creme							
	HandProtect	500	3104000/ 496	1/70	Universalspender 500, C706404, C706405	Seife	Universal-spender
	HandClean	1.000	3104500/ 499	1/40	Universalspender 500, C706404, C706405 719er, 714er, 716er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universal-spender

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

** Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518.

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt. CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.


Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabatt- gruppen	Modell
CWS Creme							
	HandClean	500	3104400/ 498	1/60	Universalspender 500, C706404, C706405	Seife	Universalspender
	HandCare	500	3103800/ 494	1/72	Universalspender 500, C706404, C706405	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD**	500	1700193	1/40	Universalspender 500, C706404, C706405	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD**	1.000	1700194	1/40	Universalspender 1000, C706404, C706405	Seife	Universalspender
	Seife Waschlotion chloridfrei	1.000	C495000/ 495	1/60	3103100	Seife	Zusatz- produkte
	Leerflasche (Enghals)	500	3902100	-	Universalspender 500	Kunststoff	Universalspender, Novoclean
	Leerflasche (weiter Hals)	1.000	C807101	-	3103100	Kunststoff	Universalspender
	Leerflasche (Enghals)	1.000	C807100	-	Universalspender 1000, C706404, C706405, 3103100	Kunststoff	Universalspender

CWS Ersatzpumpen

	Ersatz K-Pumpe 500	-	3903602	-	für alle Universalspender 500 ml V-Version ge- eignet	MediLine	Universalspender
	Ersatz K-Pumpe 1000	-	3904002	-	für alle Universalspender 1.000 ml V-Version ge- eignet	MediLine	Universalspender
	Flaschenadapter	-	X903605	-	Alle MediLine Universalspender	MediLine	Universalspender
	Ersatz Dosierpumpe - Desinfektion & Seife/Lotion	-	3903606	-	C706404	ObjectLine	Universalspender
	Ersatz Sprühpumpe - Desinfektion	-	3903607	-	C706405	ObjectLine	Universalspender

Seifen und Verbrauchsmaterial für Vario-Spender:

CWS Hautschutz

	NUTRI SAFE® (Hautschutz)	1.000	X301200/ 903301200	1/80	903301X, X301100	Seife	Vario Hautschutz- spender
	SANSIBON® (Hautschutz)	1.000	X301300/ 903301300	1/80	903301X, X301100	Seife	Vario Hautschutz- spender
	TOPSCRUB® (Hautreinigung)	1.000	X301660/ 903301660	1/80	903301X, X301100	Seife	Vario Hautschutz- spender
	MYXAL® HDS (Desinfizierende Hautreinigung*)	1.000	X301500/ 903301500	1/80	903301X, X301100	Seife	Vario Hautschutz- spender
	ECOSAN® (Hautreinigung)	1.000	X301460/ 903301460	1/80	903301X, X301100	Seife	Vario Hautschutz- spender
	CUREA® SOFT (Hautpflege)	1.000	X301700/ 903301700	1/80	903301X, X301100	Seife	Vario Hautschutz- spender

* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-69403.

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Seife, Desinfektion, Handlotion PureLine

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt.
CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabatt- gruppen
CWS Seifenschaumspender					
Seifenschaum Farbe von Flaschenver- schluss u. Pumpe Liquid- spender: Gelb	PureLine Foam Standard , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Magnolienduft, frei von Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700521/ 521	1/70		Seife
	PureLine Foam Neutral , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700522/ 522	1/70	1700338, 1701755, 1700343, 1701792	Seife
	PureLine Foam Fresh Orange , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Orangenblütenduft, frei von Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700523/ 523	1/70		Seife
CWS Seifencremespender					
Seifencreme Farbe von Flaschenver- schluss u. Pumpe Liquid- spender: Rot	PureLine Cream Neutral , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700524/ 524	1/70	1700486, 1701715, 1700487, 1701797	Seife
CWS Desinfektionsmittelspender					
Desinfektionsgel Farbe von Flaschenver- schluss u. Pumpe Liquid- spender: Weiß	PureLine Disinfect Gel , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 400 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94883)*. Desinfektionsgel für die hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 und EN 12791, VAH-zertifiziert, rückfettende und hautberuhigende Inhaltsstoffe, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV u. a. Systeme. Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!	1700527/ 527	1/70	1700340, 1701794	Seife
CWS Antibactspender					
Desinfektionsschaum Farbe von Flaschenver- schluss u. Pumpe Liquid- spender: Blau	PureLine Disinfect Foam , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 667 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94884)*. Antibakterielle Schaumseife mit feuchtigkeitsspendenden Pflegestoffen für die hygienische Händewaschung gem. EN 1499, VAH-zertifiziert, reinigungsstark, dezenter Grapefruit Duft, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV und u. a. Systeme. Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!	1700525/ 525	1/70	1700337, 1701753	Seife
CWS Lotionsspender					
Handlotionscreme Farbe von Flaschenver- schluss u. Pumpe Liquid- spender: Grau	PureLine Handlotion , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Feuchtigkeitsspendende Pflegelotion, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, pH-hautneutral, Allergiker geeignet, dermatologisch getestet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren.	1700529/ 529	1/70	1700341, 1701761, 1700345, 1701795	Seife
CWS Intimreinigungsspender					
Intimpflegeschaum Farbe von Flaschenver- schluss u. Pumpe Liquid- spender: Schwarz	PureLine Toilet Foam , Flasche mit der Befüllung à 600 ml, (ca. 1.000 Portionen), Schaumseife zur Intimreinigung, frei von Allergenen, Parabenen, Silikonen und Mikroplastik, milde Reinigungstenseide aus der Babykosmetik. Aloe vera und Hautschutzkomponenten schützen die empfindliche Haut und bewahren den natürlichen Säureschutzmantel.	1701653	1/70	1701649, 1701798	Seife
CWS Oberflächenreinigungsspender					
Flächendesinfektions- schaum Farbe von Flaschenver- schluss u. Pumpe Liquid- spender: Orange	PureLine Surface Cleaning Foam , Flasche mit der Befüllung à 600 ml, registriertes Biozid (DE: N-94885)*. Alkoholfreier, gebrauchsfertiger Schaum zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, wirksam gegen alle behüllten, Rota- und Papova- / Polyomaviren, VAH- und DVV/RKI-zertifiziert, hinterlässt keine hautreizenden Rückstände, frei von Duftstoffen, Aldehyden, Parabenen und Silikonen, dermatologisch getestet. Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!	1700530 530/	1/70	1700382, 1701796, 1700381, 1701771, 1700344, 1701793, 1700339, 1701757	Seife



Zur sicheren Befüllung: die Farben der Flaschenverschlüsse entsprechen jeweils der Markierung auf den Pumpen der passenden Liquidspender.

*** Hinweis:** Achtung Gefahrenhinweise beachten. Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten. **Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden.**
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Seifen & Zusatzartikel Novoclean

Seifen und Lotionen: Seifen und Lotionen unterliegen der Kosmetikverordnung und sind nach der europäischen Chemikaliengesetzgebung in Verbindung mit der Kosmetikverordnung/ Kosmetikrichtlinie von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen.

Haltbarkeit Seifen: Auf den Seifenflaschen wird die bisherige Kennzeichnung über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf das sogenannte Period After Opening (PAO)-Symbol (wie lange das Produkt nach dem Öffnen sicher verwendet werden kann) umgestellt.
CWS Seifen und Handlotionen weisen eine geprüfte Haltbarkeit von 36 Monaten auf.

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabatt- gruppen	Modell
Seifen und Verbrauchsmaterial für CWS Novoclean Classic:							
	Seifencreme Premium Einwegflasche	500	3112500/ S100	1/72	3112100/C321	Seife	Novoclean
	Seifencreme Premium Einwegflasche	1.000	3112600/ S110	1/32	3112300/C341	Seife	Novoclean
	Nachfüllbehälter (zur Befüllung durch Kanister) Seife	500	3115500/ CC20		C490000, C491000, 3112100/C321	Kunststoff	Novoclean
	Nachfüllbehälter (zur Befüllung durch Kanister) Seife	1.000	3114400/ CC40		C490000, C491000, 3112300/C341	Kunststoff	Novoclean
	Leerflasche (Enghals)	500	3902100	-	3301001/C351, Universalspender 500	Kunststoff	Universalspender
	Leerflasche (Enghals)	1.000	C807100	-	3301001/C351, Universalspender 1000, 3103100/370	Kunststoff	Universalspender

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands.
Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.
Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!





CWS Batterien, optionales Zubehör für Non-Touch Spender



Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	passt in (Bst.-Nr.)	Rabatt- gruppen
CWS Batterien				
 Batteriewechsel*	CWS PureLine D-Batterien 6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche Procell Intense D-Batterien LR 20) für Batteriebetrieb des PureLine Paper-roll NT-Spenders. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.	1700563	1700346, 1701801, 1701658	Zubehör
	CWS PureLine BatteriePack M CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von Surface Disinfection Wipes NT1701656 und PureLine Liquid-NT-Spendern. Datenblatt zu Batteriekonformität auf Anfrage.	1700373		Zubehör
Optionales Zubehör für Non-Touch Spender				
Aufputznetzteil	PureLine PowerPack-AP , 12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Adapter Netzteil	1700378 1700379	alle Seifen- und Papier NT-Spender PureLine als Ersatz für D und M Batterien	Zubehör
	CWS offene Batteriebox M für AA-Batterien (LR06)	1700555	alle Liquid-NT Spender und Disinfection Wipes 1700338, 1701715, 1700338, 1701755, 1700486, 1701775, 1700337, 1701753, 1700340, 1701794, 1700341, 1701761, 1700381, 170171, 1700339, 1701757, 1701649, 1701798, 1701656	Zubehör
	CWS 12 x Procell AA-Batterien LR06 für Batterie-Box M	1700565		

* <https://www.youtube.com/watch?v=9gRdtKBxNOA>

Toilettensitzreiniger, Raumduft

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabatt- gruppen	Modell
CWS Toilettensitzreiniger							
	Seatcleaner*	300	C597000/ 597	1/108	5567000, 4567000, 7567000, 1701833	Seife	Seatcleaner
	Cleanseat Universal Disinfectant**	1.000	C592001/ 592	1/50	4560000	Seife	Cleanseat Universal
	Cleanseat Power Disinfectant***	1.000	C591001/ 591	1/50	4540000	Seife	Cleanseat Universal

CWS Düfte für ParadiseLine, PureLine, Stainless Steel		Neutralisiert	ml	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabatt- gruppen	Modell
	CWS Sweet Orange		80	C630000	1/252	4663000, 7663000, 1700388, 1701832	Seife	CWS Air Bar
	CWS Flower Rain		80	C631000	1/252	4663000, 7663000, 1700388, 1701832	Seife	CWS Air Bar
	CWS Peach Heaven		80	C632000	1/252	4663000, 7663000, 1700388, 1701832	Seife	CWS Air Bar
	CWS Ocean Fresh		80	C633000	1/252	4663000, 7663000, 1700388, 1701832	Seife	CWS Air Bar
	CWS Summer Sense		80	C634000	1/252	4663000, 7663000, 1700388, 1701832	Seife	CWS Air Bar
	CWS Forest Soul		80	C635000	1/252	4663000, 7663000, 1700388, 1701832	Seife	CWS Air Bar
	CWS Silent Wood		80	C636000	1/252	4663000, 7663000, 1700388, 1701832	Seife	CWS Air Bar
	CWS Secret Spa		80	C637000	1/252	4663000, 7663000, 1700388, 1701832	Seife	CWS Air Bar
	CWS Magic Fruit		80	C638000	1/252	4663000, 7663000, 1700388, 1701832	Seife	CWS Air Bar
	CWS Fresh Lemongrass		80	1700025	1/252	4663000, 7663000, 1700388, 1701832	Seife	CWS Air Bar
	CWS Pure Cotton		80	1700026	1/252	4663000, 7663000, 1700388, 1701832	Seife	CWS Air Bar

Düfte clear+		Neutralisiert	ml	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	VE pro Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabatt- gruppen	Modell
	Breeze of Passion		-	1700825	1/48	1701687	clear+ Net- toppreisliste	CWS clear+
	Breeze of Passion		-	1700826	1/48	1701687	clear+ Net- toppreisliste	CWS clear+

* Registriertes Biozid, Authorisation no. (DE): N-76103.

** Registriertes Biozid, Authorisation no. (DE): N-63186. Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden.
Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

*** Registriertes Biozid, Authorisation no. (DE): N-63185. Die Anwendung des Biozid Disinfectant darf ausschließlich im Cleanseat selbst stattfinden.
Achtung: Konzentrat. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Achtung: Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Hinweis CWS Düfte: Duftkonzentrat in 80-ml-Kartuschen. Alle CWS Düfte entsprechen den Richtlinien der International Fragrance Association (IFRA).

Musterwaschraum Paradise Line

1. **ParadiseLine Superroll**, S. 90
2. **Kunststoff Cleanseat Universal**, S. 93
3. **ParadiseLine Seatcleaner**, S. 91
4. **ParadiseLine Toiletpaper**, S. 89



Maßangaben dienen nur als Orientierung.

Musterwaschraum

PureLine



Maßangaben dienen nur als Orientierung. Abstand bei Non-Touch-Spendern über Waschtisch ist einzuhalten.

Musterkabine

PureLine



Maßangaben dienen nur als Orientierung.

Musterwaschraum ParadiseLine




Maßangaben dienen nur als Orientierung. Abstand bei Non-Touch-Spendern über Waschtisch ist einzuhalten.

NEU: Musterwaschraum
Clear+



Musterwaschraum

ParadiseLine Stainless Steel



Maßangaben dienen nur als Orientierung.

Musterwaschraum MediLine



Maßangaben dienen nur als Orientierung.

NOTES

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG
Dreieich Plaza 1A
63303 Dreieich

cws.com/hygiene